
EGGER

MEHR AUS HOLZ.



EGGER Bauprodukte

Wenn aus einzelnen Teilen
etwas Großes wird.



Das EGGER Haus

Holz und Holzwerkstoffe sind vielseitige und robuste Materialien mit guten bauphysikalischen Eigenschaften. Auch die zahlreichen Vorteile dieses Baustoffs sprechen für seinen Einsatz im Bauwesen. Getreu unserem Versprechen „Mehr aus Holz“ bieten wir Ihnen bei den EGGER Bauprodukten eine breite Produktauswahl für verschiedene Anwendungsbereiche und damit verbundene hilfreiche Services.



*ressourcenschonender Holzeinsatz im Vergleich zu Vollholz

Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen.



Inhalt

4 EGGER Bauprodukte

6 Nachhaltigkeit bei EGGER

8 EGGER Qualität und Investitionen

12 EGGER Planungshilfe

14 EGGER EcoBox*

16 Die EGGER OSB

18 EGGER OSB Kompetenzen

20 EGGER OSB Flammex

22 EGGER Ergo Board

24 EGGER Verlegespanplatte

26 EGGER DHF

28 EGGER Schnittholz

30 EGGER keilgezinkte Dachlatte

32 EGGER Fußböden

34 EGGER Möbel- und Innenausbau

35 Service & Informationen

Laden Sie sich hier eine digitale Version der Broschüre herunter:
to.egger.link/br-bauprodukte

Für mehr Informationen zu den Produkten,
finden Sie auf jeder Seite den passenden QR-Code.



EGGER Bauprodukte

Die EGGER Gruppe mit Stammsitz in St. Johann in Tirol gehört zu den international führenden Holzwerkstoffherstellern. Unter der Dachmarke EGGER bieten wir ein umfangreiches Produktspektrum, das die Bereiche Möbel und Innenausbau, Fußboden und Bauprodukte umfasst – ein harmonischer Dreiklang, den wir jeden Tag in Einklang bringen.

An den vier strategisch gelegenen Standorten in Wismar (DE), Brilon (DE), Radauti (RO) und Hexham (UK) produzieren wir unter anderem OSB- und DHF Platten, Schnittholz, konstruktive Verlegespanplatten sowie innovative Produkte wie die EcoBox* und die OSB Flammex. Die Kombination aus bewährten und zukunftsweisenden Produkten ermöglicht es uns, den Anforderungen der Märkte gerecht zu werden und leistungsfähige Lösungen anzubieten. Unsere Bauprodukte finden Anwendung in Dächern, Decken und Wänden und werden an Holzfachhändler, Baumärkte und Verarbeiter geliefert.

Warum entscheiden sich Kunden für unsere Produkte?

- Familienunternehmen
- Langjährige Erfahrung
- Handschlagsmentalität
- Höchste technische Standards
- Innovation
- Exzellente Verarbeitung
- Nachhaltiger Holzwerkstoff
- Zuverlässigkeit
- Systemanbieter



*ressourcenschonender Holzeinsatz im Vergleich zu Vollholz

Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen.






Tirol Lodge





Nachhaltig ...




Nachhaltiges Handeln ist seit der Gründung 1961 fester Bestandteil der EGGER-Unternehmenskultur. Für uns bedeutet Nachhaltigkeit, Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und kommende Generationen zu übernehmen. Deshalb setzen wir auf ressourcenschonende Produktion, erneuerbare Rohstoffe, moderne Technologien und die Förderung der Kreislaufwirtschaft. Unser Ziel ist klar: Wirtschaftlicher Erfolg im Gleichgewicht mit ökologischer und sozialer Verantwortung – heute und in Zukunft.

Für den Nachweis einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung setzen wir verstärkt auf die ISO 38200 als neutralen Standard.

> „Holz ist viel zu wertvoll, um es einfach wegzuwerfen."
>
> *- Fritz Egger sen. 1982 -*

Unsere Produkte im Kreislauf:



Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen.



… die Zukunft gestalten

89 %

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff.
Derzeit stammen 89 % der eingesetzten Materialien (Holz) aus nachwachsenden Rohstoffen.

66 %

Wir nutzen Holz bestmöglich.
Bereits jetzt stammen 66 % des gruppenweit eingesetzten Holzes in unseren Holzwerkstoffen aus Nebenprodukten der Sägeindustrie oder Recycling.

91 %

Holzwerkstoffe haben viele Leben.
91% unserer Produkte sind recyclingfähig.

71 %

Wir investieren in den Einsatz erneuerbarer Energien.
71% unserer eingesetzten Energien stammen aus erneuerbaren Quellen.

Kaskadische Nutzung
Holz wird im Sinne der kaskadischen Nutzung möglichst lange stofflich eingesetzt und erst anschließend, wenn keine sinnvolle weitere Nutzung möglich ist, energetisch verwendet.

Wir berücksichtigen den gesamten Produktlebenszyklus
von der Rohstoffgewinnung bis zur Verwertung. Relevante Nachhaltigkeitsthemen und Fortschritte werden im Nachhaltigkeitsbericht transparent dargestellt.

MEHR Informationen:
to.egger.link/nachhaltigkeit

Quelle: EGGER Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2024/2025

Ausgezeichnete Produkteigenschaften

Die Qualität unserer Produkte hat für uns oberste Priorität.

Unser Ziel ist es, Produkte mit erstklassigen Eigenschaften auf den Markt zu bringen. Deshalb stellen wir nicht nur einen hohen Anspruch an die Präzision während der Fertigung, sondern auch an die eingesetzten Rohstoffe – denn dort fängt Qualität an.

Bei der Herstellung unserer Produkte setzen wir Holz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung z. B. nach ISO38200 sowie Recyclingmaterial im Sinne der Kreislaufwirtschaft ein.

Unsere Produktion erfolgt unter Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sowie auf Basis eines integrierten Managementsystems nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 und unter Einsatz modernster Prüf- und Überwachungstechnologien. Neben eigenen Qualitätskontrollen unterliegen unsere Produkte einer laufenden Fremdüberwachung durch unabhängige Dritte. So gewährleisten wir eine hohe Produktqualität sowie ein hohes Maß an Produkt- und Anwendungssicherheit.



Quelle: EGGER Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2024/2025

Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen.



Maßhaltigkeitsprüfung



Biegeprüfung



Keilzinkungs-Anlage für Schnittholz



EcoBox-Anlage*



OSB-Anlage



OSB Flammex-Anlage

Investitionen in die Zukunft

Wir setzen neue Maßstäbe.

Die kontinuierliche Entwicklung innovativer Lösungen sollen den modernen Holz- und Systembau noch effizienter, sicherer und nachhaltiger machen.
Unterstützt durch unsere eigene Forschungsabteilung setzen wir so regelmäßig neue Maßstäbe bei Bauprodukten – von der ersten Idee bis zur serienreifen Umsetzung.
Die enge Zusammenarbeit zwischen Produktmanagement, Anwendungstechnik und Produktion trägt nicht nur täglich zur Entwicklung neuer Produkte bei, sondern auch zur Identifikation von Optimierungspotenzialen für bestehende und neue Anlagen.

Keilzinkungs-Anlage für Schnittholz

- Seit November 2024 in Brilon (DE)
- Fertigt neben keilgezinktem Schnittholz auch die erste keilgezinkte, maschinell sortierte Dachlatte im deutschen Markt
- Innovative Technologie, wie der Röntgenscanner, prüfen das Schnittholz auf die gewünschte Qualität
- Reduzierter Leimverbrauch durch innovativen Auftrag

EcoBox*-Anlage

- Seit Mai 2024 in Wismar (DE)
- Modulare Zusammensetzung aus OSB und keilgezinkter Dachlatte
- Präzise Verklebung und kameraüberwachter Leimauftrag sichern hohe Produktqualität
- Hohe Kapazität und Ausbaupotenzial ermöglichen Großserienfertigungen

OSB-Anlagen Upgrade

- Seit November 2025 Wiederinbetriebnahme der modernisierten Anlage in Wismar (DE)
- Verbesserte Beleimung erzeugt höhere Plattenqualitäten bei opitmalem Leimeinsatz
- Eine gleichmäßigere Streuung der Strands sowie die neue hochmoderne Steuerung der Presse verbessern das Dichteprofil und erhöhen die Homogenität der Platte insgesamt

OSB Flammex-Anlage

- Seit März 2025 in Radauti (RO)
- Beschichtung von Holzwerkstoffplatten bis zu einer Breite von 2.800 mm
- Vielfältige Beschichtungsoptionen für individuelle Anforderungen

MEHR Informationen:
to.egger.link/bauprodukte

*ressourcenschonender Holzeinsatz im Vergleich zu Vollholz

Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen.

Unsere Produkte in Ihrem Bauprojekt

Sie haben die Anforderung – wir das passende Produkt.



Die EGGER Planungshilfe für Ihre BIM- oder CAD-Planung

In unserem Online Tool finden Sie neben grundlegenden Informationen zum Thema Holzbau eine Vielzahl an geprüften und zertifizierten Konstruktionen und zugehörige Regeldetails für die Anwendungsbereiche Dach, Wand und Decke. Die jeweilige Suchfunktion führt Sie schnell und einfach zum Ergebnis.

Alle von uns zur Verfügung gestellten Konstruktionen können in verschiedenen digitalen Datenformaten über unser Kundenportal myEGGER einfach heruntergeladen und schnell in den Planungsprozess integriert werden.

Registrieren Sie sich innerhalb weniger Minuten bei myEGGER und greifen Sie auf alle Funktionen und verfügbaren Datenformate ohne Einschränkungen zu (siehe Seite 35).

MEHR Informationen:
to.egger.link/digitaleplanung

Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen.

Wie Sie EGGER Produkte im Holzbau richtig einsetzen:

Entdecken Sie auf unserer Webseite eine Vielzahl nützlicher Informationen und technischer Merkblätter zum Herunterladen. Sie helfen Ihnen optimal bei der Planung und Umsetzung von Konstruktionen im Holz- und Holzrahmenbau sowie beim Einbau und bei der Verarbeitung unserer Produkte.

Konstruktionen für den Holzbau und Ausbau



Wände im Holzbau
Informationen zu tragenden Innenwänden, Trennwänden oder diffusionsoffenen Außenwänden.



Holzbalkendecken
Tragende Unterböden von Holzbalkendecken mit EGGER OSB Verlegeplatten richtig ausführen.



Trockenestrich-Systeme
Trockenestriche mit EGGER OSB Verlegeplatten schnell und einfach herstellen.



Ausbau und Trockenbau
Lösungen für Schall- und Brandschutz von Trockenbauwänden.




Dachkonstruktionen
Ihr Dach aus Holz mit EGGER OSB und DHF optimal planen und bauen.

Planung für den Holzbau und Ausbau



Holzrahmenbau
Allgemeine Informationen zum Thema Holzrahmenbau.



Statik und Tragwerksplanung
Richtige Planung und Ausführung von tragenden und aussteifenden Wand-, Dach- und Deckenbeplankungen.




Brandschutz im Holzbau
Brandschutz von Holzkonstruktionen, Brandverhalten unserer Platten, Bauteilklassifizierungen und Prüfzeugnisse.



Holz-, Feuchte-, und Wärmeschutz
Empfehlungen zum richtigen Feuchte- und Wärmeschutz und zum Holzschutz.



Schallschutz im Holzbau
Schallschutz als wesentlicher Qualitätsfaktor für Bewohner und Nutzer.



EGGER EcoBox*

Ein starkes Leichtgewicht.

- Holzwerkstoff aus Schnittholz, OSB und Holzweichfaser
- Präzise gefertigt auf modernsten Anlagen in Deutschland
- Zugelassen und berechenbar gemäß ETA-23/669 (European Technical Assessment)
- Verfügbar bis 6.500 mm Länge und einer Dicke von 60 mm oder 80 mm

*ressourcenschonender Holzeinsatz im Vergleich zu Vollholz

Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen.

Die maßhaltige und ressourcenschonende Alternative für den modernen Holzbau.



Hohe Maßhaltigkeit und Formstabilität
durch den Einsatz standardisierter Vorprodukte und industrieller Fertigung.

Effizienter und ressourcenschonender Holzeinsatz
durch bis zu 47% weniger Holzverbrauch im Vergleich zu einem gleichgroßen KVH (schont den Rohstoff Holz).

168 kg/m³ geringere Rohdichte, einfacheres Handling, leichtere Transporte
ermöglicht schnelleres und kräfteschonendes Arbeiten.

Gute Dämmeigenschaften
reduzieren Wärmebrücken und ermöglichen schlankere Wandkonstruktionen.

Konstante Qualität und Verfügbarkeit
durch kontinuierliche, eigene Produktion und strikte Qualitätskontrollen der Vorprodukte.

Zukunftsorientiert
insbesondere vor dem Hintergrund verfügbarer Rundholzqualitäten.

MEHR Informationen:
to.egger.link/crossbox

Die EGGER OSB


Einfach L**OSB**AUEN!



- Zertifiziert nach nationalen und internationalen Standards
- Hergestellt aus frischem Nadel- und Laubholz, den technischen Anforderungen entsprechenden Leimsystemen und Paraffinwachs
- Vielfältiges Produktangebot sowie marktspezifische Lösungen

Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen.

Präzision trifft Stabilität.



Installation mit Nut- und Federprofil

1mm
Dehnungsfuge

Verlässliche Maßgenauigkeit und Rechtwinkligkeit
erleichtert den Wand- und Elementbau und fördert ein besseres Arbeitsergebnis.

Passgenaues Nut- und Federprofil
ermöglicht eine schnellere Verlegung sowie Passung und erspart so Zeit auf der Baustelle.

Gesicherte Rohdichte über 600 kg/m³
für den vereinfachten Brandschutznachweis.

Stabile Kanten
verhindern Beschädigungen bei Transport und Verarbeitung und sorgen für einen sicheren Sitz der Verbindungsmittel.

Internationale Standards
ermöglichen es uns, eine breite Palette an OSB Platten anbieten zu können, die optimal auf die gesetzlichen Vorgaben vieler Länder abgestimmt sind.

MEHR Informationen:
to.egger.link/osb



OSB 4



OS'Floor



OSB 3



OSB HDX



OSB mit Termitenschutz

Unsere OSB Kompetenzen

Die perfekte Platte für jede Anforderung.

Sie benötigen spezielle Produkte für bestimmte Anwendungen? Dank unserer umfassenden internationalen Erfahrungen können wir Ihnen hervorragende Lösungen nicht nur für die europäische Union (EU), sondern auch für alle weiteren Märkte weltweit anbieten. Ab einer bestimmten, produktbezogenen Mindestmenge ist zudem eine kundenspezifische Fertigung in unseren Werken möglich.

EGGER OSB nach europäischem Standard

OSB 3

- Vielseitig einsetzbar nach EN 300
- Gute Festigkeit, Steifigkeit und Dauerhaftigkeit, auch in zeitweise feuchten Umgebungen
- Einsatz im Holz- und Messebau, Vorfertigung, Verpackungsmaterial und Schalungsbau

OSB 3 TOP

- Garantierte Luftdichtheit von <= 0,2 $m^3/(m^2h)$
- Optimierte Wasserdampfdurchlässigkeit
- Entwickelt für bauphysikalisch sicheres Bauen mit Holz

OSB 3 I-Joist

- Bevorzugte Platte für Stegträger
- Verbesserte Querzugeigenschaften und erhöhtes Elastizitätsmodul

OSB 4 TOP

- Optimiert für höchste Ansprüche im Ingenieurholzbau und Spezialanwendungen

EGGER HDX

- Einsatz als Mezzanin- und Schwerlastboden
- Geschliffene, 30 mm starke OSB 4 TOP mit Nut- und Federprofil

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter den jeweiligen Produktseiten.

EGGER OSB nach japanischem Standard

EGGER OSB 3 JAS TOP

- Speziell für den japanischen Markt entwickelt
- Bedient Kundenanforderungen in vier Festigkeitsklassen gemäß JAS Standard
- Hergestellt mit 100% formaldehydfreien Leimsystem
- Erfüllt strenge Grenzwerte der Emissionsklasse F****

EGGER OSB nach australischen und neuseeländischen Standards

OS'Brace

- Einsatz als Wandbeplankung
- Zertifiziert nach australischen Anforderungen
- Angepasst an gängige Bauweisen

OS'Floor

- Einsatz als tragende Deckenkonstruktion
- Entspricht den AS/NZS-Standards
- Mit Termitenschutz (H2-Klassifizierung)
- In marktüblichen Stärken und Formaten erhältlich

EGGER OSB nach nordamerikanischen Standards

- Erfüllung US-amerikanischer und kanadischer Standards (PS 2-18 / CSA)
- Erhältlich in allen gängigen Stärken
- Mit gerader Kante für Wand- und Dachanwendungen
- Mit Nut- und Federprofil für tragende Deckenplatten

EGGER OSB Flammex

Protect what you love.



- Schwer entflammbare OSB Platte
- Bietet mehr Sicherheit im Bauen mit Holz
- Für den Einsatz in Anwendungen mit erhöhten Brandschutzanforderungen konzipiert

Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen.

Brandschutz, der neue Maßstäbe setzt.



Schwer entflammbar

Schaumbildung

Karbonisierung

Aufschäumende Beschichtung
verzögert im Brandfall eine Ausbreitung der Flammen.

Geringe Rauchentwicklung
da im Brandfall die Flammenentwicklung stark reduziert wird.

Einfache Montage
dank vergleichbarer Verarbeitung wie bei OSB 3 Platten.

CE-Zertifizierung
gemäß EN 13986:2015; Euroklasse B-s1,d0 zertifiziert nach EN 13501-1:2018.

ASTM-Zertifizierung
gemäß ASTM E 84 „Surface Burning Characteristics“ Class „A“.

MEHR Informationen:
to.egger.link/osb-flammex

EGGER Ergo Board

Diese Platte können Sie auf die leichte Schulter nehmen.




- Leichte Ausbauplatte der technischen Klasse OSB/3
- Schnellere Montage durch kombinierte Kantenprofilierung: Nut- und Feder- sowie Stufenfalzprofil
- Brandschutzklassifizierung der Metallständer-Wände für 30, 60 oder 90 Minuten Feuerwiderstand

Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen.

Die leichte Ausbauplatte für den Trockenbau und Innenausbau.



Endlosverlegung mit geringem Verschnittaufwand



Ein-Mann-Platte
als Leichtgewicht mit ca. 11 kg / Platte ist das Ergo Board einfach und kraftschonend zu verarbeiten.

Passgenaues Nut- und Feder- (quer) / Stufenfalzprofil (längs)
sorgen durch Klemmwirkung für sicheren Halt der eingesetzten Platte bis zur Befestigung.

Aufgedrucktes Nagelraster
erspart zusätzliche Markierungen und ermöglicht eine deutlich schnellere Montage.

2 mm Dehnfuge
verhindert das Ausbeulen der Platten bei feuchten Montagebedingungen.

MEHR Informationen:
to.egger.link/ergoboard



EGGER Protect



EGGER P5



EGGER Peel Clean Xtra



EGGER Joint & Joist Adhesive

EGGER Verlegespanplatte

Unsere konstruktiven Verlegeplatten.

Die Produkte EGGER **Protect, Peel Clean Xtra** und **P5 Verlegeplatten** entstehen im britischen EGGER-Werk Hexham. Die lokale Beschaffung und der Einsatz von Altholz tragen maßgeblich zu einer ressourcenschonenden Herstellung bei.

MEHR Informationen zum Thema Altholz finden Sie unter: **to.egger.link/timberpak-downloads**

EGGER Protect

- Nut- und Feder Verlegeplatte mit P5-Spanplattenkern
- Strapazierfähige, rutscharme Oberfläche auf der Ober- und Unterseite bietet Schutz vor Feuchtigkeit
- Kann bis zu 100 Tagen der Witterung ausgesetzt werden

EGGER Peel Clean Xtra

- Nut- und Feder Verlegeplatte für den tragenden Feuchtbereich
- Mit einer, rutschfesten Polypropylen-Folie überzogen, welche nach dem Einbau einfach abgezogen werden kann
- Kann bis zu 60 Tagen der Witterung ausgesetzt werden

EGGER P5

- P5 Verlegeplatte mit präzisem Nut- und Federprofil
- Ideal für tragende Deckenkonstruktionen sowohl in Neubauten als auch bei Renovierungen
- Einfache und schnelle Verlegung

Zubehör

EGGER Joint & Joist Adhesive

- Konzipiert für die Verklebung der Plattenfugen sowie der Verklebung von EGGER P5 Verlegeplatten mit Deckenbalken
- Schäumt aus den Fugen der Platten aus und schützt so vor dem Eindringen von Feuchtigkeit

MEHR Informationen: **to.egger.link/building-product-range-uk**

EGGER DHF

Wir haben etwas gegen Zeitdruck und Wetterumschwünge. Sie jetzt auch.



- Mitteldichte Holzfaserplatte des Typs MDF.RWH
- Feuchtebeständig, diffusionsoffen und aussteifend
- Ideal für die Unterdeckung von Dächern und als äußere Beplankung von Holzrahmenbauwänden geeignet

Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen.

Die Unterdeckplatte – praktisch die beste Wahl für Dach und Wand.



Winddicht und hagelsicher
zuverlässiger Hagelschutz bei Beschädigung oder bis zur Herstellung der endgültigen Dacheindeckung.

Wasserableitende Oberfläche
temporäre Freibewitterung durch wasserableitende Oberfläche möglich.

Durchtrittsicherheit
verringert das Unfallrisiko.

Garantierte Rohdichte über 600 kg/m³
erlaubt einen vereinfachten Brandschutznachweis.

Aufgedrucktes Nagelraster
erspart zusätzliche Markierungen und ermöglicht eine deutlich schnellere Montage.

Diffusionsoffenheit
bietet eine sichere Konstruktion mit geringem Tauwasserrisiko und hohem Austrocknungspotential.

Passgenaues Nut- und Federprofil
sichert schnelle Verlegung.

MEHR Informationen:
to.egger.link/dhf

EGGER Schnittholz

Für vielfältige Holzbauanwendungen.



- Umfangreiches, geprüftes und zertifiziertes Produktsortiment
- Visuelle und maschinelle Sortierung
- Optische Anforderungen und Festigkeiten werden gewährleistet

Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen.

Wir haben für jedes Projekt das passende Schnittholz.



Alle Produkte auch keilgezinkt erhältlich.

Konstante Qualität und Verfügbarkeit
durch effizienten Holzeinsatz und kontinuierliche Qualitätskontrollen.

Höchste Flexibilität
durch die Ver- oder Bearbeitung aller Nadelhölzer.

Festigkeitssortierung
dank modernster Scannertechnologien können wir die geforderten Festigkeitswerte gewährleisten.

Sicher verpackt
durch die Produktverpackung wird der Schutz der Ware gegen Wettereinflüsse gewährleistet.

MEHR Informationen:
to.egger.link/schnittholz




EGGER keilgezinkte Dachlatte

Dachdecker stehen drauf.

- Keilgezinkte Dachlatten erfüllen die Anforderungen an Stabilität und Belastbarkeit
- Auskappung von Schwachstellen, wie Ästen und Rissen
- Innovative Technologien, wie der Röntgenscanner, prüfen das Schnittholz auf höchste Qualität
- Zulassung durch BG Bau
- In Kiefer und Fichte erhältlich

Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen.

Von traditionell zu clever.



Hohe Maßhaltigkeit und Formstabilität
wodurch Krümmungen und Verdrehungen effektiv minimiert werden.

Optimierte Holznutzung
durch auskappen von Fehlstellen wie Astlöcher.

Optimiertes Gewicht und hohe Tragfähigkeit
garantiert durch maschinelle Sortierung.

Konstante Qualität und Verfügbarkeit
gesichert durch hohe Lagerkapazitäten.

Zukunftsfähig
dank der Verarbeitung unterschiedlicher Holzqualitäten.

CE-Zertifizierung
gemäß EN 15497 (Keilgezinktes Vollholz für tragende Zwecke)

MEHR Informationen:
to.egger.link/keilgezinkte-duellbalte



EGGER Fußböden

Moderne holzbasierte Böden für Wohn- und Gewerberäume

- Hochwertige Qualitätsprodukte „Made in Germany“
- Holzbasiert, rund 66% des eingesetzten Holzes stammt aus Kreislaufwirtschaft
- Ausgezeichnet mit Umwelt- und Emissionslabeln anerkannter Institute wie dem EU-EcoLabel
- Produktaufbau 100% PVC-frei und ohne Weichmacher
- Abgestimmtes, dekorgleiches Produkt- und Zubehörprogramm

MEHR Informationen:
to.egger.link/fussboden

Aqua CLIC it! 24h 72h

Je nach Produktkategorie

Quelle: EPD (Environmental Product Declarations)

*Dekor und Struktur von der Natur inspiriert. Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen.



NatureSense* Laminatböden

Vielseitige Böden für Alle.

Unsere **NatureSense* Laminatböden** überzeugen durch vielseitiges Design und Funktionalität. Mit natürlich wirkenden Dekoren, verschiedenen Dielenformaten und Oberflächenstrukturen erfüllen sie vielfältige Bedürfnisse und Anforderungen. Selbstverständlich sind unsere NatureSense* Laminate auch als wasserresistente Böden erhältlich.



AquaDura Hybridböden

Der wasserresistente Boden aus Holz statt Vinyl.

Unsere **modernen AquaDura Hybridböden auf Holzbasis** vereinen Design und Leistung. Als holzbasierte Alternative zu herkömmlichen LVT-Böden (Luxury Vinyl Tiles) enthalten sie weder PVC (Polyvinylchlorid) noch Weichmacher.



Zubehör


Von Anfang bis Ende aufeinander abgestimmt.

Für das perfekte Installationsergebnis empfehlen wir Unterlagsmatten, Sockelleisten, Eck- und Verbindungselemente sowie Bodenprofile, die perfekt auf unsere Fußbodenprodukte abgestimmt sind.


EGGER Möbel- und Innenausbau

Mit dem bewährten Dekor- und Materialverbund gehen Kunden keine Kompromisse bei Design und Qualität ein. Ihnen steht unser gesamtes Dekorsortiment aus einer Vielzahl von Trägerplatten und Schichtstoffen zur Verfügung. Passende Kanten oder Akzentkanten komplettieren das Sortiment.

Dekor- und Materialverbund




Dekorative Spanplatten




Dekorative MDF Platten




Dekorative Spanplatten Mehrlagenaufbau



Dekorative Leichtbauplatten



Schichtstoffe



Schichtstoff-verbundplatten




Kanten

MEHR Informationen:
to.egger.link/moebel-innenausbau

Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen.

Service & Informationen



Stand 08/2025

myEGGER

Registrieren Sie sich in unserem myEGGER Kundenportal und genießen Sie exklusive Inhalte und Vorteile:

- Nutzung unserer digitalen Daten für die Holzbau-Planung in BIM und CAD Systemen
- Aktuelle Produktdaten für E-Commerce und PIM in Echtzeit herunterladen
- Zugriff auf unsere E-Learning Plattform und Webinare für Ihr Mehr an Wissen
- Download von Produkt- und Anwendungsbildern für eigene Marketing Aktivitäten
- Anmeldung für den Bauprodukte Newsletter – bleiben Sie auf dem Laufenden
- Direkte Musterbestellung über unseren Shop

to.egger.link/myegger-vorteile

Bauprodukte Downloads

to.egger.link/bauprodukte-downloads

Folgen Sie uns auf Social Media

Anwendungstechnische Beratung

T +49 3841 301 - 21260
F +49 3841 301 - 61260
bauprodukte@egger.com

www.egger.com/bauprodukte

bauprodukte@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Holzwerkstoffe
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Österreich

T +43 50 600 - 0

EGGER Holzwerkstoffe Wismar
GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
23970 Wismar
Deutschland

T +49 3841 301 - 0

EGGER Sägewerk Brilon
GmbH
Im Kissen 19
59929 Brilon
Deutschland

T +49 2961 770 - 0

SC EGGER România SRL
Str. Austriei 2
PO Box 38
725400 Rădăuţi, jud. Suceava
Rumänien

T +40 372 43800 - 0

EGGER (UK) Limited
Anick Grange Road
Hexham, Northumberland
NE46 4JS
United Kingdom

T +44 1434 602191

DE_1975287_EGGER_BUI_image_brochure_10/2026_SCG
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Einzelne Assets wurden mit Unterstützung generativer KI erstellt bzw. bearbeitet.