




MORE FROM WOOD.



Stavební výrobky EGGER

Malé díly, velký výsledek.

Když jednotlivé díly společně vytvářejí něco velkého.



Dům EGGER

Dřevo a materiály na bázi dřeva spojují všestrannost a dlouhou životnost s vynikajícími stavebně-fyzikálními vlastnostmi. Dřevo navíc nabízí významné výhody z hlediska užitných vlastností staveb. V souladu s naším příslibem „Více ze dřeva“ nabízíme široké portfolio stavebních výrobků EGGER pro nejrůznější oblasti použití, doplněné komplexní technickou podporou našich odborníků.

*Šetnější využití dřeva než při použití masivního dřeva
Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.



Obsah

- 4 Stavební výrobky EGGER
- 6 Udržitelnost ve společnosti EGGER
- 8 Kvalita a investice EGGER
- 12 Podpora projektování EGGER
- 14 EGGER EcoBox*
- 16 EGGER OSB
- 18 EGGER OSB desky – naše silná stránka
- 20 EGGER OSB Flammex
- 22 EGGER Ergo Board
- 24 EGGER konstrukční dřevotřísková deska
- 26 EGGER DHF
- 28 EGGER řezivo
- 30 EGGER střešní latě se zubovým spojem
- 32 Podlahy EGGER
- 34 EGGER výroba nábytku a interiérového vybavení
- 35 Servis a informace

Další informace o produktech získáte naskenováním QR kódu uvedeného na každé stránce.

Digitální verzi brožury si můžete stáhnout zde:
to.egger.link/stavebni-vyroby



Stavební výrobky EGGER

Skupina EGGER se sídlem v rakouském St. Johann in Tirol patří mezi přední světové výrobce materiálů na bázi dřeva. Pod zastřešující značkou EGGER nabízíme ucelené portfolio výrobků pro výrobu nábytku a interiérového vybavení, podlah a stavebních výrobků – harmonické spojení tří oblastí, které každý den dále rozvíjíme.

Ve čtyřech strategicky umístěných závodech ve Wismaru (DE), Brilonu (DE), Rădăuți (RO) a Hexhamu (UK) vyrábíme OSB a DHF desky, řezivo, konstrukční podlahové systémy a inovativní výrobky, jako jsou EcoBox* a OSB Flammex. Kombinace osvědčených a inovativních výrobků nám umožňuje reagovat na požadavky trhu a nabízet řešení připravená na budoucnost. Naše stavební výrobky se používají ve střešních, stěnových a podlahových konstrukcích a dodáváme je obchodníkům se dřevem, obchodům pro kutily (DIY) a zpracovatelům.

Proč si zákazníci
vybírají naše výrobky?

- Rodinná společnost
- Dlouholeté zkušenosti
- Spolehlivý partner
- Nejvyšší technické standardy
- Inovace
- Vynikající zpracování
- Udržitelné materiály na bázi dřeva
- Spolehlivost
- Dodavatel systémových řešení

*šetrnější využití dřeva než při použití masivního dřeva
Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.




Utváříme budoucnost...

Udržitelné jednání je nedílnou součástí firemní kultury společnosti EGGER již od jejího založení v roce 1961. Udržitelnost pro nás znamená odpovědnost vůči životnímu prostředí, společnosti a budoucím generacím. Proto se zaměřujeme na výrobu šetrnou ke zdrojům, obnovitelné suroviny, moderní technologie a podporu oběhového hospodářství. Náš cíl je jasný: dosahovat hospodářského úspěchu v souladu s ekologickou a sociální odpovědností – dnes i v budoucnu. Při ověřování udržitelného obhospodařování lesů se stále více opíráme o normu ISO 38200 jako o neutrální standard.

„Dřevo je příliš cenné na to, abychom ho jen tak vyhodili!“

- Fritz Egger st. 1982 -

Životní cyklus našich výrobků:





... udržitelně

89%

Dřevo je obnovitelná surovina.

V současnosti pochází 89 % používaných materiálů (dřeva) z obnovitelných zdrojů.

66%

Dřevo využíváme co nejefektivněji.

Již nyní pochází 66 % dřeva používaného v materiálech na bázi dřeva v rámci celé skupiny z vedlejších produktů pilařského průmyslu nebo z recyklace.

91%

Materiály na bázi dřeva mají více životů.

91% našich výrobků je recyklovatelných.

71%

Investujeme do využívání obnovitelných zdrojů energie.

71% energie, kterou využíváme, pochází z obnovitelných zdrojů.

Kaskádové využití

V souladu s principem kaskádového využití se dřevo co nejdéle používá jako materiál. K energetickému využití přistupujeme teprve poté, když již není možné jeho další smysluplné materiálové využití.

Zohledňujeme celý životní cyklus výrobku

od získávání surovin až po jeho využití. Relevantní témata v oblasti udržitelnosti a dosažený pokrok transparentně představujeme ve zprávě o udržitelnosti.

Více informací:
to.egger.link/zivotniprostredi



Vynikající vlastnosti produktů

Kvalita našich výrobků je pro nás nejvyšší prioritou.

Naším cílem je uvádět na trh výrobky s prvotřídními vlastnostmi. Vysoké nároky klademe nejen na přesnost výroby, ale také na výběr použitých surovin – protože právě u nich kvalita začíná.

Při výrobě našich produktů používáme dřevo z udržitelného lesního hospodářství, například v souladu s normou ISO 38200, a také recyklované materiály v duchu oběhového hospodářství.

Výroba probíhá v souladu s právními předpisy a na základě integrovaného systému řízení podle norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Využíváme přitom nejmodernější zkušební a monitorovací technologie. Kromě našich vlastních kontrol kvality podléhají výrobky průběžnému externímu dohledu nezávislých třetích stran. Tím zajišťujeme vysokou kvalitu výrobků i vysokou úroveň bezpečnosti výrobků a jejich použití.







*Linka pro délkové nastavování řeziva
zubovitým spojem*



*EcoBox**



Výroba OSB desek



OSB Flammex

Investice do budoucnosti

Určujeme nové standardy.

Neustálým vývojem inovativních řešení usilujeme o to, aby moderní dřevostavby a systémová výstavba byly efektivnější, bezpečnější a udržitelnější.

S podporou vlastního výzkumného oddělení pravidelně určujeme nové standardy v oblasti stavebních výrobků – od prvotního nápadu až po sériovou výrobu.

Úzká spolupráce mezi produktovým managementem, aplikační technikou a výrobou přispívá nejen ke každodennímu vývoji nových výrobků, ale také k odhalování možností optimalizace stávajících i nových systémů.

Linka pro délkové nastavování řeziva zubovitým spojem

- Od listopadu 2024 v Brilonu (DE)
- Kromě délkově nastavovaného řeziva vyrábí také první strojně tříděné střešní latě s délkovým nastavením zubovitým spojem na německém trhu
- Inovativní technologie, například rentgenový skener, kontrolují požadovanou kvalitu řeziva
- Nižší spotřeba lepidla díky našemu inovativnímu výrobnímu procesu

Výrobní systém EcoBox*

- Od května 2024 ve Wismaru (DE)
- Modulární konstrukce z OSB desek a délkově nastavovaných střešních latí
- Přesné lepení a kamerově kontrolované nanášení lepidla zajišťují vysokou kvalitu výrobků
- Vysoká kapacita a možnosti dalšího rozšíření umožňují velkosériovou výrobu

Modernizace výrobní linky OSB

- Modernizovaná linka ve Wismaru (DE) je od listopadu 2025 opět v provozu
- Zdokonalený proces lepení umožňuje vyrábět desky vyšší kvality při optimálním využití lepidla
- Rovnoměrnější rozprostírání štěpek a nový, nejmodernější systém řízení lisovací linky zlepšují hustotní profil a zvyšují celkovou homogenitu desek

Systém OSB Flammex

- Od března 2025 v Radauti (RO)
- Povrchová úprava materiálů na bázi dřeva až do délky 2 800 mm
- Široká škála možností povrchové úpravy podle individuálních požadavků

Více informací:
to.egger.link/stavebni-vyroby



*šetrnější využití dřeva než při použití masivního dřeva
Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

Naše výrobky ve vašem stavebním projektu

Vy máte požadavek –
my máme vhodný výrobek.



Podpora projektování EGGER pro vaše BIM a CAD projekty



VÍCE informací:
to.egger.link/podpora-planovani

V našem online přehledu naleznete základní informace o dřevostavbách i širokou nabídku ověřených a certifikovaných konstrukčních skladeb včetně příslušných standardních detailů pro střechy, stěny a stropy. Pomocí vyhledávací funkce rychle a snadno naleznete řešení odpovídající vašim požadavkům.

Všechny námi nabízené konstrukční skladby lze prostřednictvím zákaznického portálu myEGGER jednoduše stáhnout v různých digitálních formátech a rychle začlenit do procesu projektování.

Zaregistrujte se během několika minut na portálu myEGGER a získejte neomezený přístup ke všem funkcím a dostupným datovým formátům (viz strana 35).

Jak správně používat výrobky EGGER v dřevostavbách:

Na našich webových stránkách naleznete množství užitečných informací a technických listů ke stažení. Pomohou vám optimalizovat projektování a realizaci dřevostaveb a rámových dřevostaveb i montáž a zpracování našich výrobků.

Konstrukce pro dřevostavby a dokončovací práce



Stěny v dřevostavbách

Informace o nosných vnitřních stěnách, příčkách a difuzně otevřených obvodových stěnách.



Dřevěné trámové stropy

Správné provedení nosných podkladních vrstev dřevěných trámových stropů pomocí konstrukčních podlahových desek EGGER OSB.



Suché podlahové systémy

Rychlá a snadná realizace suchých podlah pomocí podlahových desek EGGER OSB.



Dokončovací práce a suchá výstavba

Řešení zvukové a požární ochrany konstrukcí suché výstavby.




Střešní konstrukce

Optimální návrh a realizace dřevěného krovu s deskami EGGER OSB a DHF.



Rámové dřevostavby

Obecné informace o rámových dřevostavbách.



Statika a navrhování konstrukcí

Správný návrh a provedení nosného a ztužujícího opláštění stěn, střeš a stropů.



Požární ochrana dřevostaveb

Požární ochrana dřevěných konstrukcí, chování našich desek při požáru, klasifikace konstrukčních prvků a zkušební certifikáty.



Ochrana dřeva, ochrana proti vlhkosti a tepelná ochrana

Doporučení pro ochranu proti vlhkosti, tepelnou ochranu a ochranu dřeva.



Zvuková izolace v dřevostavbách

Zvuková izolace jako zásadní faktor kvality pro obyvatele a uživatele budov.

EGGER EcoBox*

Lehká konstrukce.
Vysoká pevnost.

- Konstrukční prvek na bázi dřeva vyrobený z řeziva, OSB desek a měkkých dřevovláknitých desek
- Přesná výroba na nejmodernějších výrobních linkách v Německu
- Schválení a statické posouzení podle ETA-23/669 (evropské technické posouzení)
- Dostupné v délkách 5 600 a 6 500 mm a tloušťkách 60 nebo 80 mm

*Šetrnější využití dřeva než při použití masivního dřeva
Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

Alternativa pro
udržitelné dřevostavby –
rozměrově přesná
a šetrná ke zdrojům.

Izolace
z měkkých
dřevovláknitých
desek

EGGER OSB deska

EGGER řezivo



Vysoká rozměrová přesnost a tvarová stálost

díky použití standardizovaných vstupních materiálů a průmyslové výrobě.



Hospodárné využití dřeva šetrné ke zdrojům

až o 47 % nižší spotřeba dřeva ve srovnání s konstrukčním hranolem KVH stejných rozměrů, která pomáhá šetřit zásoby dřeva.



O 168 kg/m³ nižší objemová hmotnost, snadnější manipulace a efektivnější přeprava

umožňují rychlejší práci s nižší spotřebou energie.



Vynikající tepelněizolační vlastnosti

omezují vznik tepelných mostů a umožňují navrhovat štíhlejší konstrukce stěn.



Stálá kvalita a dostupnost

díky nepřetržité vlastní výrobě a přísným kontrolám kvality vstupních materiálů.



Řešení orientované na budoucnost

zejména s ohledem na dostupnou kvalitu kulatiny.



VÍCE informací:
to.egger.dnk/ecobox



EGGER OSB

Všestranné. Konstrukční.
Hospodárné.




- ❖ Certifikované podle národních a mezinárodních norem
- ❖ Vyráběné ze směsi štěpek z jehličnatého a listnatého dřeva, spojených vysoce účinnou pryskyřicí odolnou proti vlhkosti a parafínovou emulzí
- ❖ Široká nabídka výrobků a řešení přizpůsobených jednotlivým trhům

Přesnost
se snoubí
s pevností.



Montáž s profilem pero a drážka



Vysoká rozměrová přesnost a pravoúhlost

usnadňují realizaci stěn a prefabrikovaných prvků a zajišťují vyšší kvalitu konečného provedení.



Přesně líčující profil pero a drážka

umožňuje rychlejší pokládku a šetří čas na stavbě.



Garantovaná objemová hmotnost vyšší než 600 kg/m³

usnadňuje certifikaci požární ochrany.



Pevné hrany

minimalizují riziko poškození při dodání i na stavbě. Neporušené hrany zároveň zajišťují pevné a spolehlivé uchycení hřebíků a vrutů, zabraňují vylamování materiálu a umožňují pokaždé vytvořit pevný spoj.



Výroba podle mezinárodních norem

nám umožňuje nabízet široký sortiment OSB desek optimalizovaných podle právních požadavků mnoha zemí.

Více informací:
to.egger.link/osb





OSB 4



OS'Floor



OSB 3



OSB HDX



OSB deska s ochranou proti teritům

OSB desky

Dokonalá deska pro každý požadavek.

Potřebujete speciální výrobky pro konkrétní použití? Díky rozsáhlým mezinárodním zkušenostem vám můžeme nabídnout vynikající řešení nejen pro Evropskou unii, ale také pro všechny ostatní světové trhy. Od určitého minimálního množství stanoveného pro konkrétní výrobek je v našich závodech možná také zakázková výroba.

EGGER OSB podle evropských norem

OSB 3

- Všestranné použití podle normy EN 300
- Dobrá mechanická pevnost, tuhost a odolnost i v prostředí s přechodně zvýšenou vlhkostí
- Použití v dřevostavbách, při výstavbě výstavních stánků, v prefabrikaci, jako obalový materiál a při výrobě bednění

OSB 3 TOP

- Garantovaná vzduchotěsnost $\leq 0,2 \text{ m}^3/(\text{m}^2\text{h})$
- Optimalizovaná propustnost pro vodní páru
- Vyvinutá pro konstrukčně bezpečné stavění

OSB 3 I-Joist

- Preferovaná deska pro stojiny I-nosníků
- Lepší pevnostní vlastnosti v příčném tahu a vyšší modul pružnosti

OSB 4 TOP

- Optimalizovaná pro nejvyšší nároky v dřevěných konstrukcích a pro speciální použití

EGGER HDX

- Použití pro podlahy mezipater a vysoce zatěžované podlahy
- Broušená deska OSB 4 TOP o tloušťce 30 mm s profilem pero a drážka

Další informace naleznete na příslušných produktových stránkách našeho webu.

EGGER OSB podle japonských norem

EGGER OSB 3 JAS TOP

- Speciálně vyvinutá pro japonský trh
- Splňuje požadavky zákazníků ve čtyřech pevnostních třídách podle normy JAS
- Vyráběná se 100 % bezformaldehydovým lepicím systémem
- Splňuje přísné limity emisní třídy F****

EGGER OSB podle australských a novozélandských norem

OS'Brace

- Použití jako opláštění stěn
- Certifikovaná podle australských požadavků
- Přizpůsobená běžným stavebním postupům

OS'Floor

- Použití v nosných stropních konstrukcích
- Splňuje požadavky norem AS/NZS
- S ochranou proti termitům (klasifikace H2)
- Dostupná v tloušťkách a formátech běžných na trhu

EGGER OSB podle severoamerických norem

- Splňuje americké a kanadské normy (PS 2-18 / CSA)
- Dostupná ve všech standardních tloušťkách
- S rovnou hranou pro použití ve stěnových a střešních konstrukcích
- S profilem pero a drážka pro nosné stropní konstrukce

EGGER OSB Flammex

Víme, jak zpomalit oheň.



- Obtížně zápalná OSB deska
- Poskytuje vyšší bezpečnost při stavění ze dřeva
- Určená pro konstrukce se zvýšenými požadavky na požární ochranu

Revoluce v protipožární ochraně.



Zpěňující povrchová úprava

zpomaluje v případě požáru šíření plamenů.



Nízká tvorba kouře

díky výraznému omezení rozvoje plamene při požáru.



Zpracování

je snadné, protože s deskou lze manipulovat, řezat ji a upevňovat stejnými běžnými postupy a nástroji jako OSB 3.



Certifikace CE

podle normy EN 13986:2015; klasifikace reakce na oheň B-s1, d0 podle normy EN 13501-1:2018.



Certifikace ASTM

podle normy ASTM E 84 „Charakteristiky povrchového hoření“, třída A.

Více informací:
to.egger.link/osb-flammex



EGGER Ergo Board

Deska, se
kterou to jde
snadno.




- ❖ Lehká konstrukční deska technické třídy OSB/3.
- ❖ Rychlejší montáž díky kombinovanému profilování hran: pero a drážka a polodrážka
- ❖ Klasifikace požární odolnosti stěn s nosnou kovovou konstrukcí po dobu 30, 60 nebo 90 minut

Lehká konstrukční deska pro suchou výstavbu a interiérový design



Snadná instalace s minimálním prořezem



Snadná manipulace jednou osobou

Díky nízké hmotnosti přibližně 11 kg na desku se s deskou Ergo Board pracuje snadno a bez námahy.



Přesně líčující profil pero a drážka na příčných hranách a polodrážka na podélných hranách

vytvářejí svěrný účinek, který vloženou desku bezpečně přidržuje na místě až do jejího upevnění.



Natištěný rastr pro hřebíky

odstraňuje nutnost dodatečného značení a výrazně urychluje montáž.



2mm dilatační spára

zabraňuje vyboulení desek při montáži ve vlhkém prostředí.

Více informací:
to.egger.link/ergo-board





EGGER Protect



EGGER P5



EGGER Peel Clean Xtra



Lepidlo EGGER Joint & Joist Adhesive



EGGER konstrukční podlahové desky

Naše konstrukční podlahové výrobky.

Konstrukční podlahové desky

EGGER Protect, Peel Clean Xtra a **P5** se vyrábějí v závodě EGGER v britském Hexhamu. Využívání místních zdrojů a odpadního dřeva významně přispívá k výrobě šetrné ke zdrojům.



Více informací k tématu odpadního dřeva naleznete na:
to.egger.link/timberpak-downloads

EGGER Protect

- Konstrukční podlahová deska s profilem pero a drážka a jádrem z dřevotřískové desky P5
- Odolný povrch s nízkou kluzností na horní i spodní straně chrání desku před vlhkostí
- Může být vystavena povětrnostním vlivům až 100 dní

EGGER Peel Clean Xtra

- Konstrukční podlahová deska s profilem pero a drážka pro nosné podlahy vystavené během výstavby povětrnostním vlivům
- Opatřená protiskluzovou polypropylenovou fólií, kterou lze po dokončení montáže snadno odstranit
- Může být vystavena povětrnostním vlivům až 60 dní

EGGER P5

- Konstrukční podlahová deska P5 s přesným profilem pero a drážka
- Ideální pro nosné podlahové konstrukce v novostavbách i při rekonstrukcích
- Snadná a rychlá pokládka

Příslušenství

Lepidlo EGGER Joint & Joist Adhesive

- Určené k lepení spojů desek a k lepení konstrukčních podlahových desek EGGER P5 k nosným trámům
- Vypěňuje ze spojů mezi deskami a chrání je před pronikáním vlhkosti

Více informací:
to.egger.link/building-product-range-uk



EGGER DHF

Vyřešili jsme výzvy
času i počasí.
Teď z toho můžete
těžit i vy.



- ❖ Středně tvrdá dřevovláknitá deska typu MDF.RWH
- ❖ Odolná proti vlhkosti, difuzně otevřená a ztužující
- ❖ Ideální jako podstřešní deska a vnější opláštění stěn rámových dřevostaveb

Podstřešní deska – prakticky nejlepší volba pro střechy a stěny.



Odolnost proti povětrnosti a krupobití

zajišťují spolehlivou ochranu při poškození střechy nebo do doby instalace finální střešní krytiny.



Povrch odvádějící vodu

umožňuje dočasné vystavení povětrnostním vlivům ve venkovním prostředí.



Odolnost proti propadnutí

snižuje riziko úrazů.



Garantovaná objemová hmotnost vyšší než 600 kg/m³

umožňuje zjednodušené doložení požární ochrany.



Potisk s rastroem pro hřebíky

odstraňuje nutnost dodatečného značení a výrazně urychluje montáž.



Propustnost pro vodní páru

umožňuje vytvářet bezpečné konstrukce s nízkým rizikem kondenzace a vysokým potenciálem vysychání.



Přesně lícující profil pero a drážka

zajišťuje rychlou montáž.

Více informací:
to.egger.link/dhf



EGGER řezivo

Pro širokou
škálu použití
v dřevostavbách.



- ❖ Rozsáhlý sortiment ověřených a certifikovaných výrobků
- ❖ Vizuálně a strojně tříděné
- ❖ Garantované vzhledové vlastnosti a mechanická pevnost

Máme dokonalé řešení ze dřeva – od konstrukčních desek až po řezivo.



Všechny výrobky jsou dostupné také v délkově nastavovaném provedení se zubovitým spojem



Stálá kvalita a dostupnost

díky efektivnímu využívání dřeva a průběžným kontrolám kvality.



Maximální flexibilita

díky zpracování všech druhů jehličnatého dřeva.



Pevnostní třídění

pomocí nejmodernějších skenovacích technologií. Dokážeme tak garantovat požadované pevnostní hodnoty.



Bezpečné balení

chrání výrobky před povětrnostními vlivy.

Více informací:
to.egger.link/rezivo




Délkově nastavovaná střešní lať EGGER se zubovitým spojem

Pokrývači je milují.

- Délkově nastavované střešní latě splňují požadavky na stabilitu a nosnost
- Odstranění slabých míst, jako jsou suky a trhliny
- Inovativní technologie, například náš rentgenový skener, kontrolují řezivo a zajišťují jeho nejvyšší kvalitu
- Schváleno organizací BG BAU
- Dostupné v borovicovém a smrkovém provedení!

Pro pevné střechy a chytré
stavební postupy.



Vysoká rozměrová přesnost a tvarová stálost
účinně minimalizují prohýbání a kroucení.



Optimalizované využití dřeva
díky odstranění vadných míst, například otvorů po vypadlých sucích.



Optimalizovaná hmotnost a vysoká nosnost
garantované strojním tříděním.



Stálá kvalita a dostupnost
zajištěné vysokými skladovacími kapacitami.



Řešení připravené na budoucnost
díky možnosti zpracovávat dřevo různých jakostních tříd.



Certifikace CE
podle normy EN 15497 pro konstrukční rostlé dřevo spojované
zubovitým spojem

Více informací:
to-egger.link/finger-jointed-roof-batten



Podlahy EGGER

Moderní podlahy na
bázi dřeva pro bytové
i komerční prostory.

Více informací:
to.egger.link/podlahy



- Vysoce kvalitní výrobky „Made in Germany“
- Na bázi dřeva; přibližně 66 % použitého dřeva pochází z oběhového hospodářství
- Oceněné ekologickými a emisními značkami uznávaných institucí, například ekoznačkou EU
- Složení výrobku je 100 % bez PVC a bez změkčovadel
- Vzájemně sladěná nabídka výrobků a příslušenství ve stejném dekoru



V závislosti na produktové kategorii

Zdroj: EPD (Environmentální prohlášení o produktu)

*Dekor a struktura inspirované přírodou. Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

Laminátové podlahy NatureSense*

Všestranné podlahy pro každého.

Naše **laminátové podlahy NatureSense*** přesvědčí všestranností svého designu i funkčních vlastností. Díky přirozeně působícím dekorům, rozmanitým formátům podlahových dílců a různým strukturám povrchu splňují širokou škálu potřeb a požadavků. Laminátové podlahy NatureSense* jsou samozřejmě dostupné také ve voděodolném provedení.



Podlahy AquaDura

Voděodolná podlaha vyrobená ze dřeva místo vinylu.

Naše **moderní hybridní podlahy AquaDura na bázi dřeva** spojují atraktivní design s vysokou funkcí. Jako alternativa na bázi dřeva ke konvenčním podlahám LVT (luxusní vinylové dílce) neobsahují PVC (polyvinylchlorid) ani změkčovadla.



Příslušenství

Dokonale sladěné od začátku do konce.

Pro dosažení dokonalého výsledku pokládky doporučujeme podložky, soklové lišty, rohové a spojovací prvky a podlahové profily, které jsou dokonale sladěné s našimi podlahami.



EGGER výroba nábytku a interiérového vybavení

Díky osvědčené kombinaci dekorů a materiálů nemusí zákazníci dělat žádné kompromisy v oblasti designu ani kvality. Celá naše kolekce dekorů je dostupná na široké škále nosných desek a sladěných laminátů, doplněných odpovídajícími nábytkovými a kontrastními hranami.

Kombinace dekoru a materiálu



Dekoratívni dřevotřískové desky



Dekoratívni MDF desky



Dekoratívni vícevrstvé dřevotřískové desky



Dekoratívni lehčené konstrukční desky



Lamináty



Laminátem potažené desky




Hrany

Více informací:

to.egger.link/dekorativni-kolekce



Služby a informace



myEGGER

Zaregistrujte se na našem zákaznickém portálu myEGGER a využívejte exkluzivní obsah a výhody:

- Využití našich digitálních dat při projektování dřevostaveb v systémech BIM a CAD
- Stahování aktuálních produktových dat pro e-commerce a systémy PIM v reálném čase
- Přístup k naší e-learningové platformě a webinářům pro rozšíření vašich znalostí
- Stahování produktových a aplikačních fotografií pro vlastní marketingové aktivity
- Přihlášení k odběru newsletteru o stavebních výrobcích – mějte vždy aktuální informace
- Přímé objednávání vzorků prostřednictvím našeho e-shopu



to.egger.link/myegger

Stavební výrobky soubory ke stažení



to.egger.link/stavebni-dokumenty

Sledujte nás na sociálních sítích



Technická podpora

Obchodní zástupce divize
stavebních výrobků pro CZ

Marek Jacko

T +420 724 960 766

marek.jacko@egger.com

Obchodní zástupce divize
stavebních výrobků pro SK

Lukáš Košalko

T +421 948 262 660

lukas.kosalko@egger.com

to.egger.link/stavebni-vyrobky

EGGER CZ s.r.o.

Čechova 498

500 02 Hradec Králové

Česká republika

T +420 495 531 531

info-cz@egger.com