



MEHR AUS HOLZ.

Flooring Collection 25+

Accessoires

Von Anfang bis Ende aufeinander abgestimmt *EGGER Fußboden- Zubehör*

Natürlich kommt es beim Verlegen eines Fußbodens in erster Linie auf den Fußboden selbst an. Wirklich perfekt wird das Ergebnis aber erst mit dem richtigen Zubehör. Entdecken Sie Unterlagsmatten, Sockelleisten, Eck- und Verbindungselemente sowie Bodenprofile, die perfekt auf unsere Fußbodenprodukte abgestimmt sind.



Unterlagsmatten

Für langanhaltende Freude am Fußboden ist eine passende Unterlagsmatte unerlässlich. Sie gleicht Unebenheiten aus, dämpft Schall und schützt den Boden vor aufsteigender Feuchtigkeit. Zudem verbessert sie den Gehkomfort und erhöht die Langlebigkeit. Erhältlich als belastbares Polyurethan-Mineral-Gemisch oder Faltmatte auf XPS-Basis mit und ohne Dampfbremse.

» to.egger.link/underlays



Leisten

MDF-Sockelleisten bilden einen attraktiven Übergang zwischen Boden und Wand, schützen vor Stößen und verdecken Unebenheiten. Unsere pflegeleichten Fußleisten sind in verschiedenen Farben und Profilformen erhältlich. Von dezent bis stilprägend bieten wir alles, inklusive passender Eck- und Verbindungselemente.

» to.egger.link/skirlings



EGGER Perfect Finish System

Ein Dekor – vielfältige Optionen für ein perfektes Finish. Unsere Dekorsockelleisten, Hohlkehleleisten und die 3-in-1 Alu Profile, sind farblich perfekt aufeinander und auf unsere Fußbodendekore abgestimmt.

» to.egger.link/accessoires

Unsere Unterlagsmatten sorgen für einen stabilen Boden



Qualitativ hochwertige Unterlagen von EGGER schützen den Bodenbelag und sorgen für langanhaltende Freude. Sie verbessern den Gehkomfort, reduzieren zuverlässig den Geh- und Trittschall, gleichen punktuelle Unebenheiten im Untergrund aus und sind rückstandslos wieder aufnehmbar.

Welche EGGER Unterlage ist die Richtige für Sie?



Silenzio Easy

Die Trittschalldämmung Silenzio Easy auf XPS-Basis für Klicklaminat eignet sich für die schwimmende Verlegung auf nichtmineralischen Unterbodenkonstruktionen. Sie überzeugt mit ihrer Tritt- und Raumschallreduzierung und bietet dauerhaften Schutz und Stabilität.

Format: Faltmatte 12.000 × 1.250 × 2 mm; 15 m²



Silenzio Easy SD

Die Trittschalldämmung Silenzio Easy SD auf XPS-Basis mit integrierter Dampfbremsfolie schützt den Bodenbelag effektiv vor aufsteigender Feuchtigkeit und eignet sich hervorragend für die schwimmende Verlegung von Laminatboden auf mineralischem Untergrund wie Estrich oder Beton. Punktuelle Unebenheiten im Untergrund können mit dieser Unterlage ausgeglichen werden.

Format: Faltmatte 12.500 × 1.200 × 2 mm; 15 m²



Silenzio Duo

Die EGGER Silenzio Duo eignet sich hervorragend für die schwimmende Verlegung von Laminatboden auf mineralischem Untergrund. Durch ihre extreme Druckstabilität bietet sie dem verlegten Fußboden dauerhaften Schutz und Stabilität. Dank der integrierten Dampfbremsfolie mit Klebestreifen kann sie direkt auf mineralischem Unterboden verlegt werden. Durch ihren geringen Wärmedurchlasswiderstands ermöglicht sie zudem eine effiziente Nutzung der Fußbodenheizung.

Format: Faltmatte 8.500 × 1.180 × 1,5 mm; 10 m²



Silenzio Professional SD 3-in-1

Die EGGER Silenzio Professional SD 3-in-1 eignet sich hervorragend für die schwimmende Verlegung von Laminatboden auf mineralischem Untergrund. Dank der integrierten Dampfbremsfolie mit Klebestreifen kann sie direkt auf mineralischem Unterboden verlegt und fixiert werden. Sie schützt effektiv vor aufsteigender Feuchtigkeit, bietet dem verlegten Fußboden Schutz und Stabilität, ermöglicht durch den geringen Wärmedurchlasswiderstand eine effiziente Nutzung der Fußbodenheizung und reduziert merklich den Tritt- und Raumschall.

Format: Rolle 8.000 × 1.000 × 1,8 mm ; 8 m²



Alu Flex

Diese hochwertige Dampfbremse für Laminatböden bietet einen wirksamen Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit. Die Dampfbremsfolie eignet sich hervorragend für die schwimmende Verlegung von Laminat- und Hybridböden. Sie kann direkt auf mineralischem Unterboden (z.B. Estrich, Beton) verlegt werden. Der geringe Wärmedurchlasswiderstand ermöglicht eine effiziente Nutzung der Fußbodenheizung und spart damit Energie.

Format: Rolle 26.000 × 1.000 × 0,2 mm; 26 m²

Welche Unterlage Sie für Ihren neuen Laminat- oder Hybridfußboden benötigen, erfahren Sie in der folgenden Tabelle.

Produkt	Silenzio Easy	Silenzio Easy SD	Silenzio Professional SD 3-in-1	Silenzio Duo	Alu Flex
Bodenkategorien	Laminatfußböden	Laminatfußböden	Laminatfußböden	Laminatfußböden	Laminat, Hybridboden
Unterboden	Holz/Mineral	Mineral	Mineral	Mineral	Mineral
Fläche [m²]	15	15	8	10	26
Maße [m]	12 × 1,25	12,5 × 1,2	8 × 1	8,5 × 1,18	26 × 1
Dicke [mm]	2,0	2,0	1,8	1,5	0,2
Festigkeit	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
Akustik	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
Dampfbremse	–	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
Fußbodenheizung	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
Druckfestigkeit CS [kPa]	110	110	200	400	–
Verbesserung des Gehschalls RWS [Sone]	101	98	68	75	–
Eignung für Warmwasser-Fußbodenheizung R [m² K/W]	0,057	0,057	0,01	0,04	0,04
Schutz gegen Feuchtigkeit SD [m]	–	100	75	150	100

Alle Silenzio-Unterlagen erfüllen die erhöhten Anforderungen des EPLF und MMFA WOOD




Sockelleisten

Die Wahl der passenden Sockelleiste ist entscheidend für ein harmonisches Raumbild. Sockelleisten sorgen nicht nur für einen nahtlosen Übergang zwischen Boden und Wand, indem sie die Dehnungsfuge abdecken, sondern schützen die Wand auch vor Stößen und Verunreinigungen. Unser umfangreiches Sortiment umfasst klassische weiße und moderne dekorgleiche Sockelleisten, die Teil unseres EGGER Perfect Finish Systems sind. Alle Produkte unseres EGGER Perfect Finish Systems sind farblich perfekt aufeinander abgestimmt.



Dekor-Sockelleiste 6 cm und 8 cm Kubisch



Die modernen EGGER Dekor-Sockelleisten CUBICAL gibt es mit wahlweise 6 oder 8 cm Höhe. Ihre kubische Formgebung verleiht ihnen ein zeitgemäßes Erscheinungsbild. Die farblich abgestimmte Dekorfolie harmoniert perfekt mit unseren Bodendekoren. Diese Sockelleisten bestehen aus hochwertigem, foliertem MDF und verfügen rückseitig über

eine Clipfräsung für eine einfache Montage mit dem EGGER Clipholder Befestigungssystem. Alternativ können sie auch mittels Kleben, Schrauben oder Nageln montiert werden.

Maße: 2.400 × 14 × 58 mm
2.400 × 14 × 80 mm

Clipholder - Befestigungsclip für 6 cm und 8 cm Sockelleiste




Der EGGER Clipholder Befestigungsclip ermöglicht eine unkomplizierte und saubere Befestigung der Fußbodenleisten. Die Montage der Leisten erfolgt durch einfaches Aufstecken, wodurch ein sauberer und ästhetischer Wandabschluss ohne sichtbare Schrauben- oder Nagelköpfe entsteht.

Verbindungs- und Abschlusselemente für 6cm Dekor-Sockelleiste




Für eine mühelose Installation ohne Gehrungsschnitt bieten wir für die 6 cm Dekorsockelleiste Verbindungs- und Abschlusselemente in verschiedenen Dekoren an. Unsere optisch auf das Sockelleisten-Dekor abgestimmten Eck- und Verbindungselemente gewährleisten optimale Abschlüsse und Übergänge der Leisten.



Sockelleisten weiß Kubisch

Die weißen kubischen Fußbodenleisten mit 4, 6, 8 oder 10 cm Sockelhöhe erzeugen einen modernen und sauberen Wandabschluss. Das geradlinige und minimalistische Design kann mit allen Fußbodendekoren kombiniert werden. Die Leiste ist mit lösemittelfreien Lacken lackierbar und besteht aus robustem MDF und einer weißen Grundierfolie. Störende Kabel lassen sich optimal im integrierten Kabelkanal verstecken.

Maße: 2.400 × 16 × 40 mm, 2.400 × 18 × 60 mm,
2.400 × 18 × 80 mm, 2.400 × 18 × 100 mm



Sockelleisten weiß Hamburger

Die Hamburger Sockelleisten mit wahlweise 7 und 10 cm Sockelhöhe schaffen einen eleganten Wandabschluss. Ihr klassisch geschwungenes Design ist ein Blickfang in repräsentativen Räumen. Weiße Leisten wirken wie ein dezenter Rahmen, heben den Boden von der Wand ab und verstärken seine Wirkung. Die Leisten sind lackierbar und bestehen aus robustem MDF mit einer weißen Grundierfolie. Störende Kabel lassen sich optimal im integrierten Kabelkanal verstecken.

Maße: 2.400 × 18 × 70 mm, 2.400 × 18 × 100 mm



Hohlkehlleisten

Unsere Hohlkehlleisten sind farblich perfekt auf unsere Fußbodendekore abgestimmt und sorgen für ein harmonisches Verlegebild. Die minimalistischen Leisten bestehen aus einem MDF-Kern und einer wasserabweisenden Dekorfolie und lassen sich mühelos mit Montagekleber oder durch Nagelung befestigen.


Maße: 2.400 × 16 × 16 mm

Aluminium Profile

Zur Verbindung von Höhenunterschieden und Türdurchgängen zwischen zwei Bodenbelägen sind passende Aluminiumprofile unerlässlich. Diese sind in der klassisch silber eloxierten Variante als Übergangs-, Ausgleichs- oder Abschlussprofil oder als multifunktionales 3-in-1 Alu-Profil mit Dekorfolie erhältlich. Unsere 3-in-1 Alu-Profile sind wie alle Produkte unseres EGGER Perfect Finish Systems farblich perfekt auf unsere Fußbodendekore abgestimmt.




EGGER 3-in-1 Alu-Profil Dekor



Unsere 3-in-1 Alu-Profileisten für schwimmend verlegte Fußböden mit einer Dicke von 6,5 bis 16 mm bieten eine 3-in-1 Funktion: Sie gleichen Unebenheiten aus, decken Übergänge ab und dienen als Abschluss. Diese Leisten sind dekorgleich zu unseren Fußbodenartikeln, was ein harmonisches Gesamtbild schafft. Mit Abriebklasse AC3 sind sie widerstandsfähig und lassen sich dank der mitgelieferten Einschlagdübel und Klebestreifen schnell und einfach installieren.

Format: 1.860 × 37 × 5 mm



Aluminium Profile eloxiert



Alu-Übergangsprofil

Mit dem silber eloxierten EGGER Alu-Übergangsprofil werden die Übergänge zwischen zwei Bodenbelägen, z.B. bei Türdurchgängen optisch ansprechend und sauber gestaltet. Das Übergangsprofil bietet die optimale Lösung für Fußböden mit einer Dicke von 6,5 bis 16 mm. Inklusive Befestigungsschiene und Befestigungsmaterial.

Formate: 1.000 × 34 × 6,5–16 mm
2.700 × 34 × 6,5–16 mm



Alu-Ausgleichsprofil

Mit dem silber eloxierten EGGER Alu-Ausgleichsprofil werden Höhenunterschiede zwischen zwei Bodenbelägen optisch ansprechend und sauber gestaltet. Das Ausgleichsprofil bietet die optimale Lösung für Fußböden mit einer Dicke von 6,5 bis 16 mm. Inklusive Befestigungsschiene und Befestigungsmaterial.

Formate: 1.000 × 44 × 6,5–16 mm
2.700 × 44 × 6,5–16 mm



Alu-Abschlussprofil

Mit dem silber eloxierten EGGER Alu-Abschlussprofil werden die Abschlüsse zu Wänden und Türen optisch ansprechend und sauber gestaltet. Das Abschlussprofil bietet die optimale Lösung für Fußböden mit einer Dicke von 6,5 bis 16 mm. Inklusive Befestigungsschiene und Befestigungsmaterial.

Formate: 1.000 × 21 × 6,5–16 mm
2.700 × 21 × 6,5–16 mm



Wählen Sie Ihren Favoriten.

Finden Sie das richtige Zubehör für Ihr Fußbodenprojekt. Besuchen Sie unsere Website.

» to.egger.link/accessoires

Verlegung



Unsere Verlege-Tools

Entdecken Sie unser Sortiment an hochwertigem Fußboden-Verlegezubehör, das Ihnen bei der professionellen Installation Ihres neuen EGGER Fußbodens hilft. Von Verlegesets bis hin zu speziellen Werkzeugen bieten wir alles, was Sie für eine präzise und effiziente Verlegung benötigen.

Pflege und Reparatur



Unsere Reinigungs- und Reparatur-Tools

In unserem Zubehör-Sortiment bieten wir passende Produkte für die Reinigung Ihres Laminat- und Hybridbodens an. Kleinere Beschädigungen können ganz einfach mit einem Reparaturset beseitigt werden. So bleibt Ihr Boden lange Zeit schön und gepflegt.



Verlegeset für Fußböden mit Profil CLIC it!

Das EGGER Verlegeset ist speziell für die Installation von EGGER Laminat- und Hybridböden mit dem EGGER CLIC it! Verriegelungssystem konzipiert. Es enthält ein Zugeisen aus Metall, das die einfache Montage der Dielen auch an schwer zugänglichen Stellen ermöglicht. Zudem sind 20 Abstandskeile enthalten, um den richtigen Wandabstand zu gewährleisten. Der Schlagklotz aus 100 % massiver Buche erleichtert mit Hilfe der Selbsthaltefunktion das Einschlagen der Dielen.



Schlagklotz für alle Fußböden im Format Fischgrät mit Uni-Zip-Verbindung

Unser spezieller Schlagklotz wurde gezielt für die Verlegung des EGGER NatureSense Herringbone Laminatbodens entwickelt. Er ist aus langlebigem Recyclingkunststoff gefertigt und gewährleistet eine einfache, schnelle und sichere Verlegung. Dank seiner Selbsthaltefunktion ermöglicht er eine präzise Installation.



Alu Tape

Das selbstklebende Alu-Klebeband eignet sich ideal zum dampfdichten Abkleben von Stoßfugen bei Dampfbremsfolien und Dämmunterlagen. Es gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung im Wandanschlussbereich und kann auch zur Fixierung von Dämmunterlagen verwendet werden.

Format: 0,5 cm x 50 m



Bodenreiniger Clean-It

Der Bodenreiniger wurde speziell für die Reinigung von EGGER Laminat- und Hybridböden entwickelt. Dieser gewährleistet eine hervorragende Schmutzaufnahme und verfügt über eine antistatische Wirkung. Der Fußboden wird streifenfrei sauber und trocknet schnell. Mit einer Flasche von 1 Liter Reiniger-Konzentrat sind etwa 20 Anwendungen möglich.



Decor Mix and Fill

Für die einfache und unkomplizierte Reparatur von Laminat- und Hybridböden gibt es das Reparaturset Decor Mix and Fill. Mit diesem Set lassen sich kleine Macken und Kratzer problemlos ausbessern. Der Farbton der Reparaturmasse kann individuell an den Fußbodenfarbton angepasst werden. Das Set besteht aus einer Auffüllpaste und Farbpigmenten für einen idealen Farbabgleich. Eine Farbschablone unterstützt bei der Bestimmung des richtigen Mischungsverhältnisses.

EGGER Perfect Finish System

Ein Dekor – vielfältige Optionen für ein perfektes Finish

Ein Dekor – vielfältige Optionen für ein perfektes Finish. Mit dem EGGER Perfect Finish System haben Sie die Möglichkeit Ihren Räumen ein harmonisches Gesamtbild zu verleihen. Unsere Dekorsockelleisten, Hohlkehleisten und die 3-in-1 Alu Profile sind farblich perfekt aufeinander und auf unsere Fußbodendekore abgestimmt. Dank einer einheitlichen Codierung erkennen Sie auf den ersten Blick, welche Elemente zusammenpassen.



EGGER Perfect Finish System - alle Optionen auf einen Blick

Dekor	6CM Dekorsockelleiste Cubical	8CM Dekorsockelleiste Cubical	3-in-1-Profil	Hohlkehlleiste	Eck- und Verbindungselemente
EL1030	L114	L114			Buche natur
EL2403	L589	L589	D589	H589	Eiche anthrazit
EL2078	L550	L550			Eiche anthrazit
EDF164	L712	L712			Eiche beige
EL2029	L617	L617			Eiche beige
EL2043	L625	L625			Eiche beige
EL2822	L649	L649			Eiche beige
EL2858	L370	L370			Eiche beige
EDF145	L671	L671			Eiche cappuccino
EDF201	L672	L672	D672	H672	Eiche cappuccino
EL2520	L672	L672	D672	H672	Eiche cappuccino
EL2138	L690	L690	D690	H690	Eiche cappuccino
EDF188	L708	L708	D708	H708	Eiche cappuccino
EL2091	L708	L708	D708	H708	Eiche cappuccino
EDF205	L719	L719	D719	H719	Eiche cappuccino
EL2141	L719	L719	D719	H719	Eiche cappuccino
EL2242	L745	L745	D745	H745	Eiche cappuccino
EL1061	L654	L654			Eiche cappuccino
EL2076	L659	L659			Eiche cappuccino
EL2093	L686	L686			Eiche cappuccino
EL2113	L730	L730			Eiche cappuccino
EDF187	L628	L628	D628	H628	Eiche creme
EDF208	L673	L673	D673	H673	Eiche grau
EDF204	L609	L609			Eiche grau
EL2010	L609	L609			Eiche grau
EL2081	L656	L656			Eiche grau
EL2637	L207	L207			Eiche grau
EL1096	L610	L610			Eiche graublau

Dekor	6CM Dekorsockelleiste Cubical	8CM Dekorsockelleiste Cubical	3-in-1-Profil	Hohlkehlleiste	Eck- und Verbindungselemente
EL1031	L608	L608			Eiche graubraun
EL2942	L514	L514	D514	H514	Eiche greige
EDF186	L627	L627	D627	H627	Eiche greige
EL2173	L704	L704	D704	H704	Eiche greige
EDF206	L720	L720	D720	H720	Eiche greige
EL2142	L720	L720	D720	H720	Eiche greige
EL2184	L740	L740	D740	H740	Eiche greige
EL2112	L729	L729			Eiche greige
EL2160	L737	L737			Eiche greige
EL2162	L738	L738			Eiche greige
EDF191	L683	L683	D683	H683	Eiche hell
EL2170	L701	L701	D701	H701	Eiche hell
EL2194	L710	L710	D710	H710	Eiche hell
EL2195	L711	L711	D711	H711	Eiche hell
EDF190	L713	L713	D713	H713	Eiche hell
EDF195	L716	L716	D716	H716	Eiche hell
EL2181	L716	L716	D716	H716	Eiche hell
EDF196	L717	L717	D717	H717	Eiche hell
EL2161	L717	L717	D717	H717	Eiche hell
EDF180	L736	L736	D736	H736	Eiche hell
EL2525	L726	L726			Eiche hell
EL290F	L705	L705			Eiche hell
EL2974	L651	L651			Eiche hell
EL2980	L652	L652			Eiche hell
EL2988	L647	L647	D647	H647	Eiche hellgrau
EL2154	L696	L696			Eiche hellgrau
EL2835	L160	L160			Eiche hellgrau
EDF203	L605	L605			Eiche honig
EL2431	L535	L535	D535	H535	Eiche honig

Dekor	6CM Dekorsockelleiste Cubical	8CM Dekorsockelleiste Cubical	3-in-1-Profil	Hohlkehlleiste	Eck- und Verbindungselemente
EDF199	L612	L612	D612	H612	Eiche honig
EL2027	L612	L612	D612	H612	Eiche honig
EL2428	L637	L637	D637	H637	Eiche honig
EL1055	L634	L634			Eiche honig
EL1071	L663	L663			Eiche honig
EL1089	L639	L639			Eiche honig
EL1242	L614	L614			Eiche honig
EL2009	L613	L613			Eiche honig
EL2416	L605	L605			Eiche honig
EL2417	L635	L635			Eiche honig
EL291F	L706	L706			Eiche karamell
EDF144	L547	L547			Eiche mittelbraun
EDF176	L558	L558	D558	H558	Eiche mittelbraun
EDF198	L615	L615	D615	H615	Eiche mittelbraun
EL1062	L643	L643			Eiche mittelbraun
EL1087	L638	L638			Eiche mittelbraun
EL2026	L615	L615	D615	H615	Eiche mittelbraun
EDF184	L626	L626	D626	H626	Eiche mittelbraun
EL2150	L692	L692	D692	H692	Eiche mittelbraun
EL2171	L702	L702	D702	H702	Eiche mittelbraun
EL2028	L616	L616			Eiche mittelbraun
EL202F	L636	L636			Eiche mittelbraun
EL2092	L685	L685			Eiche mittelbraun
EL2730	L629	L629			Eiche mittelbraun
EL2771	L632	L632			Eiche mittelbraun
EL2805	L323	L323			Eiche mittelbraun
EL2831	L631	L631			Eiche mittelbraun
EL2855	L369	L369			Eiche mittelbraun
EL2192	L743	L743	D743	H743	Eiche mokka

Dekor	6CM Dekorsockelleiste Cubical	8CM Dekorsockelleiste Cubical	3-in-1-Profil	Hohlkehlleiste	Eck- und Verbindungselemente
EL2191	L742	L742			Eiche mokka
EL1056	L386	L386			Eiche natur
EL2035	L490	L490	D490	H490	Eiche natur
EL1093	L584	L584			Eiche natur
EL2064	L584	L584	D584	H584	Eiche natur
EDF193	L624	L624	D624	H624	Eiche natur
EL203F	L368	L368			Eiche natur
EL2014	L624	L624	D624	H624	Eiche natur
EL2973	L655	L655	D655	H655	Eiche natur
EL2152	L694	L694	D694	H694	Eiche natur
EL2158	L700	L700			Eiche natur
EL2405	L595	L595			Eiche natur
EL2733	L266	L266			Eiche natur
EL2923	L650	L650			Eiche natur
EDF103	L447	L447			Eiche rotbraun
EDF200	L667	L667			Eiche rotbraun
EL2402	L588	L588	D588	H588	Eiche rotbraun
EL2067	L667	L667			Eiche rotbraun
EL2856	L642	L642	D642	H642	Eiche rotbraun
EL2096	L727	L727			Eiche rotbraun
EL2940	L646	L646	D646	H646	Eiche rotbraun
EL2928	L665	L665	D665	H665	Eiche rotbraun
EL2114	L731	L731			Eiche rotbraun
EL2032	L669	L669	D669	H669	Eiche rotbraun
EL2137	L689	L689	D689	H689	Eiche rotbraun
EL2172	L703	L703	D703	H703	Eiche rotbraun
EDF173	L735	L735	D735	H735	Eiche rotbraun
EL2935	L735	L735	D735	H735	Eiche rotbraun

Dekor	6CM Dekorsockelleiste Cubical	8CM Dekorsockelleiste Cubical	3-in-1-Profil	Hohlkehlleiste	Eck- und Verbindungselemente
EL2155	L697	L697			Eiche rotbraun
EL2265	L670	L670			Eiche rotbraun
EL2863	L289	L289			Eiche rotbraun
EL2953	L662	L662			Eiche rotbraun
EL2970	L633	L633			Eiche rotbraun
EDF185	L623	L623	D623	H623	Eiche sand
EL1038	L623	L623	D623	H623	Eiche sand
EDF210	L661	L661	D661	H661	Eiche sand
EL2102	L661	L661	D661	H661	Eiche sand
EL2136	L688	L688	D688	H688	Eiche sand
EL2151	L693	L693	D693	H693	Eiche sand
EL2157	L699	L699			Eiche sand
EL1028	L641	L641			Eiche silber
EL2135	L653	L653	D653	H653	Eiche silber
EL2156	L698	L698			Eiche silber
EL2406	L596	L596			Eiche silber
EL2082	L567	L567			Eiche taupe
EDF177	L573	L573	D573	H573	Eiche taupe
EDF197	L718	L718	D718	H718	Eiche taupe
EL2163	L718	L718	D718	H718	Eiche taupe
EL2134	L734	L734	D734	H734	Eiche taupe
EL2190	L741	L741	D741	H741	Eiche taupe
EL2183	L739	L739			Eiche taupe
EL2700	L648	L648			Eiche taupe
EL2077	L658	L658			Eiche Toffee
EL2090	L684	L684			Eiche Toffee
EDF192	L714	L714	D714	H714	Eiche Toffee
EL292F	L707	L707			Eiche Toffee

Dekor	6CM Dekorsockelleiste Cubical	8CM Dekorsockelleiste Cubical	3-in-1-Profil	Hohlkehlleiste	Eck- und Verbindungselemente
EL1067	L388	L388			Eiche weiß
EL2111	L728	L728			Eiche weiß
EL2062	L582	L582	D582	H582	Eiche weiß
EL2968	L582	L582			Eiche weiß
EL2430	L645	L645	D645	H645	Eiche weiß
EL2193	L709	L709	D709	H709	Eiche weiß
EDF194	L715	L715	D715	H715	Eiche weiß
EL2180	L715	L715	D715	H715	Eiche weiß
EDF209	L722	L722	D722	H722	Eiche weiß
EL2834	L664	L664			Eiche weiß
EL1012	L679	L679			Esche beige
EL2034	L489	L489	D489	H489	Esche beige
EL2132	L732	L732	D732	H732	Esche beige
EL2133	L733	L733	D733	H733	Esche beige
EL2240	L744	L744	D744	H744	Esche beige
EL2952	L501	L501			Esche beige
EL1037	L611	L611			Esche grau
EL2074	L504	L504			Esche grau
EL1094	L583	L583	D583	H583	Esche grau
EL2063	L583	L583	D583	H583	Esche grau
EL1307	L681	L681			Nußbaum braun
EL2099	L488	L488			Nußbaum braun
EL2103	L660	L660	D660	H660	Nußbaum braun
EL2033	L668	L668	D668	H668	Nußbaum braun
EL2418	L606	L606			Nußbaum braun
EL2153	L695	L695	D695	H695	Nußbaum braun
EDF207	L721	L721	D721	H721	Nußbaum braun
EL2526	L721	L721	D721	H721	Nußbaum braun

Dekor	6CM Dekorsockelleiste Cubical	8CM Dekorsockelleiste Cubical	3-in-1-Profil	Hohlkehlleiste	Eck- und Verbindungselemente
EL1007	L640	L640			Nußbaum hellbraun
EL2070	L503	L503			Nußbaum hellbraun
EL2065	L585	L585	D585	H585	Nußbaum hellbraun
EL2139	L691	L691	D691	H691	Nußbaum hellbraun
ELF186	L477	L477	D477	H477	Stein grau
EDF810	L598	L598	D598	H598	Stein grau
ELF243	L725	L725	D725	H725	Stein grau
EDF301	L675	L675	D675	H675	Stein schwarz
EL2404	L590	L590	D590	H590	Universal schwarz
EDF303	L676	L676	D676	H676	Universal schwarz
ELF228	L676	L676	D676	H676	Universal schwarz
ELF237	L724	L724	D724	H724	Universal schwarz
EL1011	L355	L355			Universal weiß
EL2023	L536	L536			Universal weiß
EL2804	L557	L557			Universal weiß
ELF812	L478	L478	D478	H478	Universal weiß
ELF021	L666	L666			Universal weiß
EDF174	L511	L511	D511	H511	Universal weiß
EL2936	L511	L511	D511	H511	Universal weiß
EDF305	L581	L581	D581	H581	Universal weiß
ELF637	L581	L581	D581	H581	Universal weiß
EDF300	L674	L674	D674	H674	Universal weiß
EDF304	L677	L677	D677	H677	Universal weiß
ELF676	L687	L687			Universal weiß
ELF226	L723	L723	D723	H723	Universal weiß

www.egger.com

Die Experten unseres Service-Centers
stehen Ihnen gerne beratend zur Seite!

Service-Center AT

T +43 800 888 111

sc.at@egger.com

Service-Center DE

T +49 800 344 37 45

sc.de@egger.com

Service-Center CH

T +41 41 349 50 05

sc.ch@egger.com

Service-Center IT

T +39 800 78 25 54

sc.it@egger.com

Service-Center FR

T 00 800 4000 88 00

doc@egger.com

Service-Center ES

T 00 800 4000 88 00

doc@egger.com

Service-Center PT

T 00 800 4000 88 00

doc@egger.com

Service-Center UK

T +44 845 606 8888

productsupport@egger.com

Service-Center Scandinavia

T +45 75 29 10 00

info-scan@egger.com

Service-Center RO

T +40 3724 38000

info-ro@egger.com

Service-Center TR

T +90 262 648 4500

info-tr@egger.com

EGGER HR/BA

info-hr@egger.com

EGGER GR

info-gr@egger.com

EGGER SI

info-si@egger.com

EGGER RS/ME/MK/XK/AL

info-rs@egger.com

EGGER HU

info-hu@egger.com

EGGER CN

china@egger.com

EGGER Overseas

international@egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Wismar

GmbH & Co. KG

Am Haffeld 1

23970 Wismar

Deutschland

T +49 3841 301-0

F +49 3841 301-20222

flooring@egger.com