

MORE FROM WOOD.



Egger byggprodukter

**Avancerade lösningar för
planering, projektering
och utförande**



Innehåll

Våra produkter – vår kvalitet



OSB 4 TOP	6
OSB 3	8
Ergo Board	10
DHF	12
Virke	14
Marknadsspecifika lösningar och skivor	16
Utmärkta produkttegenskaper	18
More from Wood står för mer transparens	20

Våra produkter i ditt byggprojekt



Våra produkter i ditt byggprojekt	22
Digital projektering med EGGER data	24
BIMObject	26
EGGER Bygg Katalog App	27
Utförande och projektering i trä och torrkonstruktion	28
Förpackning, väggbeklädnad, monterkonstruktion och affärsinredning	30

Vår service och information



Teknisk support	32
Byggprodukter downloads	32
myEGGER	35
Social media	35



Trä är förstavalet

Just nu pågår en revolution inom byggindustrin. Mer och mer byggnader byggs av trä. Inget annat byggmaterial når upp till liknande hållbarhet och energieffektivitet och tillåter liknande hastighet för byggandet.

För byggprojekt är det avgörande att ha tillgång till de rätta produkterna och de rätta lösningarna. Byggherrarnas förväntningar är höga och för att uppfylla kraven är det i många fall detaljerna som avgör om det blir ett perfekt resultat. Med våra produkter och vår service tillhandahåller vi moderna lösningar för planering, projektering och utförandet som uppfyller kundernas krav exakt.

Se själv.


Våra produkter — Vår kvalitet

Kvalitén på våra produkter är vår främsta prioritet.

Vårt mål är att marknadsföra produkter med de bästa egenskaperna. Därför har vi inte bara höga kvalitetskrav på produktionen men även på råmaterialet som används — för det är där kvalitén börjar.

För tillverkning av våra produkter använder vi naturligt virke från hållbart skogsbruk. De tillverkas på ett resurseffektivt sätt exakt enligt alla miljökrav och underkastas regelbundet miljöhygieniska tester. Utöver våra egna kvalitetskontroller genomgår våra produkter löpande externa kontroller av oberoende, ackrediterade institut.

Genom alla dessa åtgärder kan vi garantera den högsta kvalitetsstandarden och den bästa produkt- och applikationssäkerheten.





Träkonstruktionsskivan – skivan uppfyller inte
standarden. Den överstiger den.

EGGER **OSB 4 TOP**

EGGER OSB 4 TOP med utmärkta
träbyggnadsegenskaper uppfyller alla
nödvändiga krav under monteringen. Både
dess höga bärförmåga och styvhet samt
fuktbeständighet och måttstabilitet ger säkerhet
i alla byggnadsapplikationer. Den har även låga
emissionsvärden då den limmas utan formaldehyd.

Vår EGGER OSB 4 TOP finns både med **raka kanter**
och med **not och fjäder profil**.





Nyckelfördelar med EGGER OSB 4 TOP:

I väggen:

→ **3 i 1 funktion:** I ett enda arbetssteg uppnår OSB 4 TOP lufttätet, integrerar en ångspärr och förstärker konstruktionen.

→ **Golv-till-tak format:** Golv-till-tak formatet med längder upptill 3,30 m ger byggandet maximal flexibilitet. Under byggandet uppstår inga horisontella fogar som ska limmas och lufttätas med stor arbetsinsats.

I yttertak:

→ **Fuktbeständighet:** OSB 4 TOP ger en hög fuktbeständighet när den används som lastbärande konstruktion eller underkonstruktion för plåttak eller vattentätning på platta tak.

→ **Måttstabilitet:** Skivornas höga måttbeständighet garanterar stabila mått i omväxlande omgivningsförhållanden.

I innertaket:

→ **Hög bärförmåga:** OSB 4 TOP skivorna med sin höga bärförmåga är ideala för att belägga träbalkstak.

→ **Maximal format:** Tack vare sin maximala storlek på 11,50 x 2,80 m kan stora komponenter prefabriceras med liten insats.

→ **Böjningsstyrka:** Beroende på OSB 4 TOP:s styvhet uppnås samma effekt som med OSB 3 men med mindre tjocklek.

Som torr putsning:

→ **Rätvinklighet:** Tack vare skivornas exakta rätvinklighet kan de installeras direkt och snabbt.

→ **Exakt passande not och fjäder-profil:** Tack vare den exakta utformningen av not och fjäderprofilen passar skivorna naturligt i varandra. Resultatet är en tät matchande kombination.

» **Materialets tekniska egenskaper, vår leveransprogram och fler viktiga informationer om produkten finns på www.egger.com/osb4top**

MER TRANSPARENS:



– 753 kg CO₂/m³



93 % av materialet från förnybara resurser



96 % nytt material*
* främst industriellt rundvirke



55 % regionala virkeskällor



100 % verifierad virkesursprung
46 % av det certifierad

Världens beräkning gäller för orten Wismar (DE).



Renovering, förpackning, beklädnad.
Allt är möjligt med vår all-round-skiva.

EGGER OSB 3

EGGER OSB 3 är vår multifunktionskiva för många olika användningsområden. Som typ OSB/3 enligt EN 300, har den bra mekanisk styrka, styvhet över tid även under tidsvis fuktiga förhållanden. Dess användningsområden sträcker sig från olika applikationer inom trä- och monterbyggnationen, inom prefabrikationen, som förpackningsmaterial ända till formgjutning.

Vår EGGER OSB 3 finns både med **raka kanter** och med **not och fjäder-profil**.



Nyckelfördelar med EGGER OSB 3:

Inom trä- och monterbyggnationen:

- **Hög måttstabilitet:** Den exakta produktionen och de smala måtttoleranserna tillåter snabb beklädnad av stora områden utan behov av efterarbete.
- **Optimerad not och fjäder-profil:** Den optimerade not och fjäder-profilen övertygar med sin höga belastbarhet och exakthet och den medföljande enkla monteringen när skivorna fogas samman.
- **Breda användningsområden:** Vi har ett brett område av format och tjocklekar på lager.

Inom prefabrikationen:

- **Monteringsnoggrannhet:** Tack vare sin rätvinklighet och kanternas rakhet kan ytor kläs med OSB 3 utan efterarbete.
- **Tillförlitlig rådensitet:** OSB 3 skivor har en garanterad rådensitet på åtminstone 600 kg / m³. Utöver maskinhanterbarheten (vakuumlyftning) har det en positiv inverkan på både kantstabiliteten, på lufttätheten och dess ångspärrfunktion.

Som förpackningsmaterial:

- **Livsmedelssäkerhet:** OSB 3 kan även användas som transportförpackning för livsmedel och foder. Faktum att ingen ytterligare skyddsförpackning behövs för det bekräftas med ett ISEGA intyg om ofarlighet.
- **Fri från skadedjur enligt ISPM 15:** OSB 3 skivor är fria från odjur tack vare de temperaturer som uppnås under tillverkningsprocessen.

Inom formbyggnationen:

- **Mjuk och sluten yta:** Tack vare dessa ytegenskaper ger OSB 3-skivor en förhöjd fuktbeständighet.
- **Bättre svällningsegenskaper:** Den låga tjocklekssvällningen garanterar att skivan absorberar fukt fördröjd och långsam.

» **Materialets tekniska egenskaper, vår leveransprogram och fler viktiga informationer om produkten finns på www.egger.com/osb3**

MER TRANSPARENS:



–753 kg CO₂/m³



95 % av materialet från förnybara resurser



98 % nytt material*
* främst industriellt rundvirke



39 % regionala virkeskällor



100 % verifierad virkesursprung
34 % av det certifierad

Genomsnittsvärdens beräkning är relaterad till platserna Wismar (DE) and Rădăuți (RO).

Den skivan gör det
lätt för dig.

EGGER **Ergo Board**

EGGER Ergo Board är en lättvikts-träskiva speciellt utvecklad för att bygga torrväggar. Den särskilda kantprofilen med en överlappningsfog på långsidorna och not och fjäderprofil på kortsidorna gör arbetet med de särskild snabb och enkel.





Nyckelfördelar med EGGER Ergo Board:

I skiljeväggen eller vindsutbyggnaden:

- **Stabilt fäste på alla punkter:** EGGER Ergo Board ökar väggens stabilitet och gör det möjligt att belasta konsolen oberoende av stolpramen utan särskilda pluggar.
- **Förhöjd slagtlighet:** EGGER Ergo Board ökar säkerheten och slagtligheten på skiljeväggar i privata och offentliga byggnader.
- **Verifierad varaktighet för brandmotstånd:** Ergo Board är den enda OSB-skivan som kan användas med metallreglar och ändå nå en varaktighet på brandmotståndet på upptill 90 minuter.
- **Materialbesparing:** Enkel fastsättning med den speciella överlappningsprofilen ger mindre arbete och mindre materialförbrukning.
- **Enkel och lätt:** Som en verklig en-persons-skiva ger Ergo Board en enkel hantering för snabbare montering tack vare sin låga vikt.
- **Avfallsoptimerad löpande montering:** Ergo Board monteras löpande tack vare sina innovativa kantprofiler. Den horisontella monteringen garanterar också mindre fästmaterial och avfall.
- **Snabbare montering:** Det förtryckta spiknätet förenklar monteringen och sparar tid.
- **Effektiv beklädnad:** Mineralmaterial kan fästas oberoende av ramens dimensioner och deras spill minimeras.

» **Materialets tekniska egenskaper, vår leveransprogram och fler viktiga informationer om produkten finns på www.egger.com/ergoboard**

MER TRANSPARENS:



– 753 kg CO₂/m³



95% av materialet från förnybara resurser



96 % nytt material*
* främst industriellt rundvirke



55 % regionala virkeskällor



100 % verifierad virkesursprung
46 % av det certifierad

Värdeberäkning sker för platsen Wismar (DE).


Vi har något emot tidspress och väderförändringar. Nu har du det också.

EGGER **DHF**

Vår DHF täckpanel med sin not och fjäder-profil är en syntetharts limmad, träfiberskiva med medelhög densitet.

Som en vattenresistent, ånggenomsläpplig och styv skiva är den ideal för den yttre beklädnaden på tak och träramväggar. DHF-panelen levereras med en monteringsvänlig spiknät för en snabb montering.

Tack vare formaldehydfri limning och användning av naturligt trä i form av biprodukter från sågverk är denna skiva särskilt miljövänlig.





Nyckelfördelar med EGGER DHF:

I yttertaket:

- **Regnbeständig:** DHF-panelen garanterar testad regnbeständighet och kan användas från en taklutning på 14° utan ytterligare åtgärder användas som underlägg eller undertak.
- **Hagelsäker:** DHF-panelen är hagelsäker och tillhandahåller tillförlitlig fuktskydd vid eventuella skador på takets täckskikt. Skyddet säkerställs även under uppbyggnadstiden.
- **Kan monteras utan spiktättningsband:** Inga spiktättningsband krävs under monteringen av DHF-täckningspanelen.
- **Tillfällig täckning:** DHF-panelen fungerar som en tillfällig täckning under byggnadstiden.
- **Hållbarhet:** Inga ytterligare ånggenomsläppliga lager (folier) behövs vid användning av våra DHF-paneler.

I väggen:

- **not och fjäder-profil:** Den optimerade not och fjäder-profilen garanterar en exakt och enkel montering och gör konstruktionen vindtät.
- **Utomhusbeklädad:** När de används i väggen kan DHF-panelerna utsättas året runt utsättas för vädret under två månader.
- **Golv-till-tak-format:** Tack vare sin längd kan DHF-panelerna användas för att bygga väggar på träramar för olika golv-till-tak-höjder utan horisontella fogar.
- **Rådensitet:** Tack vare sin rådensitet på 600 kg/m³, kan DHF-panelen användas i standardiserade brandskyddsstrukturer.

» **Materialets tekniska egenskaper, vår leveransprogram och fler viktiga informationer om produkten finns på www.egger.com/dhf**

MER TRANSPARENS:



– 584 kg CO₂/m³



94% material från förnybara resurser



86 % biprodukter från sågverksindustrin



97% regionala virkeskällor
* Sågverksbiprodukter



100% verifierad virkesursprung
52% av det certifierad

Värdens beräkning gäller för orten Wismar (DE).



Sågning, torkning, sortering:
hos oss får virket en karriär.

EGGER Timber

EGGER Timber finns i ett omfattande, testat och certifierat produktsortiment. Det sorteras visuellt och maskinellt, som garanterar både de utseendemässiga kraven och den mekaniska styrkan.

Användningsområden omfattar både konstruktionsprodukter för träkonstruktioner, prefabrikation av bostäder och vanlig virkeshandel som halvfärdigprodukter för processindustrin och förpackningsmaterial.

Vår produktsortiment omfattar både takbjälklag, fyrkantsvirke, massivt konstruktionsvirke, skivor och plankor och råbrädor.



Nyckelfördelar med EGGER Timber:

- **Hög kvalitet:** Täta och löpande kvalitetskontroller säkerställer tillförlitlig och konsistent kvalitet.
 - **Hög måttstabilitet:** Vi lägger stor vikt på vår virkets måttstabilitet.
 - **Belastningssortering:** Utöver visuell, normativa kriterier kan även den senaste Röntgen-teknologin användas för sorteringen enligt standardiserade styrkevärden.
 - **Helt naturligt:** Trä är en naturprodukt och därför är även vårt virke helt naturligt.
 - **Säkert förpackad:** Produktförpackningar garanterar att varorna skyddas efter produktionen, både under förvaringen och under transporten.
- » **Materialets tekniska egenskaper, vår leveransprogram och fler viktiga informationer om produkten finns på www.egger.com/timber**

MER TRANSPARENS:



– 696 kg CO₂/m³



82 % regionala
virkeskällor



100 % nytt material



100 % verifierad virkesursprung
77 % av det certifierad

Värdens beräkning gäller för orten Brilon (DE).

Marknadsspecifika lösningar och skivor

Behöver du särskilda produkter för en viss användning? Utöver vårt breda produktsortiment som finns på marknaden kan vi även erbjuda dig lösningar från andra marknader. Över en viss, produktrelaterad minimivolymer är det möjligt att beställa kundspecifika produkter från våra fabriker.





OSB med termit skydd

Vi har många erfarenheter från utländska marknader. En av dessa är termit skyddet. Det är anledningen varför våra OS'Brace H2 och OS'Floor H2 uppfyller motsvarande H2 klassificeringar för Australien och Nya Zeeland.



Storformats OSB

Tänk stort! Våra storformats OSB är den perfekta lösningen för prefabricerade komponenter. På begäran kan vi leverera OSB upptill en längd på 11,50 m och en bredd på 2,80 m.



OSB 3 JAS TOP

Skivan uppfyller de höga mekaniska kraven i den japanska standarden. Tack vare den formaldehydfria limningen uppfyller dessa de stränga F**** standards i Japan.



Utmärkta produktegenskaper

Praktisk, effektiv och tillförlitlig. Tack vare sina utmärkta egenskaper går det inte bara snabbt och enkelt att använda de, de utgör även stommen för högvärdiga och hållbara konstruktioner. Vad du än projekterar, med EGGER byggprodukter kommer du att lyckas med ditt projekt på ett enkelt, effektivt och tillförlitligt sätt.

Godkänd enligt CE-försäkran om prestanda

För att säkerställa den fria rörligheten av alla varor är alla våra byggprodukter märkta med en CE-försäkran om prestanda. Det omfattar, bland annat, den följande informationen:

- Krav på en byggprodukt
- Lista av produktens speciella egenskaper för den avsedda användningen
- System för kontroll och utvärdering av produktens prestandabeständighet
- Närmare informationer om tillverkaren

För att bekräfta våra produkters egenskaper som uppges i CE-försäkran om prestanda utförs två gånger per år en extern prövning. Den utförs av ett oberoende, ackrediterat institut. På så sätt tar vi ansvar för våra produkters överensstämmelse och ger våra kunder kontrollerad säkerhet när de använder dessa.



» Alla CE försäkringar om prestanda för våra byggprodukter finns på www.egger.com/building-downloads



Mer trä står för mer transparens

Ämnet hållbarhet spelar idag överallt en central roll. Alla som bygger med trä lämnar ett viktigt bidrag till att skydda miljön. Bland annat växer virket igen inom bara några få decennier, fungerar som koldioxidlager och garanterar ett sunt inomhusmiljö när det används i byggnader. Vi har sammanfattat alla miljömässigt relevanta informationer om våra produkter i olika dokument.



Eko-märkningar

Spara tid och arbete på offentligt upphandlade och hållbarhetscertifierade projekt när du ska lämna in de rätta dokumenten. Informationer om miljömässiga och hälsouppgifter finns redan färdiga tack vare “fulldeklarerade” EGGER produkter.

Våra **EPDs** (Environmental Product Declarations) innehåller informationer om våra produkters ingredienser, resursförbrukning, tillverkningsprocesser och informationer för korrekt omhändertagande. Du finner också beskrivningar av både våra produkters användning, provningar och testresultat på produkternas egenskaper samt en livscykelanalys (LCA).



Ytterligare innehåller våra **EHDs** (Environmental and Health Datasheets) externt kontrollerade produktinformationer för att uppfylla de krav i de ledande certifieringssystem DGNB, BNB, LEED, BREEAM för hållbart byggande.

» Ytterligare informationer om ämnet miljö och hållbarhet samt våra EPDs och EHDs finns på www.egger.com/environment

Hållbarhetsindikatorer

För oss är trä ett arbetsmaterial och ett återvinningsbart material: Vi tillverkar ett brett sortiment av produkter av naturens förnybara råmaterial. Med vår motto “**Mer trä**”, visar vi hur viktigt det är för oss att agera hållbar, skydda

resurserna och främja skyddet av klimatet. Våra hållbarhetsindikatorer visar våra produkters aktuella bidrag för att uppfylla detta löfte. De gör varje enskild produkts miljöegenskaper transparent och enkel att förstå.

» Du hittar en detaljerad beskrivning av våra hållbarhetsindikatorer på www.egger.com/ecofacts

VÅRA HÅLLBARHETSINDIKATORER INFORMERAR DIG OM:



CO₂ fotavtryck



Bidrag till bioekonomin



Bidrag till den cirkulära ekonomin



Träandel från den regionala miljön



Träandel från verifierade och certifierade källor





Våra produkter i ditt byggprojekt

Du har projektet – vi har produkten.

Medan OSB 4 TOP är det ideala materialet för att strukturella användningar i nybyggnationer, renoveringar och renovering, visar OSB 3 sin styrka inte bara i trä- och inomhuskonstruktioner men även inom monterbyggnationen och affärsinredningar och som förpackningsmaterial. Utöver det är DHF ideal yttre beklädnad för tak och väggar med träram.

Vi erbjuder ett brett sortiment av tjänster för att hjälpa dig vid urvalet och monteringen av våra produkter. Dessa omfattar användbara verktyg för digital projektering, utförandet av träkonstruktioner eller för att instruera dina byggare.



För din BIM-
eller CAD-projektering.



Digital projektering med EGGER data

Steget från den analoga till den digitala tidsåldern är särskild viktig för oss som tillverkare. Därför erbjuder vi arkitekter och projekterare de certifierade komponenterna på EGGER konstruktionskatalogen för nedladdning i olika digitala format.

Mängder av testade konstruktioner för väggar, takbjälkar i trä och torra avjämnningssystem finns tillgängliga när du har registrerad dig på myEGGER customer portal och kan bekvämt integreras i den pågående projekteringsprocessen.


Dina fördelar:

- Enkla filtersökningar efter begrepp som brand, värme och ljudisolering
- Design i IFC och REVIT format för BIM planering och i DWG och DXF format för CAD-planering
- Designstruktur inklusive dataöversikt som PDF-fil
- Projekteringssäkerhet med hjälp av testad design
- Nedladdning av brandskyddscertifikat och testrapporter
- Möjlighet att spara favoriter inklusive uppdateringsservice


» Du hittar den digitala planeringsdatan på
www.egger.com/digitalplanning



Använd vår digital-data för de följande komponenterna:



Uteväggar




Skiljeväggar



Yttertak



Innertak



Torra avjämningsystem

Vår digital-data finns även tillgänglig på BIMobject

Över hela världen och dygnet runt kan våra designs laddas ned och integreras i ditt projekteringssystem. BIMobject är en etablerad leverantör av BMI-innehåll och PIM data-sets. Det är även världens ledande plattform med både flest besökare, registrerade användare, BIM objekt och nedladdningar.



» Våra data på BIMobject på
www.bimobject.com/egger

Dina fördelar:

- Tillförlitlig projektering med hjälp av kollisionskontroll och tidig felanalys
- Kostnadsbesparingar genom effektiv och optimerad projektering
- Tidsbesparing genom koordinerade byggprocesser och mer exakt projektering
- Hantering av ett bygge under hela livcykeln
- Ökad konkurrenskraft genom användning av framtidssäkrade projekteringsmetoder





EGGER konstruktions-katalog App

Väggar, innertak och yttertakkonstruktioner med EGGER byggprodukter kan visas i detalj i 3D på konstruktionskatalogen. Komplexa konstruktionsdetaljer visas från alla sidor för en komplett vy över enskilda komponenter i ditt projekt.

Besök **Google Play**, **Apple App** eller **Microsoft Store** och installera appen.



Dina fördelar:

- Aktuell materialinformation och referenser till standards
- Information om brand-, ljud-, värme- och fuktskydd
- Ytterligare 2D-ritningar medföljer konstruktionsdetaljerna
- Produktlänkar för ytterligare informationer tillgänglig på EGGER hemsidan
- Spara de oftast använda strukturerna bekväm via favorit-funktionen
- Referenser via direkt kameratillgång och enkel uppladdningsfunktion för bilder och videos

» Du hittar desktop versionen för alla vanliga webbläsare på
www.egger.com/constructioncatalogue-app

Projektering och design för träkonstruktioner

Våra byggprodukter används i både avancerade träkonstruktioner och i yttertak, väggar och innertak på träramar. Våra produkter används också ofta i torrväggs- och torr avjämningsgolvsystem.

Använd våra kunskaper för att underlätta din projektering och konstruktion.




Hur du använder EGGER produkter i dina träkonstruktioner.

Besök vår hemsida och få värdefull information och användbara tekniska broskyrer för de nedan listade kategorierna. Alla dessa dokument stödjer dig under projekteringen, den strukturella designen

och konstruktionen av ditt projekt. De fungerar som perfekt stöd under både projektering av träkonstruktioner och trärams-konstruktioner och för montering och tillverkning av våra produkter.


Rita designs för träkonstruktioner Projektering för träkonstruktioner




Träkonstruerade väggar Information om bärande innerväggar, skiljeväggar och änggenomsläppliga ytterväggar.



Träramskonstruktion Allmänna informationer om ämnet träramskonstruktion.



Innertak av träbalkar Korrekt utförda bärande undergolv av träbalkar med EGGER OSB not och fjäder.




Statik och konstruktionsutformning Korrekt projektering och utförande av bärande stödjande vägg, yttertak och innertak och takbeklädning.



Torra avjämnningssystem Skapa torra avjämnningar snabbt och enkelt med EGGER OSB not och fjäder.



Brandskydd Brandskydd av träkonstruktioner, brandförlopp på våra skivor, komponentklassificeringar och testintyg.



Efterbehandling och torr konstruktion Lösningar för ljud- och brandskydd på torra väggar.



Trä, fukt- och värmeisolering Rekommendationer för både lämplig fukt- och värmeisolering och för träskyddet.



Yttertakuppbyggnad Optimal projektering och utförande av ditt trä-yttertak med EGGER OSB och DHF.



Ljudisolering Ljudisolering som en avgörande kvalitetsfaktor för boende och brukare.



» All information och nedladdningar för strukturer och projektering av träkonstruktioner och efterbehandling finns på www.egger.com/timberconstructions




Förpackningar, väggar och inredning mm

Våra OSB har många speciella egenskaper – en av dessa är deras mångsidighet. EGGER OSB är inte bara ideala för träkonstruktioner men även för formbyggnation, monter på mässor, affärsinredningar och som förpackningsmaterial.


En skiva flera användningar

De många användningarna beror både på en snabb och enkel hantering utan behov för särskilda verktyg och deras höga statiska lastkapacitet. Se hur man använder EGGER OSB i applikationen nedan på vår hemsida.




Monterkonstruktion och affärsinredning

Inom monterbyggnationen och affärsinredningen används EGGER OSB oftast för lastbärande beklädnader inom scen- och varuhusbyggnationen. **De används även som dekorativa element med färglagd ytdesign.**



Förpackning och transport

Både som återanvändbara transportlådor och engångsförpackningar för inhemska och utrikestransporter. Tack vare ett flertal certifikat och intyg, erbjuder vi det ideala förpackningsmaterialet.



Formbyggnation med OSB

EGGER OSB används för många olika syften inom den klassiska skalkonstruktionen (massiv konstruktion). Inom formbyggnationen kan det också användas för att tillverka siktbetong med en karakteristisk ytstruktur.

» Närmare informationer och tekniska broskyrer med nyttiga tips om deras användning finns på www.egger.com/further-applications

Ytterligare tjänster och informationer

För oss är det mycket viktigt att våra produkter ger dig den största möjliga nyttan. Därför erbjuder EGGER många olika tjänster för att stödja dina projekt.

Teknisk support

Mer service, mer kunskap – vår tekniska support svarar på frågor om byggnadsfysiken, brandskydd och statisk design av träkonstruktioner. Rådgivningens fokus ligger både på ekonomiska och praktiska aspekter och på professionell användning av våra byggprodukter.


buildingproducts@egger.com

Byggprodukter nedladdningar

Du hittar alla dokument som nämns i denna broskyr och många fler produkt- och användningsrelaterade dokument när du tittar in på vår nedladdningsområde.

www.egger.com/building-downloads









myEGGER

Registrera dig på vår **myEGGER customer portal** och njut av dess exklusiva innehåll och förmåner:

- Användning av vår digital-data för konstruktionsprojektering i BIM och CAD system
- Ladda ned aktuella produktuppgifter för e-commerce och PIM i realtid
- Ladda ned produkt- och användningsbilder för din egen marknadsföring
- Registrera dig för vår Building Products Newsletter – håll dig uppdaterad
- Lägg beställningar direkt på vår shop
www.egger.com/myegger

Social Media

Följ oss på Facebook, Instagram, LinkedIn eller YouTube och få den senaste informationen om vårt företag och våra produkter.



www.egger.com/buildingproducts

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Holzwerkstoffe
Weiberndorf 20
6380 St. Johann i Tirol
Österrike

EGGER Holzwerkstoffe Wismar
GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
23970 Wismar
Tyskland

EGGER Sägewerk Brilon GmbH
Im Kissen 19
59915 Brilon
Tyskland

SC EGGER România SRL
Str. Austriei 2
PO Box 38
725400 Rădăuți, jud. Suceava
Rumänien

