MEHR AUS HOLZ.

EGGER



EGGER Arbeitsplatten

So vielseitig wie das Leben

Kollektion
Dekorativ
26+

So wird die Küche zum Blickfang

EGGER Produkte ermöglichen herausragende Küchengestaltungen. In dieser Broschüre erfahren Sie mehr über unsere Dekore, die verschiedenen Arbeitsplatten-Modelle und das perfekt darauf abgestimmte Zubehör. Lassen Sie sich inspirieren!



→ Mehr zu den gezeigten Produkten auf unserer Website



Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen.



Design, das inspiriert

EGGER Arbeitsplatten auf Basis von Schichtstoff-Oberflächen oder Kompaktplatten sind das Highlight in jeder Küche. Profitieren Sie bei der Küchenplanung von einer großen Gestaltungsfreiheit dank verschiedener Arbeitsplatten-Modelle in unterschiedlichen Dicken und unserer Dekorvielfalt von Weißtönen über Unifarben bis hin zu authentischen Holz- und Materialreproduktionen.

Vielseitigkeit, die begeistert

EGGER Arbeitsplatten sind lebensmittelecht, weisen eine antibakterielle Oberflächeneigenschaft auf und sind abrieb-, stoß- und kratzfest. Sie lassen sich gut reinigen und kommen ohne zusätzliche Pflegemittel aus. Dank ihres attraktiven Preises und der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten sind sie der ideale Werkstoff z. B. auch als Tischfläche, im Ladenbau oder dem Hobbyraum.

- Abriebfest
- Stoß- & kratzfest
- Hygienisch
- Lichtecht
- Lebensmittelecht
- Fleckenunempfindlich
- Feuchtebeständig
- Antibakterielle Oberflächeneigenschaft
  gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)







Detaillierte Informationen zu den genannten Produkteigenschaften und deren Bezug zur Norm DIN EN 438 entnehmen Sie bitte den technischen Datenblättern im Downloadbereich:

→ Zu den Arbeitsplatten

Designtrends in der Küchengestaltung



Offene Raumgestaltung

Die Rolle der Küche verändert sich. Vermehrt besteht der Wunsch nach **offenen Wohnräumen,** die miteinander optisch harmonieren und multifunktionales Wohnen ermöglichen. Flure entfallen zu Gunsten einer größeren Wohnfläche, kleine Grundrisse wirken nicht mehr beengt und weniger Wände geben dem Auge mehr Raum. Die Küche rückt dabei in den Mittelpunkt und wird zum zentralen Ort des Austausches und der Kommunikation.

Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen.

Monolithische Optik

Als Monolith bezeichnet man einen natürlich entstandenen oder bearbeiteten Gesteinsblock. Diese Optik verleiht Kücheninseln ein sehr **modernes Aussehen.** Arbeitsplatte, Fronten und Seitenwangen werden dafür in nur einem Dekor ausgeführt. So entsteht eine **kompakte, monolithische Optik.**



Dünne Arbeitsplatten für den besonders modernen Look

Dünne Arbeitsplatten erfreuen sich dank ihres minimalistischen und geradlinigen Looks einer zunehmenden Beliebtheit. Mit den **Kompaktarbeitsplatten** bieten Sie Ihren Kunden hier eine attraktive Lösung.





Organische Formen

Organische Formen finden zunehmend auch in der Küchengestaltung Verwendung.
Sie wirken harmonisch und erzeugen eine angenehme Atmosphäre. Der Einsatz von runden Tischen, abgerundeten Kücheninseln und Möbeln erhöht die Bewegungsfreiheit und lässt den Raum offener und geräumiger erscheinen.

Grifflose Fronten

Ist eine minimalistisch, moderne Küchengestaltung gewünscht, sind **grifflose Fronten** die perfekte Wahl. **Griffleisten** oder **spezielle Beschläge,** die auf leichten Druck die Auszüge öffnen, ersetzen in diesem Fall die sonst sichtbaren Griffe.
So entsteht eine luxuriös anmutende Küche in **klarer Optik.**





Küchenfronten von matt bis hochglänzend

Matte oder hochglänzende Oberflächen werten die Küche auf. Unsere **PerfectSense Matt Lackplatten und matten Schichtstoffe** bieten nicht nur eine elegante Optik, sondern auch eine praktische **Anti-Fingerprint-Eigenschaft.** Sie schaffen ein einzigartiges Raumgefühl, das sowohl haptisch als auch visuell überzeugt. Für einen Hauch von Luxus und mehr Raumtiefe sorgt unsere **PerfectSense Premium Gloss Lackoberfläche.**





Dekorübersicht nach Arbeitsplatten-Modellen

NEUE ARBEITSPLATTENMODELLE IN 20 MM DICKE


EGGER PerfectSense® Ambiance Arbeitsplatten bekantet «



F129 PA S. 15



F128 PA S. 15



F199 PA S. 15


EGGER Arbeitsplatten bekantet «



F661 ST76 S. 19



F662 ST76 S. 19



F836 ST75 S. 19

EGGER Feelwood® Arbeitsplatten bekantet «



H3359 ST32 S. 23



H1181 ST37 S. 23



H1180 ST37 S. 23




H3176 ST37 S. 23



H1385 ST40 S. 22




H1344 ST32 S. 23




H1386 ST40 S. 22

Für Kombinationsempfehlungen auf das jeweilige Dekorbild klicken.


EGGER PerfectSense® Matt Arbeitsplatten bekantet «



W1100 PM S. 27



U961 PM S. 27



U999 PM S. 27



F206 PM S. 27

EGGER Kompaktarbeitsplatten schwarzer Kern «




H3730 ST10 S. 31



F221 ST87 S. 33



H1318 ST10 S. 31




F244 ST76 S. 33



H1330 ST10 S. 31



F206 ST9 S. 31




F267 ST76 S. 33



F247 ST76 S. 33




F311 ST87 S. 33



U999 ST76 S. 31


EGGER Kompaktarbeitsplatten farbiger Kern «



W1101 ST76 S. 37



F8001 ST9 S. 37




U7081 ST76 S. 37




F1861 ST9 S. 37


EGGER Postforming Arbeitsplatten «




W980 ST7 S. 41




U702 ST78 S. 41



U708 ST9 S. 41



U763 ST76 S. 41



U999 ST78 S. 41



H1401 ST22 S. 42



H305 ST12 S. 42



H1145 ST10 S. 42



H193 ST12 S. 47



H3331 ST10 S. 44



H1318 ST10 S. 44



H3157 ST12 S. 44



H3730 ST10 S. 44



H3303 ST10 S. 44




H1357 ST10 S. 42



H011 STG8 S. 45



H2032 ST10 S. 47



H1313 ST10 S. 45



H197 ST10 S. 47



H1303 ST12 S. 45



H3133 ST12 S. 45



H2033 ST10 S. 47



H2409 STG8 S. 47



Für Kombinationsempfehlungen auf das jeweilige Dekorbild klicken.




F812 ST9 S. 48




F800 ST9 S. 48




F675 ST75 S. 50



F031 ST78 S. 53



F243 ST76 S. 53



F229 ST75 S. 48



F676 ST75 S. 50



F052 ST75 S. 51



F234 ST76 S. 56



F186 ST9 S. 54



F108 ST9 S. 48




F638 ST10 S. 55




F502 ST7 S. 57



F208 ST75 S. 54




F620 ST87 S. 56




F030 ST75 S. 48



F230 ST75 S. 54




F021 ST75 S. 51



F095 ST87 S. 51




F121 ST87 S. 57



F093 ST7 S. 51




F226 ST78 S. 55



F205 ST9 S. 53




F227 ST78 S. 55




F302 ST87 S. 57



F251 ST9 S. 51



F352 ST76 S. 56



F187 ST9 S. 54



F275 ST9 S. 54




F228 ST78 S. 55



F032 ST78 S. 53



F235 ST76 S. 56



F206 ST9 S. 53



F237 ST76 S. 56

Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen.

NEUES ARBEITSPLATTEN-MODELL


EGGER PerfectSense® Ambiance Arbeitsplatten bekantet




EGGER PerfectSense® Ambiance Arbeitsplatten bekantet

Dazu passend


NEU



F129 PA
Ambiance Granite beige




U220 ST9
Softbeige



H1316 ST17
Bookmatch Eiche


NEU



F199 PA
Ambiance Marble schwarz




H1708 ST17
Brighton Chestnut



H3787 ST19
Bolivar Wood braun


NEU



F128 PA
Ambiance Granite schwarz



U201 ST9
Kieselgrau



H1362 ST12
Baronia Eiche hell



F128 PA
Ambiance Granite schwarz

NEUES ARBEITSPLATTEN-MODELL

EGGER PerfectSense® Ambiance Arbeitsplatten bekantet

Die nur 20 mm dicken PerfectSense Ambiance Arbeitsplatten beeindrucken durch ihre optisch und haptisch synchron strukturierte Lackoberfläche, deren Matt-Glanz-Effekt perfekt auf das darunterliegende Granit- oder Marmordekor abgestimmt ist. Die überwiegend supermatte, samtig-warme Oberfläche weist zudem eine Anti-Fingerprint Eigenschaft auf. An der vorderen Längskante kommt eine 1,5 mm dicke PerfectSense ABS Kante zum Einsatz.






IHRE VORTEILE

- Synchrone Lackoberflächenstruktur mit Matt-Glanz-Effekt
- Besonders authentischer Dekoreindruck
- Geringeres Gewicht und wärmere Haptik als bei Naturstein-Arbeitsplatten
- Einfacher zu verarbeiten, z. B. bei Zuschnitten oder Ausschnitten
- Ermöglicht moderne Küchengestaltungen mit besonders dünnen Arbeitsplatten

Produktaufbau



Produkt	Format	Lieferbar
PerfectSense Ambiance Arbeitsplatten Mod. 100/1,5 einseitig bekantet	4.100 × 650 × 20 mm	ab Lager
PerfectSense Ambiance Arbeitsplatten Mod. 100/1,5 beidseitig bekantet	4.100 × 920 × 20 mm	
PerfectSense Ambiance Arbeitsplatten Mod. 100/1,5 einseitig bekantet	4.100 × 1.200 × 20 mm	
Nischenrückwand	4.100 × 640 × 8 mm	

Zubehör » mehr ab Seite 62	Format / Details	Lieferbar
Schichtstoff längenvariabel	1.000 – 6.000 × 1.310 × 0,6 mm	ab Lager
PerfectSense Ambiance Schichtstoff	3.050 × 1.310 × 0,8 mm	
PerfectSense ABS-Kante	24 × 1,5 mm; 25 m	
Arbeitsplatten-Verbinder	Set bestehend aus zwei Stück	
Versiegelung	Weiß, Schwarz (Farbzuordnung je nach Dekor siehe online im technisches Merkblatt „EGGER Versiegelung für Eckverbindungen“.)	

Technische Datenblätter, Verarbeitungshinweise und Reinigungsempfehlungen sowie Merkblätter zum Zubehör finden Sie jederzeit online:

→ Zu den PerfectSense Ambiance Arbeitsplatten bekantet


NEUES ARBEITSPLATTEN-MODELL
EGGER
Arbeitsplatten
bekantet
F661 ST76
Calcit Stone sandbeige
H1708 ST17
Brighton Chestnut
F661 ST76
Calcit Stone sandbeige
U156 ST9
Sandbeige

EGGER Arbeitsplatten bekantet

Dazu passend


NEU



F661 ST76
Calcit Stone sandbeige



H1316 ST17
Bookmatch Eiche




U755 PM
Havannagrau

NEU



F662 ST76
Calcit Stone kieselgrau



H3786 ST19
Bolivar Wood natur



U590 TM
Tiefblau


NEU



F836 ST75
Formello Marmor weiss



U250 PM
Caramelbeige



H1385 ST40
Casella Eiche natur

NEUES ARBEITSPLATTEN-MODELL

EGGER Arbeitsplatten bekantet

Dieses Arbeitsplatten-Modell in einer Nenndicke von nur 20 mm überzeugt durch seine ansprechende Naturstein-Optik. An der vorderen Längskante kommt eine 1,5 mm dicke ABS Kante zum Einsatz.






IHRE VORTEILE

- Geringeres Gewicht und wärmere Haptik als bei Stein-Arbeitsplatten
- Einfacher zu verarbeiten als Naturstein, z. B. bei Zuschnitten oder Ausschnitten
- Ermöglicht moderne Küchengestaltungen mit besonders dünnen Arbeitsplatten

Produktaufbau



Produkt	Format	Lieferbar
Arbeitsplatte bekantet Mod. 100/1,5 einseitig bekantet	4.100 × 650 × 20 mm	ab Lager
Arbeitsplatte bekantet Mod. 100/1,5 beidseitig bekantet	4.100 × 920 × 20 mm	
Arbeitsplatte bekantet Mod. 100/1,5 einseitig bekantet	4.00 × 1.200 × 20 mm	
Nischenrückwand	4.100 × 640 × 8 mm	

Zubehör » mehr ab Seite 62	Format / Details	Lieferbar
Schichtstoff längenvariabel	1.000 – 6.000 × 1.310 × 0,6 mm	ab Lager
Schichtstoff	3.050 × 1.310 × 0,8 mm	
ABS-Kante	24 × 1,5 mm; 25 m	
Arbeitsplatten-Verbinder	Set bestehend aus zwei Stück	
Versiegelung	Grau, Braun (Farbzuordnung je nach Dekor siehe online im technisches Merkblatt „EGGER Versiegelung für Eckverbindungen“.)	

Technische Datenblätter, Verarbeitungshinweise und Reinigungsempfehlungen sowie Merkblätter zum Zubehör finden Sie jederzeit online:

→ Zu den Arbeitsplatten bekantet



EGGER Feelwood® Arbeitsplatten bekantet

NEU



H1385 ST40
Casella Eiche natur

U220 ST9
Softbeige

U604 PM
Eukalyptusgrün

NEU



H1386 ST40
Casella Eiche braun

U250 PM
Caramelbeige

U590 PM
Tiefblau

EGGER Feelwood® Arbeitsplatten bekantet

Dazu passend



H3359 ST32
Davenport Eiche naturhell



U604 ST9
Eukalyptusgrün




F235 ST76
Scivaro Schiefer



H1180 ST37
Halifax Eiche natur




F800 ST9
Kristallmarmor




F500 ST20
Inox metallic



H1181 ST37
Halifax Eiche tabak



W1200 ST9
Porzellanweiss



F206 ST9
Pietra Grigia schwarz



H3176 ST37
Halifax Eiche Zinn




U750 ST9
Lichtgrau




F765 ST20
Silbergrau gebürstet



H1344 ST32
Sherman Eiche cognacbraun



W980 ST7
Platinweiss



U968 ST9
Karbongrau

EGGER Feelwood® Arbeitsplatten bekantet

Feelwood Arbeitsplatten in 38 mm Nenndicke erhalten ihre natürliche Optik durch die synchron zum Dekorbild verlaufende Struktur. Die vordere Längskante wird mit einer perfekt auf das Dekor abgestimmten 1,5 mm dicken ABS-Kante bekantet.

Die zusätzlich erhältlichen Hirnholzkanten für die Querbekantung unterstreichen die natürliche Wirkung der Dekore und schaffen ein Gesamtbild, welches sich kaum von Massivholz unterscheiden lässt.






IHRE VORTEILE

- Besonders natürlich wirkende Holzreproduktionen dank Synchronporen-Oberfläche
- Geringerer Pflegeaufwand im Vergleich zu Arbeitsplatten aus Massivholz
- Modernes Design dank klarer Linienführung

Produktaufbau



Produkt	Format	Lieferbar
Feelwood Arbeitsplatte Mod. 100/1,5 einseitig bekantet	4.100 × 650 × 38 mm	ab Lager
Feelwood Arbeitsplatte Mod. 100/1,5 beidseitig bekantet	4.100 × 920 × 38 mm	
Feelwood Arbeitsplatte Mod. 100/1,5 einseitig bekantet	4.100 × 1.200 × 38 mm	
Nischenrückwand	4.100 × 640 × 8 mm	

Zubehör » mehr ab Seite 62	Format / Details	Lieferbar
Schichtstoff	2.790 × 2.060 × 0,8 mm	ab Lager
ABS- und Hirnholzkante (Bei Hirnholzkanten beginnt die Dekorreferenz mit dem Buchstaben Q)	43 × 1,5 mm; 25 m	
Wandabschlussleiste	4.100 × 25 × 25 mm	
Zubehör-Set für Wandabschlussleisten	Endkappe rechts und links, Innenecke 90° und 135°, Außenecke 90°, Schrauben	
Versiegelung	Braun	

Technische Datenblätter, Verarbeitungshinweise und Reinigungsempfehlungen sowie Merkblätter zum Zubehör finden Sie jederzeit online:

→ Zu den Feelwood Arbeitsplatten bekantet

EGGER PerfectSense® Matt Arbeitsplatten bekantet



EGGER PerfectSense® Matt Arbeitsplatten bekantet

Dazu passend

W1100 PM
Alpinweiss

U335 ST9
Rostrot

H1313 ST10
Whiteriver Eiche graubraun

U961 PM
Graphitschwarz

H1344 ST32
Sherman Eiche cognacbraun

H1313 ST10
Whiteriver Eiche graubraun

F206 PM
Pietra Grigia schwarz


W1100 ST9
Alpinweiss

H1176 ST37
Halifax Eiche weiss

U999 PM
Schwarz

H1385 ST40
Casella Eiche natur

H7586 ST17
Noce Alba tabak



EGGER PerfectSense® Matt Arbeitsplatten bekantet

PerfectSense Matt Arbeitsplatten in der Nenndicke 38 mm zeichnen sich durch ihre supermatte Optik, angenehme Haptik und Anti-Fingerprint-Eigenschaft aus. Die vordere Längskante ist mit einer perfekt auf das Dekor abgestimmten 1,5 mm dicken ABS-Kante bekantet. Mit dieser Arbeitsplatte werden Sie dem Trend nach matten Oberflächen gerecht.






IHRE VORTEILE

- Supermatte, haptisch angenehme Lackoberfläche
- Anti-Fingerprint-Eigenschaft
- Ermöglicht beeindruckend matte Küchengestaltungen in Kombination mit PerfectSense Lackplatten und Kanten

Produktaufbau



Produkt	Format	Lieferbar
PerfectSense Matt Arbeitsplatte Mod. 100/1,5 einseitig bekantet	4.100 × 650 × 38 mm	ab Lager
PerfectSense Matt Arbeitsplatte Mod. 100/1,5 beidseitig bekantet	4.100 × 920 × 38 mm	
PerfectSense Matt Arbeitsplatte Mod. 100/1,5 einseitig bekantet	4.100 × 1.200 × 38 mm	
Nischenrückwand	4.100 × 640 × 8 mm	

Zubehör » mehr ab Seite 62	Format / Details	Lieferbar
PerfectSense Matt Schichtstoff längenvariabel	1.000 – 6.000 × 1.310 × 0,6 mm	ab Lager
PerfectSense Matt Schichtstoff	3.050 × 1.310 × 0,8 mm	
ABS-Kante	43 × 1,5 mm; 25 m	
Versiegelung	Weiß, Schwarz (Farbzuordnung je nach Dekor siehe online im technisches Merkblatt „EGGER Versiegelung für Eckverbindungen“.)	

Technische Datenblätter, Verarbeitungshinweise und Reinigungsempfehlungen sowie Merkblätter zum Zubehör finden Sie jederzeit online:

→ Zu den PerfectSense Matt Arbeitsplatten bekantet



EGGER Kompaktarbeitsplatten schwarzer Kern

EGGER Kompaktarbeitsplatten schwarzer Kern

Dazu passend

NEU



H3730 ST10
Hickory natur

U220 ST9
Softbeige

U960 ST9
Onyxgrau



H1318 ST10
Wildeiche natur

F634 ST76
Canvas grau

U604 ST9
Eukalyptusgrün



H1330 ST10
Santa Fe Eiche vintage

U201 ST9
Kieselgrau


U899 ST9
Softschwarz



U999 ST76
Schwarz



H3309 ST28
Gladstone Eiche sandbeige



H1303 ST12
Belmont Eiche braun



F206 ST9
Pietra Grigia schwarz

W1000 ST9
Premiumweiss



H1176 ST37
Halifax Eiche weiss



U961 PM
Graphitschwarz
H1330 ST10
Santa Fe Eiche vintage

EGGER Kompaktarbeitsplatten schwarzer Kern

Dazu passend



F221 ST87
Tessina Ceramic creme



H1715 ST12
Parona Nussbaum




U211 ST9
Mandelbeige


NEU



F267 ST76
Bellisara Stone lavagrau



H3322 ST17
Rovato Eiche naturhell



H7604 ST17
Noce Dimaro natur



F244 ST76
Candela Marmor anthrazit




H1277 ST9
Lakeland Akazie hell




U727 ST9
Steingrau



F311 ST87
Ceramic anthrazit




U156 ST9
Sandbeige




H1142 ST36
Sacramento Eiche braun



F247 ST76
Mountain Basalt anthrazit




H3359 ST32
Davenport Eiche naturhell



U899 ST9
Softschwarz

EGGER Kompaktarbeitsplatten schwarzer Kern

Kompaktarbeitsplatten mit schwarzem Kern werden mit Fasenfräsungen an der Ober- und Unterseite der Längskanten geliefert. Die schwarze Kernfarbe unterstreicht das moderne Design dieser 12 mm dünnen Arbeitsplatten im Kantenbereich.






IHRE VORTEILE

- Dünnes Design für eine moderne Optik
- Keine Bekantung erforderlich
- Gefräste Längskanten mit Fasen

Produktaufbau



Produkt	Format	Lieferbar
Kompaktarbeitsplatte schwarzer Kern Mod. 90/1 Längskanten mit Fasenfräsung	4.100 × 650 × 12 mm	ab Lager
Kompaktarbeitsplatte schwarzer Kern Mod. 90/1 Längskanten mit Fasenfräsung	4.100 × 920 × 12 mm	
Kompaktarbeitsplatte schwarzer Kern Mod. 90/1 Längskanten mit Fasenfräsung	4.100 × 1.300 × 12 mm	
Nischenrückwand (Schichtstoffverbundplatte)	4.100 × 640 × 8 mm	

Zubehör » mehr ab Seite 62	Format	Lieferbar
Schichtstoff	3.050 × 1.310 × 0,8 mm	ab Lager
Arbeitsplattenverbinder	Set bestehend aus zwei Stück	
Versiegelung	Grau, Braun, Schwarz (Farbzuordnung je nach Dekor siehe online im technisches Merkblatt „EGGER Versiegelung für Eckverbindungen“.)	

Technische Datenblätter, Verarbeitungshinweise und Reinigungsempfehlungen sowie Merkblätter zum Zubehör finden Sie jederzeit online:

→ Zu den Kompaktarbeitsplatten mit schwarzem Kern





EGGER Kompaktarbeitsplatten farbiger Kern

EGGER Kompaktarbeitsplatten farbiger Kern


Dazu passend

W1101 ST76
Solid Alpinweiss

H1313 ST10
Whiteriver Eiche graubraun

U335 ST9
Rostrot

NEU



F8001 ST9
Solid Kristallmarmor

F800 ST9
Kristallmarmor

H1316 ST17
Bookmatch Eiche

U7081 ST76
Solid Hellgrau

F634 ST76
Canvas grau

H1346 ST32
Sherman Eiche anthrazit




F1861 ST9
Solid Chicago Concrete hellgrau

H1710 ST10
Kentucky Chestnut sand


U665 ST9
Steingrün

EGGER Kompaktarbeitsplatten farbiger Kern

Diese Kompaktarbeitsplatten beeindrucken durch ihren weißen, hellgrauen bzw. dunkelgrauen Kern, der das Design der 12 mm dünnen Arbeitsplatte im Kantenbereich besonders hervorhebt. Die Längskanten sind zudem mit Fasenfräsungen an der Ober- und Unterseite versehen.




W1101 ST76



F8001 ST9



U7081 ST76




F1861 ST9



IHRE VORTEILE

- Dünnes Design für eine moderne Optik
- Keine Bekantung erforderlich
- Gefräste Längskanten mit Fasen

Produktaufbau



Produkt	Format	Lieferbar
Kompaktarbeitsplatte farbiger Kern Mod. 90/1 Längskanten mit Fasenfräsung	4.100 × 650 × 12 mm	ab Lager
Kompaktarbeitsplatte farbiger Kern Mod. 90/1 Längskanten mit Fasenfräsung	4.100 × 920 × 12 mm	
Kompaktarbeitsplatte farbiger Kern Mod. 90/1 Längskanten mit Fasenfräsung	4.100 × 1.300 × 12 mm	
Nischenrückwand (Schichtstoffverbundplatte)	4.100 × 640 × 8 mm	

Zubehör » mehr ab Seite 62	Format	Lieferbar
Schichtstoff	3.050 × 1.310 × 0,8 mm	ab Lager
Arbeitsplattenverbinder	Set bestehend aus zwei Stück	
Versiegelung	Weiß, Grau (Farbzuordnung je nach Dekor siehe online im technisches Merkblatt „EGGER Versiegelung für Eckverbindungen“.)	

Technische Datenblätter, Verarbeitungshinweise und Reinigungsempfehlungen sowie Merkblätter zum Zubehör finden Sie jederzeit online:

→ Zu den Kompaktarbeitsplatten mit farbigem Kern



hnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen.





EGGER Postforming Arbeitsplatten

EGGER Postforming Arbeitsplatten

Dazu passend


W980 ST7
Platinweiss


H1145 ST10
Bardolino Eiche natur


H3133 ST102
Davos Eiche trüffelbraun

U702 ST78
Kaschmirgrau


H1250 ST36
Esche Navarra


H1199 ST12
Thermo Eiche schwarzbraun

U708 ST9
Hellgrau

U788 ST9
Arktisgrau



F634 ST76
Canvas grau


U763 ST76
Perlgrau


H1225 ST12
Trondheim Esche


F417 ST10
Textil grau

U999 ST78
Schwarz


H1180 ST37
Halifax Eiche natur


H7586 ST17
Noce Alba tabak

EGGER Postforming Arbeitsplatten



H1401 ST22
Cascina Pinie



H1145 ST10
Bardolino Eiche natur



H305 ST12
Tonsberg Eiche natur




H1357 ST10
Spree Eiche greige

Dazu passend

W960 ST7
Classic Weiss

U767 ST9
Cubanitgrau

U125 ST9
Sandgelb



F243 ST76
Candela Marmor hellgrau

U767 ST9
Cubanitgrau

F528 ST20
Brushed Metal bronze

U504 ST9
Alpenseeblau

U899 ST9
Softschwarz

Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen.



H1401 ST22
Cascina Pinie

Mit einem Klick auf das große Dekorbild
gelangen Sie online zur Dekor-Detailseite.

EGGER Postforming Arbeitsplatten

Dazu passend


H3157 ST12
Vicenza Eiche

U636 ST9
Fjordgrün

F323 ST20
Cobra bronze


H3331 ST10
Nebraska Eiche natur

U311 ST9
Burgundrot

F235 ST76
Scivaro Schiefer


H3730 ST10
Hickory natur

U115 ST9
Caratbeige

U960 TM
Onyxgrau


H3303 ST10
Hamilton Eiche natur

W1100 PM
Alpinweiss

U115 ST9
Caratbeige


H1318 ST10
Wildeiche natur

U604 ST9
Eukalyptusgrün

U961 PM
Graphitschwarz

EGGER Postforming Arbeitsplatten

Dazu passend



H011 STG8
Nebrodi Fichte rustikal

W990 ST7
Kristall Weiss

F235 ST76
Scivaro Schiefer



H1303 ST12
Belmont Eiche braun

U125 ST9
Sandgelb

U669 ST9
Estate Grün



H3133 ST12
Davos Eiche trüffelbraun

U220 ST9
Softbeige

U702 ST9
Kaschmirgrau



H1313 ST10
Whiteriver Eiche graubraun

U708 PM
Hellgrau

U325 ST9
Antikrosa



H2409 STG8
Cardiff Eiche braun

EGGER Postforming Arbeitsplatten

Dazu passend



H193 ST12
Eiche Butcherblock

U115 ST9
Caratbeige

F187 ST9
Chicago Concrete dunkelgrau



H197 ST10
Altholz natur

U115 ST9
Caratbeige

F500 ST20
Inox metallic



H2032 ST10
Hunton Eiche hell

U638 ST9
Salbeigrün

U961 ST7
Graphitschwarz



H2033 ST10
Hunton Eiche dunkel

U115 ST9
Caratbeige

U999 PM
Schwarz



H2409 STG8
Cardiff Eiche braun

F528 ST20
Brushed Metal bronze

F206 ST9
Pietra Grigia schwarz

EGGER Postforming Arbeitsplatten


Dazu passend



F812 ST9
Levanto Marmor weiss




U732 ST9
Staubgrau




H3176 ST37
Halifax Eiche Zinn



F800 ST9
Kristallmarmor




H1714 ST19
Lincoln Nussbaum




U963 ST9
Diamantgrau



F229 ST75
Cremona Marmor




U705 ST9
Angoragrau




H3710 ST12
Carini Nussbaum natur



F108 ST9
San Luca Marmor




U222 ST9
Cremabeige




H3786 ST19
Bolivar Wood natur



F030 ST75
Margalida Travertin



H3152 ST19
Vicenza Eiche gebleicht



U748 ST9
Trüffelbraun

Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen.



F800 ST9
Kristallmarmor


Mit einem Klick auf das große Dekorbild
gelangen Sie online zur Dekor-Detailseite.

EGGER Postforming Arbeitsplatten

Dazu passend

















EGGER Postforming Arbeitsplatten


Dazu passend



F052 ST75
Calais Travertin

U211 ST9
Mandelbeige


H3325 ST28
Gladstone Eiche tabak



F095 ST87
Siena Marmor grau

U705 PM
Angoragrau


H1362 ST12
Baronia Eiche hell



F093 ST7
Cipollino Marmor grau

U115 ST9
Caratbeige

H3317 ST28
Cuneo Eiche braun



F021 ST75
Triestino Terrazzo grau

H1710 ST10
Kentucky Chestnut sand

U763 ST9
Perlgrau



F251 ST9
Gavi Stein taupe

U638 ST9
Salbeigrün

H1386 ST40
Casella Eiche braun



F032 ST78
Cascia Granit grau


EGGER Postforming Arbeitsplatten

Dazu passend



F031 ST78
Cascia Granit hellgrau


U707 ST9
Seidengrau



H3146 ST19
Lorenzo Eiche beigegrau



F243 ST76
Candela Marmor hellgrau




H3359 ST32
Davenport Eiche naturhell

U732 ST9
Staubgrau




F032 ST78
Cascia Granit grau

U201 ST9
Kieselgrau




H1316 ST17
Bookmatch Eiche



F205 ST9
Pietra Grigia anthrazit

U705 ST9
Angoragrau



H1223 ST19
Sevilla Esche



F206 ST9
Pietra Grigia schwarz

W1000 ST9
Premiumweiss



H1176 ST37
Halifax Eiche weiss

Mit einem Klick auf das große Dekorbild
gelangen Sie online zur Dekor-Detailseite.


EGGER Postforming Arbeitsplatten

Dazu passend



F230 ST75
Pietra Fanano hellgrau

U125 ST9
Sandgelb



H1367 ST40
Casella Eiche naturhell



F186 ST9
Chicago Concrete hellgrau

U788 ST9
Arktisgrau

U665 ST9
Steingrün



F208 ST75
Pietra Fanano grau


U125 ST9
Sandgelb




H3152 ST19
Vicenza Eiche gebleicht



F275 ST9
Beton dunkel




H3359 ST32
Davenport Eiche naturhell



H3146 ST19
Lorenzo Eiche beigegrau



F187 ST9
Chicago Concrete dunkelgrau




H1367 ST40
Casella Eiche naturhell

U741 ST9
Lavagrau

EGGER Postforming Arbeitsplatten

Dazu passend

























Mit einem Klick auf das große Dekorbild
gelangen Sie online zur Dekor-Detailseite.


EGGER Postforming Arbeitsplatten

Dazu passend




F234 ST76
Scivaro Schiefer hellgrau

U325 ST9
Antikrosa



H1385 ST40
Casella Eiche natur



F620 ST87
Steel Grey anthrazit

U705 ST9
Angoragrau



H1708 ST17
Brighton Chestnut




F352 ST76
Basaltino terra

W1200 ST9
Porzellanweiss




H1242 ST10
Sheffield Akazie natur




F235 ST76
Scivaro Schiefer

U250 ST9
Caramelbeige




H1303 ST12
Belmont Eiche braun



F237 ST76
Cupria Slate

U211 ST9
Mandelbeige



F528 ST20
Brushed Metal bronze

EGGER Postforming Arbeitsplatten

Dazu passend

F502 ST7
Aluminium feingebürstet

W1100 ST9
Alpinweiss

H3326 ST28
Gladstone Eiche greige

F302 ST87
Ferro bronze

U767 ST9
Cubanitgrau

H3176 ST37
Halifax Eiche Zinn

F121 ST87
Metal Rock anthrazit

H3157 ST12
Vicenza Eiche

U599 PM
Indigoblau



EGGER Postforming Arbeitsplatten

Postforming Arbeitsplatten in 38 mm Nenndicke sind die etablierte und klassische Lösung. Sie überzeugen durch eine nahtlose Schichtstoffbeschichtung, beginnend auf der Fläche, übergehend in die Radien bis hin zur Unterseite. An der vorderen Längskante sorgt die Dünnspan-Stützkante für eine verbesserte Oberflächenruhe.




IHRE VORTEILE

- Klassisches Arbeitsplattendesign in großer Dekorauswahl verfügbar
- Wärmere Haptik im Vergleich zu Arbeitsplatten aus Naturstein
- Geringerer Pflegeaufwand im Vergleich zu Arbeitsplatten aus Massivholz
- Perfekt auf das Dekor abgestimmte Strukturen



Produktaufbau



Produkt	Format	Lieferbar
Postforming Arbeitsplatte Mod. 300/3 einseitige Postforming-Kante	4.100 × 600 × 38 mm	ab Lager
Postforming Arbeitsplatte Mod. 300/3 beidseitige Postforming-Kante	4.100 × 920 × 38 mm	ab Lager
Postforming Arbeitsplatte Mod. 300/3 einseitige Postforming-Kante	4.100 × 1.200 × 38 mm	14 Tage
Nischenrückwand	4.100 × 640 × 8 mm	ab Lager

Zubehör » mehr ab Seite 62	Format / Details	Lieferbar
Schichtstoff längenvariabel	1.000 – 6.000 × 1.310 × 0,6 mm	ab Lager
Schichtstoff	3.050 × 1.310 × 0,8 mm	
ABS-Kante	43 × 1,5 mm; 25 m	
Wandabschlussleiste	4.100 × 25 × 25 mm	
Zubehör-Set für Wandabschlussleisten	Endkappe rechts und links, Innenecke 90° und 135°, Außenecke 90°, Schrauben	
Versiegelung	Weiß, Grau, Braun, Schwarz (Farbzuordnung je nach Dekor siehe online im technisches Merkblatt „EGGER Versiegelung für Eckverbindungen“.)	

Technische Datenblätter, Verarbeitungshinweise und Reinigungsempfehlungen sowie Merkblätter zum Zubehör finden Sie jederzeit online:

→ Zu den Postforming Arbeitsplatten




EGGER Nischenrückwände

EGGER Nischenrückwände

Nischenrückwände geben der Küche einen modernen, attraktiven Look. Sie sind als Spritzschutz hinter dem Kochfeld oder der Spüle bestens geeignet und in allen Arbeitsplatten-Dekoren ab Lager im Format 4.100 × 640 × 8 mm erhältlich.

Zu den Nischenrückwänden

Produktaufbau



IHRE VORTEILE

- Abrieb-, stoß- und kratzfester Spritzschutz
- Dekor- und strukturgleich zur Arbeitsplatte erhältlich
- Ideal zum Verdecken eines bestehenden Fliesenspiegels
- Einfacher zu verarbeiten als z. B. Glas



Arbeitsplatten-Zubehör & Pflege

Perfekt abgestimmt auf die EGGER Arbeitsplatten erhalten Sie weitere Produkte für individuelle Ergänzungen und die Montage.

Schichtstoffe

Zu allen Arbeitsplatten-Dekoren sind auch Schichtstoffe im Format 3.050 × 1.310 × 0,8 mm bzw. bei Feelwood Arbeitsplatten im Format 2.790 × 2.060 × 0,8 mm verfügbar. Sie sind die ideale Lösung für horizontale und vertikale Oberflächen mit mittlerer bis hoher Beanspruchung sowie für geschwungene oder gerundete Küchenmöbel.

→ Zu den Schichtstoffen



Schichtstoffe längenvariabel

Für alle Postforming Arbeitsplatten und PerfectSense-Modelle, sowie die nur 20 mm dicken Arbeitsplatten bekantet, erhalten Sie dekor- und strukturgleichen Schichtstoff längenvariabel zwischen 1.000 und 6.000 mm in 1 mm Schritten. Die Schichtstoffbreite beträgt 1.310 mm, die Dicke 0,6 mm. So können Sie beidseitig dekorative Wangen, Tische oder Fronten selbst fertigen.

→ Zu den längenvariablen Schichtstoffen



ABS-Kanten

EGGER Kompaktarbeitsplatten kommen ohne zusätzliche Bekantung aus. Für alle weiteren Arbeitsplatten-Modelle bieten wir eine perfekt auf das Dekor abgestimmte Kantenlösung ab Lager an. Für Feelwood Arbeitsplatten erhalten Sie zusätzlich ABS-Kanten in Hirnholzoptik. Die Dekorreferenz dieser Kanten beginnt mit einem „Q“.

→ Zu den ABS-Kanten



Technische Datenblätter, Merkblätter und Verarbeitungshinweise finden Sie hier:

→ Zum Downloadbereich

Wandabschlussleisten

Für alle Postforming und Feelwood Arbeitsplatten bieten wir passende Wandabschlussleisten im Format 4.100 × 25 × 25 mm einzeln verpackt in Folie an. Sie ermöglichen einen bündigen Abschluss zur Wand z. B. bei unregelmäßigen Fugen oder Fliesen. Passende Innen- und Außenecken sowie Endkappen sind ebenfalls als Set verpackt ab Lager erhältlich.



Wandabschlussleisten Zubehör-Set

Das ab Lager erhältliche Zubehör-Set für Wandabschlussleisten umfasst Innen- und Außenecken, Endkappen und Schrauben.



Arbeitsplatten-Verbinder


Für Eckverbindungen bei den 12 bzw. 20 mm dünnen Arbeitsplatten-Modellen sind diese Verbinder paarweise ab Lager erhältlich.
Sie lassen sich einfach montieren und sorgen für eine kraftschlüssige Arbeitsplattenverbindung.



Versiegelung für Eckverbindungen

Die Versiegelung schützt die Eckverbindungsfuge optimal gegen das Eindringen von Feuchtigkeit. Sie ist in den Farben Weiß, Grau, Braun und Schwarz erhältlich.Die Farbzuordnung je nach Dekor finden Sie online im technischen Merkblatt „EGGER Versiegelung für Eckverbindungen“.





→ Zum Arbeitsplatten-Zubehör



Reinigungsempfehlungen für EGGER Oberflächen

EGGER Oberflächen bedürfen aufgrund ihrer hygienischen und dichten Oberfläche keiner besonderen Pflege und sind in der Regel leicht zu reinigen. Das gilt auch für unsere supermatten, lackbasierten PerfectSense Oberflächen, die durch ihre Anti-Fingerprint Eigenschaft weniger anfällig für Fingerabdrücke sind. Zum Erhalt dieser Eigenschaft und der matten Optik ist aber auch hier eine regelmäßige Reinigung wichtig.

Richtig reinigen

- Die Oberflächen regelmäßig reinigen
- Fettrückstände und Flüssigkeiten sofort beseitigen
- Saubere, weiche Papier- oder Baumwolltücher verwenden
- Herkömmliche Glasreiniger oder warmes Wasser mit neutralem Spülmittel ohne rückfettende Bestandteile nutzen
- Ggf. das Reinigungsmittel an einer nicht oder wenig sichtbaren Stelle der Oberfläche testen
- Immer parallel zur Oberflächenstruktur reinigen
- Bei der Reinigung von Kanten das Reinigungsmittel ohne Einwirkzeit zügig wieder aufwischen
- Abhängig vom Ergebnis die Reinigung wiederholen
- Mit klarem, warmen Wasser nachwischen

Schlieren entstehen in der Regel durch das Reinigen mit organischen Lösemitteln, den Gebrauch von kaltem Wasser, mehrfach gebrauchten Tüchern oder Fensterledern. Für ein streifenfreies Ergebnis immer mit warmen Wasser nachwischen und die Oberfläche anschließend mit einem sauberen, weichen Tuch trockenwischen.

BITTE BEACHTEN

- Generell keine Poliermittel, Wachse, Möbelputzmittel, rückfettende Reiniger, Kunststoffreiniger und Bleichmittel einsetzen
- Zur Reinigung keine schleifenden und scheuernden Mittel wie Scheuerpulver oder Stahlwolle verwenden
- Keine Reinigungsmittel einsetzen, die starke Säuren oder stark saure Salze enthalten (z. B. Entkalker, Abflussreiniger, Salzsäure, Silberputzmittel oder Backrohrreiniger)
- Keine Dampfreiniger verwenden

Für langanhaltend schöne Arbeitsplatten

Die Oberflächen der Arbeitsplatten nicht als Schnittfläche benutzen, da Messerschnitte Schnittspuren hinterlassen können. **Verwenden Sie immer ein Schneidbrett.**

Kein heißes Kochgeschirr wie z.B. Töpfe, Pfannen etc. direkt vom Kochfeld oder Backofen auf den Oberflächen abstellen, da je nach Wärmeeinwirkung eine Glanzgradveränderung oder Oberflächenbeschädigung auftreten kann. **Verwenden Sie stets einen Hitzeschutz.**

Verschüttete Flüssigkeiten immer direkt aufwischen, da eine längere Einwirkzeit von bestimmten Substanzen Glanzgradveränderungen auf den Oberflächen hervorrufen kann.

Vorläufigkeitsvermerk: Diese Informationen wurde nach bestem Wissen mit und besonderer Sorgfalt erstellt. Die Angaben beruhen auf Praxiserfahrungen sowie eigenen Versuchen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Für Druckfehler, Normfehler und Irrtümer kann keine Gewähr übernommen werden.



Raum für
Ihr Service-Erlebnis.

Unsere Services unterstützen Sie in jeder Phase – von der Beratung bis hin zur Planung. Die Vielzahl praktischer Funktionen sorgt für eine nahtlose Verbindung zwischen der analogen und digitalen Welt.

→ Zu den Services

Kollektion Dekorativ App

Die Scan-Funktion der App zeigt Ihnen im Handumdrehen Dekore in Vollansicht, Informationen zu Verfügbarkeiten und die Musterbestellung.

→ Zur App im Google Play Store

→ Zur App im Apple App Store

Produktverfügbarkeit

In unserem Lieferverzeichnis sehen Sie auf einen Blick, in welchen Produktausführungen unsere Dekore verfügbar sind.

→ Zum Lieferverzeichnis

Mustershop

Bestellen Sie Ihre gewünschten Muster einfach und bequem in unserem online Mustershop.

→ Zum Mustershop







Dekordetails

Lernen Sie die Dekore der Kollektion Dekorativ im Detail kennen. Entdecken Sie die vollständige Plattenansicht, die 3D-Ansicht und passende Kombinationsdekore.

→ Zu den Dekordetails

Dekorvisualisierung

Unsere Dekorvisualisierung gibt Ihnen die Möglichkeit, interaktiv Dekore in Anwendung zu kombinieren. So erhalten Sie einen Vorgeschmack auf die Wirkung der Dekore im Raum.

→ Zum Virtuellen Design Studio

Dekordaten

In unserem Kundenportal myEGGER können Sie alle Dekore der Kollektion Dekorativ zur Verwendung in Planungsprogrammen herunterladen. So gestalten Sie Räume ganz individuell.

→ Zu den Dekordaten

www.egger.com

Service-Center Österreich
+43 800 888 111
sc.at@egger.com

Service-Center Deutschland
+49 800 344 3745
sc.de@egger.com

Service-Center Schweiz
+41 41 349 50 05
sc.ch@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Holzwerkstoffe
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Österreich
T +43 50 600 - 0

EGGER Holzwerkstoffe Brilon
GmbH & Co. KG
Im Kissen 19
59929 Brilon
Deutschland
T +49 2961 770 - 0

EGGER Holzwerkstoffe
Schweiz GmbH
Rosenstrasse 2
6010 Kriens
Schweiz
T +41 41 349 50 00

EGGER Panneaux & Décors
Usine de Rambervillers
ZI Blanchifontaine
88700 Rambervillers
Frankreich
T +33 (0)3 29 68 01 01

CENTRAL_DE/AT/CH_de_05/2026_BRI
Bei allen gezeigten und erwähnten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen. Produktspezifische Farb- und Oberflächenunterschiede möglich. Zur verbindlichen Auswahl Dekormuster in der benötigten Produktausführung bestellen. Drucktechnische Farbabweichungen möglich. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.