MORE FROM WOOD.

EGGER



Blaty robocze EGGER

Nieograniczone możliwości projektowe

Kolekcja materiałów dekoracyjnych
26+

Kuchnia, która przyciąga uwagę

Produkty EGGER ułatwiają aranżację wyjątkowych kuchni. W broszurze można znaleźć szczegółowe informacje na temat dostępnych dekorów, różnych wariantów blatów roboczych i dopasowanych do nich akcesoriów. Pozwól się zainspirować!



Kliknij, aby dowiedzieć się więcej na temat przedstawionych produktów



Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.



Wzornictwo, które inspiruje

Blaty robocze EGGER, wykonane z najwyższej jakości powierzchni laminowanych lub laminatów kompaktowych, nadają każdej kuchni wyjątkowy charakter i styl. Planując kuchnię, możesz korzystać z szerokiej gamy dekorów, które dają ogromną swobodę projektowania — od odcieni bieli i jednolitych kolorów po autentyczne reprodukcje drewna i materiałów. Idealnie dopasowana do danego dekoru struktura dodaje blatowi roboczemu wyjątkowej naturalności, przyjemnego ciepła w dotyku oraz wysokiej jakości.

Wszechstronność, która inspiruje

Powierzchnieblatów roboczych EGGER są nie tylko bezpieczne w kontakcie z żywnością i antybakteryjne, ale także odporne na ścieranie, uderzenia oraz zadrapania. Gwarantują komfort czyszczenia bez konieczności sięgania po dodatkowe preparaty pielęgnacyjne. Dzięki atrakcyjnej cenie oraz szerokim możliwościom aranżacyjnym są idealnym materiałem do zastosowania m.in. jako blaty stołów, w wyposażeniu sklepów czy pomieszczeniach hobbystycznych.

- Odporność na ścieranie
- Odporność na uderzenia i zadrapania
- Higieniczność
- Odporność na działanie światła
- Bezpieczeństwo w kontakcie z żywnością
- Odporność na zabrudzenia
- Odporność na wilgoć
- Właściwości antybakteryjne powierzchni
  zgodnie z normą ISO 22196 (= JIS Z 2801)







Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych właściwości produktu oraz ich odniesień do norm EN 438 znajdują się w kartach technicznych dostępnych w sekcji Materiały do pobrania:

→ Zobacz asortyment blatów roboczych EGGER

Trendy w aranżacji kuchni



Worktop Match – twórz harmonijne wnętrza

Dzięki naszej sprawdzonej zgodności dekorów i materiałów możesz z łatwością tworzyć idealnie dopasowane aranżacje. Wiele dekorów dostępnych jest zarówno jako płyty laminowane, jak i blaty robocze, co staje się kluczowe przy projektowaniu spójnych, estetycznych wnętrz.

Tym symbolem oznaczamy dekory EGGER, które są dostępne zarówno w asortymencie płyt laminowanych, jak i blatów roboczych.

→ **Dowiedz się więcej o Worktop Match**

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.

Monolityczne wzornictwo

Monolit to naturalnie uformowany lub ukształtowany blok skalny. Optyka jednolitej całości nadaje kuchni bardzo nowoczesny charakter. Połączenie blatu roboczego, frontów i korpusów mebli w jednym dekorze umożliwia stworzenie monolitycznego wyglądu. W rezultacie uzyskujemy kompaktowy, monolityczny design.



Cienkie blaty zapewniają wyjątkowo nowoczesny design

Dzięki minimalistycznemu wzornictwu i prostym krawędziom cienkie blaty robocze cieszą się rosnącą popularnością.





Organiczne formy

Organiczne formy coraz częściej goszczą w projektach kuchni. Sprawiają wrażenie przyjemnie miękkich i harmonijnych, tworząc przytulną, domową atmosferę. Zastosowanie okrągłych stołów, zaokrąglonych wysp kuchennych oraz mebli o łagodnych liniach zwiększa swobodę poruszania się i sprawia, że wnętrze wydaje się bardziej przestronne i otwarte.

Bezuchwytowe fronty

W minimalistycznych i nowoczesnych aranżacjach kuchni idealnie sprawdzą się fronty bez uchwytów. W takim przypadku widoczne uchwyty zastępowane są przez listwy uchwytowe lub specjalne okucia, które umożliwiają otwieranie szuflad lekkim naciśnięciem. Efektem jest luksusowa kuchnia o wyrazistym wyglądzie.





Kuchenne fronty w wykończeniu od matowego po wysoki połysk

Powierzchnie matowe lub o wysokim połysku podkreślają charakter kuchni. Nasze Płyty lakierowane PerfectSense Matt i Laminaty oferują nie tylko elegancki wygląd, ale także praktyczne właściwości zapobiegające pozostawianiu odcisków palców. Tworzą one wyjątkowe poczucie przestrzeni, które jest atrakcyjne zarówno pod względem haptycznym, jak i wizualnym. Nasze Płyty MDF lakierowane PerfectSense Gloss wprowadzają do wnętrza nutę luksusu i optycznie dodają mu głębi.





Przegląd dekorów według modeli blatów roboczych

NOWE, CIENKIE BLATY ROBOCZE O GRUBOŚCI 20 MM


Blaty robocze PerfectSense® Ambiance z prostą krawędzią EGGER «



F129 PA s. 15



F128 PA s. 15



F199 PA s. 15


Blaty robocze z prostą krawędzią EGGER «



F661 ST76 s. 19



F662 ST76 s. 19




F836 ST75 s. 19

Blaty robocze Feelwood® z prostą krawędzią EGGER «



H3359 ST32 s. 23




H1181 ST37 s. 23




H1180 ST37 s. 23




H3176 ST37 s. 23



H1385 ST40 s. 22



H1344 ST32 s. 23



H1386 ST40 s. 22

Kliknij wybrany dekor, aby zobaczyć rekomendowane połączenia.

Worktop Match: dekory EGGER oznaczone tym symbolem są dostępne zarówno jako płyty laminowane, jak i blaty robocze.

Blaty robocze PerfectSense® Matt z prostą krawędzią EGGER «

W1100 PM s. 27

U999 PM s. 27

F206 PM s. 27

Blaty robocze z laminatu kompaktowego z czarnym rdzeniem EGGER «

NOWOŚĆ

H3730 ST10 s. 31

H1318 ST10 s. 31

H1330 ST10 s. 31

U999 ST76 s. 31

F221 ST87 s. 33

NOWOŚĆ

F267 ST76 s. 33

F244 ST76 s. 33

F311 ST87 s. 33

F206 ST9 s. 33

Blaty robocze z laminatu kompaktowego z rdzeniem barwionym w masie EGGER «

W1101 ST76 s. 37


NOWOŚĆ

F8001 ST9 s. 37


U7081 ST76 s. 37

F1861 ST9 s. 37


Blaty robocze postformowane EGGER




W1000 ST76 s. 41




U702 ST78 s. 41



U763 ST76 s. 41



U999 ST78 s. 41



H1401 ST22 s. 42



H305 ST12 s. 42



H1145 ST10 s. 42



H193 ST12 s. 47



H3331 ST10 s. 44



H1318 ST10 s. 44



H3157 ST12 s. 44




H3730 ST10 s. 44



H3303 ST10 s. 44




H1357 ST10 s. 42



H011 STG8 s. 45



H2032 ST10 s. 47



H1313 ST10 s. 45



H197 ST10 s. 47




H1303 ST12 s. 45




H3133 ST12 s. 45



H2033 ST10 s. 47



H2409 STG8 s. 47



Kliknij wybrany dekor, aby zobaczyć rekomendowane połączenia.

Worktop Match: dekory EGGER oznaczone tym symbolem są dostępne zarówno jako płyty laminowane, jak i blaty robocze.




F800 ST9 s. 48




F229 ST75 s. 48



F675 ST75 s. 50



F031 ST78 s. 53



F243 ST76 s. 53



F108 ST9 s. 48



F486 ST76 s. 54



F052 ST75 s. 51



F234 ST76 s. 56



F186 ST9 s. 54



F676 ST75 s. 50




F638 ST10 s. 55




F502 ST7 s. 57




F208 ST75 s. 54




F620 ST87 s. 56




F230 ST75 s. 54



F021 ST75 s. 51




F095 ST87 s. 51



F093 ST7 s. 51



F121 ST87 s. 57



F030 ST75 s. 48




F226 ST78 s. 55



F205 ST9 s. 53



F227 ST78 s. 55



F302 ST87 s. 57



F251 ST9 s. 51



F352 ST76 s. 56



F187 ST9 s. 54




F228 ST78 s. 55



F032 ST78 s. 53



F235 ST76 s. 56



F206 ST9 s. 53



F237 ST76 s. 56

NOWY WARIANT BLATU ROBOCZEGO


Blaty robocze PerfectSense® Ambiance z prostą krawędzią EGGER



Blaty robocze PerfectSense® Ambiance z prostą krawędzią EGGER

Dopasowanie

NOWOŚĆ




F129 PA
Granit Ambiance beżowy

U220 ST9
Beż aksamitny

H1316 ST17
Dąb Bookmatch

NOWOŚĆ



F199 PA
Marmur Ambiance czarny

H1708 ST17
Kasztan Brighton

H3787 ST19
Drewno Bolivar brązowe

NOWOŚĆ



F128 PA
Granit Ambiance czarny

U705 PM
Szary Angora

H1362 ST12
Dąb Baronia jasny



F128 PA
Granit Ambiance czarny

NOWY WARIANT BLATU ROBOCZEGO

Blaty robocze PerfectSense® Ambiance z prostą krawędzią EGGER

Blaty robocze PerfectSense Ambiance z prostą krawędzią EGGER o grubości 20 mm zachwycają dopasowaną, lakierowaną strukturą powierzchni. Połączenie matu i połysku doskonale współgra z dekorami inspirowanymi marmurem i granitem.






ZALETY

- Zsynchronizowana, lakierowana struktura powierzchni z efektem mat–połysk
- Wyjątkowo autentyczny wygląd dekoru
- Lżejsze i cieplejsze w dotyku niż kamienne lub marmurowe blaty robocze
- Prostsza obróbka i przetwarzanie, np. wycięcia i wykończenia
- Wpisują się w trend nowoczesnych, cienkich blatów roboczych

Budowa produktu



Produkt	Format	Dostępność
Blat roboczy PerfectSense Ambiance jednostronny (model 100/1,5)	4100 × 650 × 20 mm	dostępne z magazynu
Blat roboczy PerfectSense Ambiance dwustronny (model 100/1,5)	4100 × 920 × 20 mm	
Panel wnękowy	4100 × 640 × 8 mm	

Akcesoria » więcej od str. 62	Format / dodatkowe informacje	Dostępność
Laminaty w różnych długościach	1000 – 6000 × 1310 × 0,6 mm	dostępne z magazynu
Laminat PerfectSense Ambiance	W zależności od dekoru oferujemy laminaty w formatach 3050 × 1310 × 0,8 mm lub 2800 × 1310 × 0,8 mm	
Obrzeże ABS PerfectSense	24 × 1,5 mm; 25 m	
Łączniki blatowe	do blatów roboczych 20 mm	
Uszczelniacz	czarny	

Karty techniczne, wskazówki dotyczące obróbki i czyszczenia oraz materiały informacyjne o akcesoriach są dostępne na stronie internetowej:

→ Przejdź do blatów roboczych PerfectSense Ambiance z prostą krawędzią


NOWY WARIANT BLATU ROBOCZEGO
Blaty robocze z prostą krawędzią EGGER
F661 ST76
Kamień Calcit beżowopiaskowy
H1708 ST17
Kasztan Brighton
F661 ST76
Kamień Calcit beżowopiaskowy
U156 ST9
Beż piaskowy


Blaty robocze z prostą krawędzią EGGER

Dopasowanie

NOWOŚĆ



F661 ST76
Kamień Calcit beżowopiaskowy



H1316 ST17
Dąb Bookmatch




U755 PM
Havanna szary


NOWOŚĆ



F662 ST76
Kamień Calcit szary



H3786 ST19
Drewno Bolivar naturalne



U590 TM
Ciemnoniebieski

NOWOŚĆ



F836 ST75
Marmur Formello biały



U250 PM
Karmelowy beż



H1385 ST40
Dąb Casella naturalny

NOWY WARIANT BLATU ROBOCZEGO

Blaty robocze z prostą krawędzią EGGER

Blaty robocze z prostą krawędzią EGGER mają grubość zaledwie 20 mm i są wykonane z płyty wiórowej pokrytej laminatem. Wpisują się w trend cienkich blatów roboczych i nadają wnętrzom kuchennym niebywałej lekkości.






ZALETY

- Atrakcyjna cenowo alternatywa dla blatów roboczych z kamienia naturalnego
- Lżejsze i cieplejsze w dotyku niż kamienne lub marmurowe blaty robocze
- Prostsza obróbka i przetwarzanie, np. wycięcia i wykończenia
- Wpisują się w trend nowoczesnych, cienkich blatów roboczych

Budowa produktu



Produkt	Format	Dostępność
Blat roboczy z prostą krawędzią jednostronny (model 100/1,5)	4100 × 650 × 20 mm	dostępne z magazynu
Blat roboczy z prostą krawędzią dwustronny (model 100/1,5)	4100 × 920 × 20 mm	
Panel wnękowy	4100 × 640 × 8 mm	

Akcesoria » więcej od str. 62	Format / dodatkowe informacje	Dostępność
Laminaty w różnych długościach	1000 – 6000 × 1310 × 0,6 mm	dostępne z magazynu
Laminat	3050 × 1310 × 0,8 mm	
Obrzeże ABS	24 × 1,5 mm; 25 m	
Łączniki blatowe	do blatów roboczych 20 mm	
Uszczelniacz	szary, brązowy (przypisanie koloru do dekoru – patrz karta techniczna)	

Karty techniczne, wskazówki dotyczące obróbki i czyszczenia oraz materiały informacyjne o akcesoriach są dostępne na stronie internetowej:

→ Przejdź do blatów roboczych z prostą krawędzią



Blaty robocze Feelwood® z prostą krawędzią EGGER

NOWOŚĆ

H1385 ST40
Dąb Casella naturalny

U220 ST9
Beż aksamitny

U604 PM
Zieleń eukaliptusowa

NOWOŚĆ

H1386 ST40
Dąb Casella brązowy

U250 PM
Karmelowy beż

U590 PM
Ciemnoniebieski

Blaty robocze Feelwood® z prostą krawędzią EGGER

Dopasowanie



H3359 ST32
Dąb Davenport naturalny jasny



H1180 ST37
Dąb Halifax naturalny



H1181 ST37
Dąb Halifax tabak




H3176 ST37
Dąb Halifax cynowany



H1344 ST32
Dąb Sherman koniakowy brązowy




U669 PM
Spokojna zieleń



F235 ST76
Łupek Scivaro




F800 ST9
Marmur Crystal




U665 PM
Zielony kamienny



U702 PM
Kaszmir



F206 ST9
Grigia Pietra czarna




U750 ST9
Szary taupe



F765 ST20
Metal srebrnoszary szczotkowany



U399 PM
Czerwień granatu



U968 ST9
Szary Karbon

Blaty robocze Feelwood® z prostą krawędzią EGGER

Blaty robocze Feelwood o grubości 38 mm zyskują swój naturalny wygląd dzięki strukturze idealnie zsynchronizowanej z rysunkiem dekoru. Na przedniej krawędzi blatu zastosowano obrzeża ABS 1,5 mm w tym samym dekorze. Do aplikacji obrzeża wykorzystano odporny na temperaturę i działanie pary wodnej klej PUR.

Na krótszych krawędziach można dodatkowo zastosować dopasowane obrzeże z efektem rdzenia drewna, tak, że trudno będzie go odróżnić od litego drewna.






ZALETY

- Wyjątkowo naturalnie wyglądające reprodukcje drewna dzięki powierzchniom o synchronicznych porach
- Mniejsze wymagania związane z pielęgnacją w porównaniu z blatami roboczymi z litego drewna
- Nowoczesne wzornictwo za sprawą linearnego charakteru

Budowa produktu



Produkt	Format	Dostępność
Blat roboczy Feelwood jednostronny (model 100/1,5)	4100 × 650 × 38 mm	dostępne z magazynu
Blat roboczy Feelwood dwustronny (model 100/1,5)	4100 × 920 × 38 mm	
Panel wnękowy	4100 × 640 × 8 mm	

Akcesoria » więcej od str. 62	Format / dodatkowe informacje	Dostępność
Laminaty	2790 × 2060 × 0,8 mm	dostępne z magazynu
Obrzeże ABS i Obrzeże z efektem rdzenia drewna (w przypadku obrzeży z efektem rdzenia drewna numer dekoru zaczyna się od litery Q)	43 × 1,5 mm; 25 m	
Listwy przyblatowe	4100 × 25 × 25 mm	
Zestaw akcesoriów do listew przyblatowych	zaślepka prawa i lewa, narożnik wewnętrzny 90° i 135°, narożnik zewnętrzny 90°, wkręty	
Uszczelniacz	brązowy	

Karty techniczne, wskazówki dotyczące obróbki i czyszczenia oraz materiały informacyjne o akcesoriach są dostępne na stronie internetowej:

→ Przejdź do blatów roboczych Feelwood z prostą krawędzią

Blaty robocze PerfectSense® Matt z prostą krawędzią EGGER



Blaty robocze PerfectSense® Matt z prostą krawędzią EGGER

W1100 PM
Biały alpejski

F206 PM
Grigia Pietra czarna

U999 PM
Czarny

Dopasowanie

U335 ST9
Czerwony rdzawy

H1313 ST10
Dąb Whiteriver szarobrązowy

W1100 PM
Biały alpejski

H1176 ST37
Dąb Halifax biały

H1385 ST40
Dąb Casella naturalny

H7586 ST17
Orzech Alba tabak



Blaty robocze PerfectSense® Matt z prostą krawędzią EGGER

Blaty robocze PerfectSense Matt z prostą krawędzią wyróżniają się supermatowym wyglądem, przyjemną w dotyku powierzchnią oraz właściwościami zapobiegającymi pozostawianiu odcisków palców. Jako nośnik zastosowano płytę wiórową o grubości 38 mm.

Ich frontowa krawędź jest wykończona 1,5 mm, idealnie dopasowanym do blatu obrzeżem ABS. Do aplikacji obrzeża zastosowano odporny na temperaturę i działanie pary wodnej klej PUR. Blaty robocze PerfectSense Matt wpisują się w trend matowych powierzchni.






ZALETY

- Supermatowa, przyjemna w dotyku lakierowana powierzchnia
- Właściwości zapobiegające pozostawianiu odcisków palców
- Umożliwia tworzenie efektownych, matowych aranżacji kuchennych w połączeniu z płytami lakierowanymi i obrzeżami PerfectSense

Budowa produktu



Produkt	Format	Dostępność
Blat roboczy PerfectSense Matt jednostronny (model 100/1,5)	4100 × 650 × 38 mm	dostępne z magazynu
Blat roboczy PerfectSense Matt dwustronny (model 100/1,5)	4100 × 920 × 38 mm	
Panel wnękowy	4100 × 640 × 8 mm	

Akcesoria » więcej od str. 62	Format / dodatkowe informacje	Dostępność
Laminaty w różnych długościach	1000 – 6000 × 1310 × 0,6 mm	dostępne z magazynu
Laminat PerfectSense Matt	W zależności od dekoru oferujemy laminaty w formatach 3050 × 1310 × 0,8 mm lub 2800 × 1310 × 0,8 mm	
Obrzeże ABS PerfectSense	43 × 1,5 mm; 25 m	
Uszczelniacz	biały, czarny (przypisanie koloru do dekoru – patrz karta techniczna)	

Karty techniczne, wskazówki dotyczące obróbki i czyszczenia oraz materiały informacyjne o akcesoriach są dostępne na stronie internetowej:

→ Przejdź do blatów roboczych PerfectSense Matt z prostą krawędzią



Blaty robocze z laminatu kompaktowego z czarnym rdzeniem EGGER

Blaty robocze z laminatu kompaktowego z czarnym rdzeniem EGGER

Dopasowanie

NOWOŚĆ



H3730 ST10
Hikora naturalna




H1318 ST10
Dąb dziki naturalny



H1330 ST10
Dąb Santa Fe Vintage



U999 ST76
Czarny




U220 ST9
Beż aksamitny




U960 TM
Onyx szary




U604 ST9
Zieleń eukaliptusowa



U961 PM
Szary grafitowy




U201 ST9
Szary krzemowy



U899 ST9
Czerń aksamitna



H3309 ST28
Dąb Gladstone piaskowy




H1303 ST12
Dąb Belmont brązowy


U961 PM
Szary grafitowy
H1330 ST10
Dąb Santa Fe Vintage

Blaty robocze z laminatu kompaktowego z czarnym rdzeniem EGGER

Dopasowanie










NOWOŚĆ





























Blaty robocze z laminatu kompaktowego z czarnym rdzeniem EGGER

Blaty robocze z laminatu kompaktowego z czarnym rdzeniem posiadają frezowane wykończenie na górnej i dolnej dłuższej krawędzi blatu. Czarny,odporny na wilgoć rdzeń podkreśla nowoczesny design tych blatów roboczych o grubości 12 mm.






ZALETY

- Nowoczesny, kompaktowy design
- Frezowane krawędzie wzdłużne

Budowa produktu



Produkt	Format	Dostępność
Blaty robocze z laminatu kompaktowego z czarnym rdzeniem z frezowanymi krawędziami wzdłużnymi (model 90/1)	4100 × 650 × 12 mm	dostępne z magazynu
Blaty robocze z laminatu kompaktowego z czarnym rdzeniem z frezowanymi krawędziami wzdłużnymi (model 90/1)	4100 × 920 × 12 mm	
Panele wnękowe (płyty pokryte laminatem)	4100 × 640 × 8 mm	

Akcesoria » więcej od str. 62	Format / dodatkowe informacje	Dostępność
Laminaty	W zależności od dekoru oferujemy laminaty w formatach 3050 × 1310 × 0,8 mm lub 2800 × 1310 × 0,8 mm	dostępne z magazynu
Łączniki blatowe	do blatów roboczych 12 mm	
Uszczelniacz	szary, brązowy, czarny (przypisanie koloru do dekoru – patrz karta techniczna)	

Karty techniczne, wskazówki dotyczące obróbki i czyszczenia oraz materiały informacyjne o akcesoriach są dostępne na stronie internetowej:

→ Przejdź do blatów roboczych z laminatu kompaktowego z czarnym rdzeniem



Blaty robocze z laminatu kompaktowego z rdzeniem barwionym w masie EGGER


Blaty robocze z laminatu kompaktowego z rdzeniem barwionym w masie EGGER — Dopasowanie

W1101 ST76
Biały alpejski solid

H3012 ST22
Coco Bolo

U335 ST9
Czerwony rdzawy

NOWOŚĆ



F8001 ST9
Marmur Crystal solid



F800 ST9
Marmur Crystal

H1316 ST17
Dąb Bookmatch


U7081 ST76
Szary jasny solid

H1346 ST32
Dąb Sherman antracytowy

H1330 ST10
Dąb Santa Fe Vintage



F1861 ST9
Beton Chicago jasnoszary solid




H1710 ST10
Kasztan Kentucky piaskowy


U665 ST9
Zielony kamienny

Blaty robocze z laminatu kompaktowego z rdzeniem barwionym w masie EGGER

Blaty robocze z laminatu kompaktowego wyróżniają się białym, jasnoszarym lub ciemnoszarym rdzeniem, który szczególnie podkreśla design cienkiego blatu o grubości 12 mm w obszarze krawędzi. Posiadają frezowane wykończenie na górnej i dolnej dłuższej krawędzi blatu.



W1101 ST76



F8001 ST9



U7081 ST76




F1861 ST9



ZALETY


- Nowoczesny, kompaktowy design
- Frezowane krawędzie wzdłużne

Budowa produktu



Produkt	Format	Dostępność
Blaty robocze z laminatu kompaktowego z rdzeniem barwionym w masie z frezowanymi krawędziami wzdłużnymi (model 90/1)	4100 × 650 × 12 mm	dostępne z magazynu
Blaty robocze z laminatu kompaktowego z rdzeniem barwionym w masie z frezowanymi krawędziami wzdłużnymi (model 90/1)	4100 × 920 × 12 mm	
Panele wnękowe (płyty pokryte laminatem)	4100 × 640 × 8 mm	

Akcesoria » więcej od str. 62	Format	Dostępność
Laminaty	3050 × 1310 × 0,8 mm	dostępne z magazynu
Łączniki blatowe	do blatów roboczych 12 mm	
Uszczelniacz	biały, szary (przypisanie koloru do dekoru – patrz karta techniczna)	



Karty techniczne, wskazówki dotyczące obróbki i czyszczenia oraz materiały informacyjne o akcesoriach są dostępne na stronie internetowej:

→ Przejdź do blatów roboczych z laminatu kompaktowego z rdzeniem barwionym w masie



Blaty robocze postformowane EGGER

Blaty robocze postformowane EGGER


W1000 ST76
Biały premium


U702 ST78
Kaszmir


U763 ST76
Szary perłowy


U999 ST78
Czarny

Dopasowanie



H1312 ST10
Dąb Whiteriver beżowopiaskowy



H1318 ST10
Dąb dziki naturalny



H1250 ST36
Jesion Navarra


H1199 ST12
Dąb Thermo czarnobrązowy


H1225 ST12
Jesion Trondheim


F433 ST10
Len antracytowy


H1180 ST37
Dąb Halifax naturalny


H7586 ST17
Orzech Alba tabak

Blaty robocze postformowane EGGER



H1401 ST22
Sosna Cascina



H1145 ST10
Dąb Bardolino naturalny




H305 ST12
Dąb Tonsberg naturalny



H1357 ST10
Dąb Spree szarobeżowy

Dopasowanie




U727 ST9
Szary kamienny




U755 PM
Havanna szary



U125 ST9
Żółty piaskowy




F243 ST76
Marmur Candela jasnoszary




U767 ST9
Szary kubanit



F528 ST20
Metal szczotkowany brązowy



U504 ST9
Niebieski tyrolski



U899 ST9
Czerń aksamitna

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.



H1401 ST22
Sosna Cascina

Kliknij skan dekoru w dużym formacie,
by zobaczyć więcej informacji online

Blaty robocze postformowane EGGER



H3157 ST12
Dąb Vicenza



H3331 ST10
Dąb Nebraska naturalny



H3730 ST10
Hikora naturalna



H3303 ST10
Dąb Hamilton naturalny



H1318 ST10
Dąb dziki naturalny

Dopasowanie

U636 ST9
Zieleń Fjord

F323 ST20
Kobra brązowa

U311 ST9
Burgund

F235 ST76
Łupek Scivaro

U115 ST9
Carat beżowy

U960 TM
Onyx szary

W1100 PM
Biały alpejski

U115 ST9
Carat beżowy

U604 ST9
Zieleń eukaliptusowa

U961 PM
Szary grafitowy

Blaty robocze postformowane EGGER



H011 ST68
Świerk Nebrodi rustykalny



H1303 ST12
Dąb Belmont brązowy



H3133 ST12
Dąb Davos truflowy



H1313 ST10
Dąb Whiteriver szarobrązowy

Dopasowanie

W1000 TM
Biały premium

U999 TM
Czarny

U669 ST9
Spokojna zieleń

U999 TM
Czarny

U220 ST9
Beż aksamitny

U702 ST9
Kaszmir

U708 PM
Szary jasny

U325 ST9
Antyczna Róża



H2409 STG8
Dąb Cardiff brązowy

Blaty robocze postformowane EGGER

Dopasowanie



H193 ST12
Dąb Butcherblock

U115 ST9
Carat beżowy

F187 ST9
Beton Chicago ciemnoszary



H197 ST10
Drewno Vintage naturalne

U115 ST9
Carat beżowy

U830 ST9
Karmel



H2032 ST10
Dąb Hunton jasny

U638 ST9
Zielony szałwiowy

U999 TM
Czarny



H2033 ST10
Dąb Hunton ciemny

U250 PM
Karmelowy beż

U999 PM
Czarny



H2409 STG8
Dąb Cardiff brązowy

F528 ST20
Metal szczotkowany brązowy

F206 ST9
Grigia Pietra czarna

Blaty robocze postformowane EGGER

Dopasowanie



F800 ST9
Marmur Crystal




F229 ST75
Marmur Cremona




F108 ST9
Marmur San Luca




F030 ST75
Trawertyn Margalida




H1204 TM22
Jesion Lugano naturalny




U963 ST9
Szary diamentowy




U705 ST9
Szary Angora




H3710 ST12
Orzech Carini naturalny




U222 ST9
Beż kremowy



H3786 ST19
Drewno Bolivar naturalne



H3152 ST19
Dąb Vicenza bielony



U748 ST9
Brąz Trufla

Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami.




F800 ST9
Marmur Crystal

Kliknij skan dekoru w dużym formacie,
by zobaczyć więcej informacji online

















Blaty robocze postformowane EGGER

Dopasowanie




F052 ST75
Trawertyn Calais

U211 ST9
Beż migdałowy




H3325 ST28
Dąb Gladstone tabak




F095 ST87
Marmur Siena szary

U705 PM
Szary Angora



H1362 ST12
Dąb Baronia jasny




F093 ST7
Marmur Cipollino szary


U115 ST9
Carat beżowy



H3700 ST10
Orzech Pacific naturalny



F021 ST75
Terrazzo Triestino szary




H1710 ST10
Kasztan Kentucky piaskowy

U763 ST9
Szary perłowy



F251 ST9
Kamień Gavi taupe

U638 ST9
Zielony szałwiowy



H1386 ST40
Dąb Casella brązowy



F032 ST78
Granit Cascia szary

Blaty robocze postformowane EGGER

Dopasowanie



F031 ST78
Granit Cascia jasnoszary


U707 ST9
Szary jedwabisty



H3146 ST19
Dąb Lorenzo szarobeżowy



F243 ST76
Marmur Candela jasnoszary




H3359 ST32
Dąb Davenport naturalny jasny

U732 ST9
Szary przykurzony




F032 ST78
Granit Cascia szary

U201 ST9
Szary krzemowy



H1316 ST17
Dąb Bookmatch



F205 ST9
Grigia Pietra antracytowa

U705 ST9
Szary Angora



H1223 ST19
Jesion Sevilla



F206 ST9
Grigia Pietra czarna

W1000 ST9
Biały premium

U399 PM
Czerwień granatu

Kliknij skan dekoru w dużym formacie,
by zobaczyć więcej informacji online

Blaty robocze postformowane EGGER

F486 ST76
Granit lśniący biały

F230 ST75
Pietra Fanano jasnoszara

F186 ST9
Beton Chicago jasnoszary

F208 ST75
Pietra Fanano szara

F187 ST9
Beton Chicago ciemnoszary

Dopasowanie

H3146 ST19
Dąb Lorenzo szarobeżowy

U780 ST9
Szary Monument

U125 ST9
Żółty piaskowy

H1367 ST40
Dąb Casella naturalny jasny

H3430 ST22
Sosna Aland biała

U665 ST9
Zielony kamienny

U125 ST9
Żółty piaskowy

H3152 ST19
Dąb Vicenza bielony

H1367 ST40
Dąb Casella naturalny jasny

U163 ST9
Żółty curry

Blaty robocze postformowane EGGER



F638 ST10
Chromix srebrny



F226 ST78
Tytanit beżowo piaskowy




F227 ST78
Tytanit szary




F228 ST78
Tytanit antracytowy


Dopasowanie




H1732 ST9
Brzoza piaskowa



U665 ST9
Zielony kamienny



U727 ST9
Szary kamienny




H3702 ST10
Orzech Pacific tabak




H1250 ST36
Jesion Navarra



U669 ST9
Spokojna zieleń



H3730 ST10
Hikora naturalna



H3180 ST37
Dąb Halifax brązowy

Kliknij skan dekoru w dużym formacie,
by zobaczyć więcej informacji online


Blaty robocze postformowane EGGER

Dopasowanie




F234 ST76
Łupek Scivaro jasnoszary

U325 ST9
Antyczna Róża




H1385 ST40
Dąb Casella naturalny



F620 ST87
Stal szara antracytowa

U705 ST9
Szary Angora




H1708 ST17
Kasztan Brighton




F352 ST76
Basaltino Terra

W1200 ST9
Biały porcelanowy




H1242 ST10
Akacja Sheffield naturalna



F235 ST76
Łupek Scivaro


U250 ST9
Karmelowy beż



H1303 ST12
Dąb Belmont brązowy



F237 ST76
Łupek Cupria



H3322 ST17
Dąb Rovato naturalny jasny



F528 ST20
Metal szczotkowany brązowy

Blaty robocze postformowane EGGER

F502 ST7
Szczotkowane aluminium premium

F302 ST87
Ferro brązowy

F121 ST87
Metal Rock antracytowy

Dopasowanie

W1100 ST9
Biały alpejski

H3190 ST19
Fineline Metallic antracytowy

U767 ST9
Szary kubanit

H3176 ST37
Dąb Halifax cynowany

H3157 ST12
Dąb Vicenza

U599 PM
Niebieski indigo



Blaty robocze postformowane EGGER

Blaty robocze postformowane EGGER o grubości 38 mm to sprawdzone, klasyczne rozwiązanie. Ponadczasowy charakter nadaje im ciągłość laminatu na całej powierzchni blatu, który bez żadnych łączeń okala zaokrąglenia i kończy się dopiero pod blatem. Umiejscowione na przedniej krawędzi wzdłużnej obrzeże podtrzymujące z płyty wiórowej zapewnia większą gładkość powierzchni.






ZALETY

- Klasyczny design
- Cieplejsze w dotyku w porównaniu z blatami roboczymi z naturalnego kamienia
- Mniejsze wymagania związane z pielęgnacją w porównaniu z blatami roboczymi z litego drewna
- Doskonale dopasowane powierzchnie

Budowa produktu



Produkt	Format	Dostępność
Blat roboczy postformowany jednostronny (model 300/3)	4100 × 600 × 38 mm	dostępne z magazynu
Blat roboczy postformowany dwustronny (model 300/3)	4100 × 920 × 38 mm	
Panel wnękowy	4100 × 640 × 8 mm	

Akcesoria » więcej od str. 62	Format / dodatkowe informacje	Dostępność
Laminaty w różnych długościach	1000 – 6000 × 1310 × 0,6 mm	dostępne z magazynu
Laminaty	W zależności od dekoru oferujemy laminaty w formatach 3050 × 1310 × 0,8 mm lub 2800 × 1310 × 0,8 mm	
Obrzeże ABS	43 × 1,5 mm; 25 m	
Listwy przyblatowe	4100 × 25 × 25 mm	
Zestaw akcesoriów do listew przyblatowych	zaślepka prawa i lewa, narożnik wewnętrzny 90° i 135°, narożnik zewnętrzny 90°, wkręty	
Uszczelniacz	biały, szary, brązowy, czarny (przypisanie koloru do dekoru – patrz karta techniczna)	

Karty techniczne, wskazówki dotyczące obróbki i czyszczenia oraz materiały informacyjne o akcesoriach są dostępne na stronie internetowej:

→ Przejdź do blatów roboczych postformowanych

Panele wnękowe EGGER




F206 PM
Grigia Pietra czarna

Panele wnękowe EGGER

Panele wnękowe dodają kuchni atrakcyjności i nowoczesności. Doskonale sprawdzają się jako panele wnękowe za płytą grzewczą lub zlewozmywakiem i są dostępne z magazynu we wszystkich dekorach blatów roboczych w formacie 4100 × 640 × 8 mm.

Przejdź do paneli wnękowych

Budowa produktu



ZALETY

- Odporność na zabrudzenia, ścieranie, uderzenia i zarysowania
- Dostępność w takich samych dekorach i strukturach jak blaty robocze
- Idealne do aplikacji na płytkach
- Łatwiejsza obróbka niż w przypadku, np. szkła



Akcesoria do blatów roboczych EGGER

Akcesoria są idealnie dopasowane do blatów roboczych EGGER. Stanowią cenne wsparcie podczas montażu i harmonijnie wykańczają blat.

Laminaty

W zależności od dekoru oferujemy laminaty w formatach 3050 × 1310 mm lub 2800 × 1310 × 0,8 mm. To idealne rozwiązanie do powierzchni poziomych i pionowych o obciążeniach od średnich do wysokich, a także do krzywoliniowych lub zaokrąglonych mebli kuchennych.

→ Przejdź do laminatów



Laminaty w różnych długościach

Do wszystkich blatów roboczych postformowanych, blatów PerfectSense oraz cienkich (20 mm) blatów z prostą krawędzią są dostępne laminaty w tym samym dekorze i strukturze, w zmiennych długościach od 1000 do 6000 mm, z dokładnością do 1 mm. Oznacza to, że można samodzielnie wykonać ozdobne ścianki boczne, stoły lub fronty meblowe po obu stronach.

→ Przejdź do laminatów w różnych długościach



Obrzeże ABS

Do blatów roboczych postformowanych, Feelwood, PerfectSense i z prostą krawędzią oferujemy dostępne z magazynu obrzeża idealnie dopasowane do dekoru blatu. Do blatów roboczych Feelwood posiadamy w ofercie obrzeża ABS z efektem rdzenia drewna. Numery dekorów do tych obrzeży akcentujących zaczynają się od litery „Q”. Blaty robocze z laminatu kompaktowego nie wymagają dodatkowego obrzeża.

→ Przejdź do obrzeży ABS




Listwy przyblatowe

Do wszystkich blatów postformowanych i Feelwood oferujemy pasujące listwy przyblatowe w formacie 4100 × 25 × 25 mm, pakowane pojedynczo w folię. Umożliwiają płynne wykończenie ze ścianą, np. w przypadku nieregularnych złączy lub płytek na tylnej ścianie.



Zestaw akcesoriów do listew przyblatowych

Dostępny z magazynu zestaw akcesoriów do listew przyblatowych obejmuje narożniki wewnętrzne i zewnętrzne, zaślepki oraz wkręty.



Łączniki blatowe


Cienkie blaty robocze EGGER o grubości 12 i 20 mm wymagają zastosowania specjalnych łączników. Dopasowane do obu grubości blatów roboczych i dostępne z magazynu łączniki są łatwe w montażu i zapewniają bezpieczne połączenie blatów.



Uszczelniacz do połączeń narożnych

Uszczelniacz zabezpiecza narożnik przed wnikaniem wilgoci. Dostępny jest w kolorze białym, szarym, brązowym i czarnym.





→ Przejdź do akcesoriów do blatów roboczych



Zalecenia dotyczące czyszczenia powierzchni produktów EGGER

Powierzchnie produktów EGGER nie wymagają szczególnej pielęgnacji dzięki swojej higienicznej, łatwej w czyszczeniu i gładkiej powierzchni. Dotyczy to również matowych, lakierowanych powierzchni PerfectSense, które są mniej podatne na zabrudzenia dzięki właściwościom zapobiegającym pozostawianiu odcisków palców. Zachowanie tych właściwości i matowego wyglądu wymaga jednak regularnego czyszczenia.

Prawidłowa pielęgnacja

- Powierzchnie należy czyścić regularnie
- Pozostałości tłuszczu i płynów należy natychmiast usuwać
- Używać czystych, miękkich ręczników papierowych lub szmatek bawełnianych
- Używać konwencjonalnego środka do czyszczenia szkła lub ciepłej wody z neutralnym detergentem, bez składników natłuszczających
- W razie potrzeby należy wykonać test środka czyszczącego w niewidocznym lub mało widocznym miejscu
- Czyszczenie należy zawsze wykonywać zgodnie z kierunkiem struktury powierzchni
- Podczas czyszczenia obrzeży należy szybko wytrzeć środek czyszczący, nie pozostawiając go na powierzchni
- W zależności od uzyskanego rezultatu proces czyszczenia można powtórzyć
- Spłukiwać czystą, ciepłą wodą

Smugi są zwykle spowodowane czyszczeniem rozpuszczalnikami organicznymi, używaniem zimnej wody, wielokrotnie używanych ścierek lub irchy. Aby uniknąć smug, powierzchnię należy zawsze przetrzeć ciepłą wodą, a następnie wytrzeć do sucha czystą, miękką szmatką.

UWAGA

- Zasadniczo nie należy używać środków do polerowania, wosków, środków do czyszczenia mebli, środków natłuszczających / środków do czyszczenia tworzyw sztucznych ani wybielaczy
- Nie należy używać środków ściernych lub szorujących, takich jak proszki do czyszczenia lub druciaki
- Nie należy stosować środków czyszczących zawierających silne kwasy lub kwaśne sole (np. odkamieniaczy, środków do czyszczenia rur, kwasu solnego, środków do czyszczenia srebra lub piekarników)
- Nie należy używać myjek parowych

Aby zachować piękno blatów roboczych na długo

Blaty robocze nie są przeznaczone do krojenia bezpośrednio na ich powierzchni, ponieważ ostrze noża może pozostawić ślady cięcia. **Należy zawsze używać deski do krojenia.**

Nie należy stawiać na powierzchniach gorących naczyń kuchennych, takich jak garnki, patelnie itp. zdjętych bezpośrednio z kuchenki lub wyjętych z piekarnika, ponieważ w zależności od oddziaływania ciepła może dojść do zmiany stopnia połysku lub uszkodzenia powierzchni. **Zawsze należy używać podkładek pod gorące naczynia.**

Rozlane płyny należy niezwłocznie wytrzeć, ponieważ dłuższe narażenie na działanie niektórych substancji może spowodować odbarwienia bądź zmianę stopnia połysku powierzchni.

Uwaga: niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i ze szczególną starannością. Podane informacje są oparte na doświadczeniach praktycznych oraz badaniach przeprowadzonych we własnych laboratoriach i odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek pomyłki, błędy w standardach lub błędy w druku.



Przestrzeń **na usługi.**

Nasze portfolio usług to cenne wsparcie w Twojej codziennej pracy – od konsultacji po planowanie. Zakres praktycznych funkcji zapewnia płynne połączenie między światem analogowym i cyfrowym.

→ Przejdź do portfolio usług

Aplikacja Kolekcja materiałów dekoracyjnych EGGER

Funkcja skanowania w aplikacji umożliwia zobaczenie skanu dekoru w dużym formacie, sprawdzenie jego dostępności i zamówienie próbek.

→ Przejdź do aplikacji w Sklepie Google Play

→ Przejdź do aplikacji w Apple App Store

Dostępność produktów

Dzięki naszemu Programowi dostaw można z łatwością sprawdzać dostępność produktów.

→ Przejdź do Programu dostaw

Sklep z próbkami

Zamów interesujące Cię próbki szybko i łatwo w naszym internetowym sklepie z próbkami.

→ Przejdź do sklepu z próbkami







Szczegółowe informacje o dekorach

Poznaj bliżej dekory z Kolekcji materiałów dekoracyjnych. Odkryj skany dekorów w dużym formacie i w widoku 3D oraz ich rekomendowane połączenia.

→ Przejdź do przeglądu dekorów

Wizualizacja dekorów

Nasz wizualizator dekorów to pomocne narzędzie w wizualizacji pomysłów i w ostatecznym wyborze dekorów.

→ Przejdź do Wirtualnego Studia Projektowego

Skany dekorów

W portalu klienta myEGGER możesz pobrać wszystkie dekory z Kolekcji materiałów dekoracyjnych do wykorzystania w programach służących do projektowania. Pomoże Ci to elastycznie realizować koncepcje aranżacyjne wnętrz swoich klientów.

→ Przejdź do danych dekoru

www.egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Holzwerkstoffe
Weiberndorf 20
AT-6380 St. Johann in Tirol
T +43 50 600 - 10159
info-sjo@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Holzwerkstoffe
Tiroler Straße 16
AT-3105 Unterradlberg
T +43 50 600-12217
info-urb@egger.com

EGGER Biskupiec sp. z o.o.
Biskupiec-Kolonia Druga
ul. św. Józefa 1
PL-11-300 Biskupiec
T +48 89 332 81 03
info-bis@egger.com

EAST_pl_07/2026_BRI
Wszystkie prezentowane i wymieniane przez nas dekory są reprodukcjami. Możliwe są różnice w kolorze i powierzchni poszczególnych produktów. Aby dokładnie odwzorować kolor, należy zamówić próbkę odpowiedniego produktu. Z uwagi na różne parametry druku kolory mogą się różnić od rzeczywistych produktów. Zmiany techniczne i błędy w druku zastrzeżone.