MORE FROM WOOD.

EGGER

Produse pentru construcții EGGER

Soluții avansate pentru consultanță, proiectare și construcție



Cuprins

Produsele noastre – calitatea noastră

OSB 4 TOP	6
OSB 3	8
Ergo Board	10
DHF	12
Cherestea	14
Soluții și panouri specifice pieței	16
Proprietăți excelente ale produselor	18
Mai mult din lemn înseamnă mai multă transparență	20

Produsele noastre în proiectul dvs.

Produsele noastre în proiectul dvs. de construcție	22
Noul ghid de asistență pentru proiectare EGGER	24
BIMobject	26
Construcție și proiectare în structuri cu lemn și construcții uscate	28
Ambalaje, placare, construcții de standuri expoziționale și amenajări de magazine	30

Alte servicii și informații

Asistență tehnică	32
Descărcări produse pentru construcții	32
myEGGER	35
Rețele sociale	35



Lemnul este prima alegere

În prezent, industria construcțiilor se revoluționează. Tot mai multe clădiri sunt construite folosind lemn. Niciun alt material de construcție nu se poate ridica la nivelul lui de sustenabilitate, de performanță energetică și la rapiditatea cu care se poate construi.

În proiectele de construcție, este important să aveți la îndemână produsele și soluțiile potrivite. Așteptările proprietarilor sunt foarte mari și pentru a le îndeplini cerințele, detaliile fac de multe ori diferența pentru a obține un rezultat perfect. Prin produsele și serviciile noastre, oferim soluții moderne pentru consultanță, proiectare și execuție care îndeplinesc întocmai cerințele clienților.

Convingeți-vă singuri.

Produsele noastre – calitatea noastră

Calitatea produselor noastre este prioritatea noastră principală.

Obiectivul nostru este să punem pe piață produsele cu cele mai bune caracteristici. De aceea, suntem exigenți nu numai în ceea ce privește precizia în timpul producției, ci și în privința materiilor prime folosite – deoarece calitatea începe cu acestea.

În timpul fabricării produselor noastre, folosim lemn natural, din păduri administrate sustenabil. Acestea sunt fabricate într-o manieră eficientă din punct de vedere al resurselor, în strictă conformitate cu toate cerințele privind mediul, fiind supuse periodic testelor de igienă a mediului. În plus față de propriile noastre verificări ale calității, produsele noastre sunt supuse monitorizării externe permanente de către instituții acreditate și independente.

Prin toate aceste măsuri, garantăm cel mai înalt standard al calității și cel mai bun nivel al siguranței produsului și al aplicației.



Placa de construcție din lemn – această placă nu doar respectă standardul. Îl și depășește.

EGGER **OSB 4 TOP**

EGGER OSB 4 TOP, cu proprietățile sale excelente pentru construcții din lemn, îndeplinește toate cerințele necesare în timpul instalării. Capacitatea portantă ridicată și rigiditatea mare, precum și rezistența la umiditate și stabilitatea dimensională oferă siguranță în toate aplicațiile de construcții. De asemenea, are emisii reduse, fiind încleiată fără formaldehidă.

Placa noastră EGGER OSB 4 TOP este disponibilă în varianta cu **cant drept**, precum și în varianta cu **profil cu nut și feder**.



Principalele avantaje ale EGGER OSB 4 TOP:

În perete:

- **funcție 3 în 1:** într-o singură operațiune, OSB 4 TOP etanșează la aer, integrează o barieră de vapori și asigură rigidizarea construcției.
- **Formate de la pardoseală până la plafon:** Formatele de la pardoseală până la plafon, cu lungimi de până la 3,30 m, asigură flexibilitatea maximă în construcție. În timpul instalării, nu există îmbinări orizontale ale plăcilor, care să trebuiască lipite sau etanșate complicat cu bandă.

În acoperiș:

- **rezistență la umiditate:** OSB 4 TOP oferă un grad ridicat de protecție împotriva umidității atunci când este utilizată drept astereală sau substructură portantă pentru învelitori metalice sau pentru hidroizolații la acoperișuri de tip terasă.
- **Stabilitate dimensională:** Stabilitatea dimensională ridicată a plăcii asigură dimensiuni stabile într-un climat ambiental în schimbare.

În plafon:

- **Capacitate portantă mare:** Capacitatea portantă mare a plăcii OSB 4 TOP o face ideală pentru placarea plafoanelor cu grinzi din lemn.
- **Format maxim:** Grație formatului maxim de 11,50 × 2,80 m, componentele mari pot fi prefabricate cu foarte puțin efort.
- **Rezistență la încovoiere**: Datorită rigidității ridicate a plăcii OSB 4 TOP, aceeași performanță cu a unei plăci OSB 3 poate fi obținută cu o grosime redusă a plăcii.

Ca șapă uscată:

- **Rectangularitate:** Datorită rectangularității precise a plăcilor, acestea pot fi instalate direct și rapid.
- **Profil cu nut și feder care se potrivește exact:** Datorită formei precise a profilului cu nut și feder, plăcile se îmbină în mod natural una în cealaltă. Rezultatul este o combinație etanșă.

» **Proprietățile tehnice ale materialului, programul nostru de livrare și alte informații importante despre produs se pot găsi la www.egger.com/osb4top**

MAI MULTĂ TRANSPARENȚĂ:

–753 kg CO_2/m³

93 % materiale din surse regenerabile

100 % reciclabil

100 % origine verificată legală a lemnului
50 % din acesta, certificat

Calculele valorilor se referă la unitatea de producție Wismar (DE).



Renovare, ambalare, placare.
Totul este posibil cu produsul nostru universal.

EGGER **OSB 3**

EGGER OSB 3 este placa noastră versatilă pentru o gamă largă de aplicații. Concepută ca tip OSB/3 conform EN 300, aceasta oferă rezistență mecanică, rigiditate și durabilitate bune, chiar și în condiții ambiante de umiditate temporară. Domeniile sale de aplicare variază de la diverse aplicații în construcții din lemn și construcții de standuri expoziționale, în prefabricare, ca material de ambalare și până la utilizarea în construcția de cofraje.

Placa noastră EGGER OSB 3 este disponibilă în varianta cu **cant drept**, precum și în varianta cu **profil cu nut și feder**.

Principalele avantaje ale EGGER OSB 3:

În construcții din lemn și construcții pentru târguri:

- **Stabilitate dimensională ridicată:** toleranța precisă de producție și toleranțele dimensionale mici permit placarea rapidă a zonelor mari, fără necesitatea reprelucrării.
- **Profil optimizat cu nut și feder:** profilul optimizat cu nut și feder convinge prin robustețe și precizie ridicate și prin asamblarea facilă în momentul îmbinării plăcilor.
- **Gamă largă disponibilă:** Oferim o gamă largă de formate și grosimi din stoc.

În prefabricare:

- **Precizia îmbinării:** Datorită rectangularității și rectiliniarității canturilor OSB 3, suprafețele pot fi placate fără reprelucrare.
- **Densitate brută fiabilă:** Placa OSB 3 are o densitate brută garantată de cel puțin 600 kg/m³. În plus față de capacitatea de prelucrare mecanică (ridicare cu vacuum), acest lucru are un efect pozitiv asupra stabilității canturilor, asupra etanșeității la aer, precum și asupra funcției de barieră de vapori.

Ca material de ambalare:

- **Siguranța alimentară:** OSB 3 poate fi, de asemenea, utilizată ca ambalaj de transport pentru produse alimentare sau furajere. Faptul că nu este necesar niciun ambalaj de protecție suplimentar în acest scop este confirmat printr-o declarație ISEGA de inocuitate.
- **Fără dăunători, conform ISPM 15:** placa OSB 3 nu conține dăunători, datorită temperaturilor atinse în timpul procesului de producție.

În construcția de cofraje:

- **Suprafețe netede și închise:** Datorită acestor caracteristici ale suprafeței, OSB 3 oferă rezistență crescută la umiditate.
- **Comportament mai bun la umflare:** Umflarea mică în grosime asigură absorbția întârziată și lentă a umidității plăcii.

» **Proprietățile tehnice ale materialului, programul nostru de livrare și alte informații importante despre produs se pot găsi la www.egger.com/osb3**

MAI MULTĂ TRANSPARENȚĂ:

–753 kg CO_2/m³

94 % materiale din surse regenerabile

100 % reciclabil

100 % origine verificată legală a lemnului
20 % din acesta, certificat

Calculele valorilor medii se referă la unitățile de producție Wismar (DE) și Rădăuți (RO).

Această placă vă permite
să faceți lucrurile pe îndelete.

Placa EGGER **Ergo Board**

EGGER Ergo Board este o placă ușoară de lemn, concepută special pentru construcții uscate. Profilarea specială a canturilor, cu îmbinare cu falț pe canturile lungi și profilul cu nut și feder de pe canturile scurte o transformă într-o placă cu care se lucrează foarte rapid și ușor.



Principalele avantaje ale EGGER Ergo Board:

În peretele despărțitor sau în conversiile mansardelor:

- **Apucare fermă în toate punctele:** EGGER Ergo Board crește stabilitatea peretelui și permite încărcări în consolă, independent de poziția montanților, fără ajutorul diblurilor speciale.
- **Rezistență crescută la impact:** placa EGGER Ergo Board crește siguranța și rezistența la impact a pereților despărțitori în clădiri private și publice.
- **Durată verificată a rezistenței la incendiu:** Ergo Board este singura placă OSB care poate fi utilizată pentru cadrul metalic și care poate atinge o durată a rezistenței la incendiu de până la 90 de minute.
- **Economii de material:** Prinderea simplă cu profilul special cu falț în trepte reduce efortul și consumul de material.
- **Facil și fără efort:** Fiind o placă ce poate fi manevrată de o singură persoană datorită greutății sale reduse, Ergo Board asigură manevrarea facilă pentru o asamblare rapidă.
- **Instalare continuă, cu pierderi minime de material:** Ergo Board este montată folosind profilarea inovatoare a canturilor, în instalare continuă. Instalarea orizontală asigură inclusiv reducerea cantității de elemente de prindere și de deșeuri.
- **Montare mai rapidă:** Grila imprimată pentru cuie facilitează asamblarea și economisește timp.
- **Placare eficientă:** materialele minerale pot fi fixate fără dimensiunile grilei și pot reduce deșeurile.

» **Proprietățile tehnice ale materialului, programul nostru de livrare și alte informații importante despre produs se pot găsi la www.egger.com/ergoboard**

MAI MULTĂ TRANSPARENȚĂ:

–753 kg CO_2/m³

95% materiale din surse regenerabile

100 % reciclabil

100 % origine verificată legală a lemnului
50 % din acesta, certificat


Calculele valorilor se referă la unitatea de producție Wismar (DE).

Avem o soluție pentru cazurile când există puțin timp disponibil și condițiile meteo se schimbă. Acum v-o oferim și dvs.

EGGER **DHF**

Panoul de căptușeală DHF, cu profil cu nut și feder, este o placă din fibre de lemn cu densitate medie, încleiate cu rășină sintetică. Ca placă de rigidizare, rezistentă la umiditate și permeabilă la vapori, este ideală pentru placarea exterioară a acoperișurilor și a pereților cu cadru de lemn. Panoul DHF este livrat cu o rețea de prindere cu cuie ușor de utilizat, care asigură instalarea rapidă.

Datorită lipirii fără formaldehidă și utilizării lemnului natural, sub forma produselor derivate de la fabrica de cherestea, această placă este deosebit de ecologică.



Principalele avantaje ale EGGER DHF:

În acoperiș:

- **rezistență la ploaie:** panoul DHF garantează rezistența testată la ploaie și poate fi utilizat ca substrat sau substructură, începând cu o înclinare a acoperișului de 14°, fără alte măsuri.
- **Protecție contra grindinei:** panoul DHF este rezistent la grindină și oferă o protecție fiabilă împotriva umidității în cazul deteriorării învelitorii acoperișului. Această protecție este garantată și în etapa de construcție.
- **Poate fi prelucrat fără bandă de etanșare a cuielor:** nu sunt necesare benzi de etanșare a cuielor în timpul prelucrării panoului de căptușeală DHF.
- **Căptușeală temporară:** panoul DHF servește drept căptușeală temporară în timpul etapei de construcție.
- **Sustenabilitate:** straturile suplimentare permeabile la vapori (folii) nu mai trebuie folosite atunci când se utilizează panourile noastre DHF.

În perete:

- **profil cu nut și feder etanș la vânt:** profilul optimizat cu nut și feder asigură o instalare precisă și rapidă și creează o construcție etanșă la vânt.
- **Rezistență la intemperii:** atunci când este utilizat în perete, panoul DHF poate fi expus la intemperii timp de două luni pe tot parcursul anului.
- **Formate de la pardoseală până la plafon:** datorită lungimii lor, panourile noastre DHF pot fi utilizate pentru a crea pereți din lemn pentru diferite înălțimi de la pardoseală la plafon fără îmbinări orizontale.
- **Densitate brută:** grație densității brute de 600 kg/m³, panoul DHF poate fi utilizat în structuri standardizate de rezistență la incendiu.

» **Proprietățile tehnice ale materialului, programul nostru de livrare și alte informații importante despre produs se pot găsi la www.egger.com/dhf**

MAI MULTĂ TRANSPARENȚĂ:

–584 kg CO_2/m³

94% materiale din surse regenerabile

90 % lemn din economia circulară

100 % origine verificată legală a lemnului
67 % din acesta, certificat

Calculele valorilor se referă la unitatea de producție Wismar (DE).



Debitare, uscare, sortare:
noi oferim copacilor o carieră.

Cherestea EGGER

Cheresteaua EGGER este disponibilă într-o gamă de produse extinsă, testată și certificată. Aceasta este sortată vizual și mecanic pentru a asigura cerințele optice și rezistența mecanică.

Domeniile de utilizare includ produse structurale pentru construcții din lemn, industria locuințelor prefabricate și comerțul cu ridicata de lemn, precum și produse semifinite pentru industria prelucrătoare și materiale de ambalare.

Gama noastră de produse constă din șipci pentru acoperiș, lemn cântuit, lemn structural solid, panouri și scânduri, precum și plăci brute.

Principalele avantaje ale cherestelei EGGER:

- **Calitate ridicată:** controalele constante asigură o calitate fiabilă și consecventă.
- **Stabilitate dimensională ridicată:** acordăm importanță stabilității dimensionale
- **Clasificarea în funcție de uzură:** pe lângă criteriile vizuale, normative, cea mai recentă tehnologie cu raze X poate fi, de asemenea, utilizată pentru sortarea în funcție de valorile de rezistență standardizate definite.
- **Natural:** lemnul este un produs natural și cheresteaua noastră este, de asemenea, pur naturală.
- **Ambalare în siguranță:** ambalajul produsului garantează siguranța produsului după fabricație, atât în timpul depozitării, cât și în timpul transportului.

» **Proprietățile tehnice ale materialului, programul nostru de livrare și alte informații importante despre produs se pot găsi la www.egger.com/timber**

MAI MULTĂ TRANSPARENȚĂ:

– 696 kg CO_2/m³

100 % reciclabil

100 % origine verificată legală a lemnului
86 % din acesta, certificat

Calculele valorilor se referă la unitatea de producție Brilon (DE).

Soluții și plăci specifice pieței

Aveți nevoie de produse speciale pentru aplicații specifice? În plus față de gama noastră largă de produse disponibile pe piață, ne face plăcere să vă putem oferi soluții de pe alte piețe. Peste o anumită cantitate minimă a produsului, în fabricile noastre este posibilă producția specifică clientului.





OSB cu protecție împotriva termitelor

Am acumulat o experiență bogată în piețele noastre de peste ocean. Aici este inclusă și protecția împotriva termitelor. Iată de ce panourile noastre OS'Brace H2 și OS'Floor H2 îndeplinesc cerințele specifice clasificărilor H2 corespunzătoare Australiei și Noii Zeelande.



OSB-uri de dimensiuni mari

Gândiți la scară mare! OSB-urile noastre de dimensiuni mari sunt soluția perfectă pentru componentele prefabricate. La cerere, putem pune la dispoziție OSB-uri cu o lungime de până la 11,50 m și o lățime de 2,80 m.



OSB 3 JAS TOP

Acest panou îndeplinește cerințele mecanice ridicate ale standardului japonez. Datorită îmbinării fără formaldehidă, îndeplinește standardele stricte F**** din Japonia.



Proprietăți excelente ale produselor

Practic, eficient și fiabil. Grație proprietăților de primă clasă, produsele noastre nu sunt doar rapid și ușor de procesat, ci constituie și baza pentru construcții de înaltă calitate și durabile. Indiferent de ce proiectați, cu produsele pentru construcții EGGER veți avea succes cu proiectul, într-o manieră simplă, eficientă și fiabilă.

Confirmat de declarația CE de performanță

Pentru a asigura libera circulație a mărfurilor, toate produsele noastre de construcție sunt însoțite de o declarație CE de performanță. Aceasta include, printre altele, următoarele informații:

- Cerințe pentru un produs de construcții
- Lista caracteristicilor esențiale ale produsului pentru utilizarea preconizată declarată
- Sistem de verificare și evaluare a durabilității performanței produsului
- Detaliile producătorului

Monitorizarea externă se efectuează de două ori pe an, pentru a confirma caracteristicile produselor noastre, așa cum sunt menționate în declarația CE de performanță. Acest lucru este realizat de un institut independent, acreditat. În acest fel, ne asumăm responsabilitatea pentru conformitatea produselor noastre și le oferim clienților noștri certitudinea dovezilor atunci când le folosesc.

CE

» **Toate declarațiile CE de performanță pentru produsele noastre de construcție se găsesc aici www.egger.com/building-downloads**



Mai mult din lemn înseamnă mai multă transparență

Sustenabilitatea este un subiect de actualitate pretutindeni. Oricine construiește cu lemn realizează o contribuție importantă pentru protecția mediului înconjurător. Ca să enumerăm doar câteva avantaje, lemnul este un material regenerabil în doar câteva decenii, înmagazinează dioxid de carbon și asigură un climat interior sănătos atunci când este folosit în construcții. Am făcut rezumatul tuturor informațiilor relevante despre produsele noastre în diverse documente.



Etichete Eco

Economisiți timp și efort pentru a vă înscrie în proiecte de licitație publică sau proiecte sustenabile acreditate când trebuie să depuneți documentele necesare. Produsele EGGER sunt certificate și acreditate din toate punctele de vedere, iar informațiile referitoare la mediu și sănătate sunt puse la dispoziția dvs.

Documentele noastre EPD (declarațiile de mediu pentru produs) conțin informații cu privire la ingredientele produselor noastre, utilizarea resurselor, procesele de producție și cu privire la modul corespunzător de casare. Veți găsi și descrieri privind domeniile de utilizare ale produselor, dovezi și rapoarte de testare ale proprietăților produsului, precum și evaluarea ciclului de viață (ECV).
În plus, documentele noastre EHD (fișe de date referitoare la mediu și sănătate) includ informații despre produs verificate extern pentru a respecta cerințele sistemelor de certificare de top DGNB, BNB, LEED, BREEAM pentru clădiri sustenabile.

» **Mai multe informații despre mediu și sustenabilitate, precum și documentele EPD și EHD sunt disponibile la www.egger.com/environment**

Indicatori de sustenabilitate

Pentru noi, lemnul este o materie primă și un material reciclabil: fabricăm o gamă largă de produse din materia primă regenerabilă a naturii. Rămânând fideli misiunii noastre **„Mai mult din lemn”**, pentru noi este important să acționăm în mod durabil, să conservăm resursele și să promovăm protecția climei. Indicatorii noștri de sustenabilitate arată cum contribuie de fapt produsele noastre la îndeplinirea acestei promisiuni. Astfel, aceștia indică performanța de mediu a fiecărui produs, pentru ca aceasta să fie transparentă și ușor de înțeles.

» **Puteți găsi o descriere detaliată a indicatorilor noștri de sustenabilitate la www.egger.com/ecofacts**

INDICATORII NOȘTRI DE SUSTENABILITATE VĂ INFORMEAZĂ DESPRE:

- Amprenta de CO_2
- Proporția de resurse regenerabile
- Materiale reciclabile
- Proporția lemnului din economia circulară
- Proporția lemnului din surse verificate și certificate



Produsele noastre în proiectul dvs. de construcție

Dvs. aveți proiectul – noi avem produsul.

Deși OSB 4 TOP este materialul ideal pentru toate aplicațiile structurale în construcții noi, renovări și modernizări, OSB 3 își demonstrează calitățile nu numai în construcțiile din lemn și de interior, ci și în construcțiile pentru târguri sau amenajarea magazinelor și ca material de ambalare. În plus, DHF este ideal pentru placarea exterioară a acoperișurilor și a pereților din lemn.

Oferim o gamă largă de servicii utile pentru a vă sprijini în selectarea și instalarea produselor noastre. Acestea includ instrumente utile pentru proiectarea digitală, executarea construcțiilor din lemn sau consultanță pentru constructori.



Ne bucurăm atunci când planul dumneavoastră are succes.

Noul ghid de asistență pentru proiectare EGGER

Actualul ghid de asistență pentru proiectare EGGER a fost îmbunătățit pentru a sprijini și mai bine inginerii structuriști, arhitecții, precum și elevii și studenții în sarcinile lor legate de proiectare. Grație integrării a două metode de căutare diferite, căutarea inițială și căutarea specializată, se pot identifica mai ușor și cu mai multă flexibilitate construcțiile din lemn testate pentru pereți, acoperișuri, plafoane și sisteme de șapă uscată. După autentificarea pe portalul pentru clienți myEGGER, aceste date pot fi descărcate în diferite formate și pot fi integrate cu ușurință în sistemele BIM sau CAD.


» **Puteți consulta ghidul de asistență pentru proiectare EGGER la www.egger.com/digitalplanning**

Iată ce oferă noul ghid de asistență pentru proiectare:


- O varietate de construcții diferite în funcție de cerințe
- Posibilitatea de a alege între modurile „Căutare inițială“ și „Căutare specializată“ în funcție de nevoile dumneavoastră
- Construcții în format IFC și REVIT pentru proiectarea BIM și în format DWG și DXF pentru proiectarea CAD
- Structura proiectării, inclusiv prezentarea generală a datelor sub formă de fișiere PDF
- Fiabilitatea proiectării prin intermediul construcțiilor testate
- Informații interesante despre „Construirea cu ajutorul lemnului“ în „Bazele construcțiilor din cherestea“
- Creați preferințe pentru a fi informați cu privire la actualizări

Toate avantajele dintr-o singură privire cu ajutorul funcției de comparare

Utilizați datele noastre digitale pentru următoarele componente:



Pereți exteriori




Pereți despărțitori



Acoperișuri



Plafoane



Sisteme de șapă uscată



Datele noastre digitale sunt de asemenea disponibile pe BIMobject

Modelele noastre pot fi descărcate de acolo la nivel mondial și non-stop și pot fi integrate în sistemul dvs. de proiectare. BIMobject este un furnizor consacrat de conținut BIM și de seturi de date PIM. Este chiar cea mai importantă platformă din lume, cu cei mai mulți vizitatori, utilizatori înregistrați, obiecte BIM, precum și descărcări.

Avantajele dumneavoastră:

- Fiabilitatea proiectării prin intermediul controlului coliziunii și al analizei timpurii a erorilor
- Economii de costuri prin proiectare eficientă și optimizată
- Economii de timp datorită proceselor de construcție coordonate și proiectării mai precise
- Administrarea unei clădiri pe parcursul întregului ciclu de viață
- Creșterea competitivității prin utilizarea unei metode de proiectare rezistente în timp

» **Datele noastre pe BIMobject la www.bimobject.com/egger**

Proiectare și design pentru construcții din lemn

Produsele noastre pentru construcții sunt folosite în construcții din lemn de înaltă calitate, precum și în acoperișuri cu cadru din lemn, structuri de pereți și plafoane. Materialele noastre sunt folosite de regulă și în sistemele de construcție uscată și sistemele de pardoseală cu șapă uscată.

Valorificați cunoștințele noastre pentru facilitarea proiectării și a construcției dvs.



Cum să folosiți produsele EGGER în construcțiile dvs. din lemn.

Accesați website-ul nostru pentru a găsi informații valoroase și broșuri tehnice utile pentru categoriile menționate mai jos. Toate aceste documente vă oferă sprijin în timpul planificării, al proiectării structurale și al construcției proiectului dvs.

Acestea sunt suportul perfect pentru proiectarea structurilor din lemn și a construcțiilor cu cadre din lemn, precum și pentru instalarea și procesarea produselor noastre.

Proiectări tehnice pentru construcții din lemn

Pereții în construcțiile din lemn
Informații privind pereții interiori portanți, pereții despărțitori sau pereții exteriori permeabili la vapori.

Plafoane cu grinzi din lemn
Substraturi portante ale plafoanelor cu grinzi din lemn, executate corect cu OSB-uri cu nut și feder de la EGGER.

Sisteme de șapă uscată
Executați șape uscate rapid și ușor cu EGGER OSB cu nut și feder.

Finisaje și construcții uscate
Soluții pentru rezistența la incendiu a construcțiilor uscate și protecția împotriva zgomotului.

Structuri de acoperișuri
Proiectați și construiți în mod optim acoperișul dvs. din lemn cu plăcile EGGER OSB și DHF.

Proiectarea construcțiilor din lemn

Construcții cu cadru din lemn
Informații generale privind construcțiile cu cadru din lemn.

Statică și proiectare structurală
Proiectarea și executarea corecte a panourilor portante și rigide pentru perete, acoperiș și plafon.

Rezistența la incendiu
Rezistența la incendiu a construcțiilor din lemn, comportamentul la foc al plăcilor noastre, clasificările componentelor și certificatele de testare.

Protecția lemnului, protecția împotriva umidității și a căldurii
Recomandări pentru protecția adecvată împotriva umidității și a căldurii, precum și pentru conservarea lemnului.

Izolația fonică
Izolația fonică este un factor calitativ esențial pentru locuitori și utilizatori.

» **Toate informațiile și descărcările privind structurile și proiectarea construcțiilor din lemn și a finisajelor pot fi găsite la www.egger.com/timberconstructions**



Ambalaje, placare, construcții pentru târguri și amenajări de magazine

OSB-ul nostru are multe caracteristici speciale – una dintre acestea fiind versatilitatea. OSB-urile EGGER sunt ideale nu numai pentru construcții din lemn, ci și pentru cofraje, standuri la târguri, amenajarea magazinelor și ca material de ambalare.


O singură placă, mai multe aplicații

Varietatea aplicațiilor este asigurată de prelucrarea simplă și rapidă, fără necesitatea instrumentelor speciale, precum și de capacitatea ridicată de încărcare statică. Aflați cum să utilizați EGGER OSB în aplicația de mai jos de pe site-ul nostru.




Construcții pentru târguri și amenajarea magazinelor

În construcțiile pentru târguri și amenajarea magazinelor, EGGER OSB este utilizat în principal pentru învelișuri portante în construcția de scene și depozite. De asemenea, servește ca element decorativ cu design colorat al suprafeței.



Ambalare și transport

Cutii de transport reutilizabile, ambalaje de unică folosință pentru transportul intern sau maritim. Datorită numeroaselor certificate și verificări, oferim un material de ambalare ideal.



Cofraje cu OSB

EGGER OSB este utilizat pentru o mare varietate de scopuri în construcția clasică a cofrajelor (construcție solidă). În construcția cofrajelor, poate fi, de asemenea, utilizat pentru a produce beton aparent cu o structură caracteristică a suprafeței

» **Informații suplimentare și prospecte tehnice cu detalii utile privind aplicarea pot fi găsite la www.egger.com/further-applications**

Alte servicii și informații

Pentru noi este important să obțineți beneficii maxime din produsele pe care le oferim. De aceea, EGGER oferă o gamă largă de servicii în sprijinul proiectelor dvs.


Asistență tehnică

Mai multe servicii, mai multe cunoștințe - serviciul nostru de asistență tehnică răspunde la întrebări privind fizica construcțiilor, rezistența la incendiu și proiectarea statică în construcțiile din lemn. Consultanța se concentrează asupra structurilor economice și practice, precum și asupra aplicării profesionale a produselor noastre pentru construcții.

buildingproducts@egger.com

Descărcări produse pentru construcții

Puteți găsi toate documentele menționate în această broșură și multe alte documente legate de produse și aplicații dintr-o privire, în secțiunea noastră de descărcare pentru produsele de construcție.
www.egger.com/building-downloads



myEGGER


Înregistrați-vă în **portalul nostru dedicat clienților myEGGER** și bucurați-vă de conținutul și avantajele exclusive:

- Utilizarea datelor noastre digitale pentru proiectarea construcțiilor în sistemele BIM și CAD
- Descărcați datele actuale ale produsului pentru comerțul electronic și PIM în timp real
- Descărcați imagini ale produselor și aplicațiilor pentru propriile activități de marketing
- Înregistrare pentru buletinul informativ despre produse pentru construcții – fiți la curent cu noutățile
- Comandă directă de mostre prin magazinul nostru
- Revista MORE dedicată clienților – toate versiunile anterioare în formă electronică pentru citire

www.egger.com/myegger

Rețele sociale

Urmăriți-ne pe Facebook, Instagram, LinkedIn sau YouTube și obțineți cele mai recente informații despre compania noastră și produsele noastre.



Unități de produ

1 St. Johann in Tirol
2 Wörgl **AT**
3 Unterradlberg **AT**
4 Brilon **DE**
5 Bevern **DE**
6 Gifhorn **DE**
7 Bünde **DE**
8 Marienmünster **DE**
9 Wismar **DE**
10 Hexham **UK**
11 Barony **UK**
12 Rambervillers **FR**
13 Rion des Landes **FR**
14 Shuya **RU**
15 Gagarin **RU**
16 Rădăuți **RO**
17 Gebze **TR**
18 Concordia **AR**
19 Biskupiec **PL**
20 Lexington, NC **US**
21 Caorso **IT**

11 Smederevo **RS**
12 Sofia **BG**
13 București **RO**
14 Vilnius **LT**
15 Minsk **BY**
16 Kiev **UA**
17 Moscow **RU**
18 Almaty **KZ**
19 Shanghai **CN**
20 Tokyo **JP**

21 Santiago de Chile **CL**
22 Melbourne **AU**
23 Buenos Aires **AR**
24 Ho Chi Minh City **VN**


4 Brilon **DE**


9 Wismar **DE**


16 Rădăuți **RO**

www.egger.com/buildingproducts

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Holzwerkstoffe
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Austria

EGGER Holzwerkstoffe Wismar
GmbH & Co. KG
Am Haffeld 1
23970 Wismar
Germania

EGGER Sägewerk Brilon GmbH
Im Kissen 19
59915 Brilon
Germania

EGGER Romania SRL
Str. Austriei 2
PO Box 38
725400 Rădăuți, jud. Suceava
România



RO_1629709_09/29
Nu răspundem pentru modificările tehnice și erorile de tipar.