

MEHR AUS HOLZ.



Будівельні матеріали EGGER

**Передові рішення
для консультування,
планування та будівництва**



Зміст

Наша продукція – наша якість



ОСП 4 TOP	6
ОСП 3	8
Будівельна плита Ergo Board	10
ДХФ	12
Пиломатеріали	14
Продукти, адаптовані для конкретного ринку	16
Характеристика продукції	18
Наша ціль – раціональне використання деревини	20

Наша продукція для вашого проєкту



Наша продукція для вашого будівельного проєкту	22
Оновлена підтримка з планування EGGER	24
VIObject	26
Будівництво та планування з використанням пиломатеріалів	28
Спорудження приміщень для торгово-промислових виставок та облаштування торгових зон	30

Інші послуги та інформація



Технічна підтримка	32
Будівельні матеріали – інформація для завантаження	34
myEGGER	34
Соціальні медіа	37
Виробничі майданчики та точки продажу	37



Деревина – це пріоритетний вибір

Будівельна галузь сьогодні зазнає революційних змін. Все частіше для спорудження будинків використовують деревину. Жоден інший будівельний матеріал не може зрівнятися з нею за довговічністю, енергоефективністю та швидкістю зведення конструкцій.

Виконуючи будівельні проєкти, важливо мати доступ до якісної продукції та рішень щодо її застосування. Очікування власників нерухомості високі, і часто буває так, що при задоволенні їхніх потреб для досягнення бездоганного результату вирішальну роль відіграють навіть найменші деталі. Разом зі своєю продукцією та послугами ми пропонуємо сучасні рішення з консультування, та планування будівництва.

Знайдіть своє рішення.

Наша продукція — наша якість

Якість нашої продукції — наш найбільший пріоритет.

Наша мета — вивести на ринок продукцію з найкращими характеристиками. Ось чому ми не лише висуваємо високі вимоги до нашого виробництва, але ще й до якості сировини, яку використовуємо, — адже саме з цього починається якість.

Для виготовлення продукції ми використовуємо натуральну деревину з поновлювальних лісів. Виробництво здійснюється ефективним із точки зору збереження ресурсів способом, із суворим дотриманням усіх екологічних вимог. Продукція регулярно проходить еколого-гігієнічні випробування. Окрім наших власних перевірок якості, продукція підлягає постійному зовнішньому моніторингу незалежними акредитованими установами.

Завдяки всім цим заходам ми гарантуємо найвищий стандарт якості та найкращий рівень безпеки продукції під час її застосування.



Дерев'яна будівельна плита – ця плита не відповідає стандарту. Вона його перевершує.

Плити EGGER ОСП 4 ТОП

Плита EGGER ОСП 4 ТОП із відмінними для дерев'яних конструкцій властивостями відповідає всім необхідним вимогам під час монтажу. Висока несуча здатність, жорсткість, а також вологостійкість і стабільність розмірів, забезпечують підвищену безпеку при будівельних роботах. Плита також має низький рівень викидів, оскільки виготовляється без використання формальдегіду.

Плита EGGER ОСП 4 ТОП доступна з прямою крайкою та із профілем із шипом і пазом.



Ключові переваги плити EGGER ОСП 4 ТОП:

Для стін:

→ **Функція «3 в 1»:** Плита ОСП 4 ТОП одночасно забезпечує герметичність, інтегрує паробар'єр та укріплює конструкцію.

→ **Формати «від підлоги до стелі»:** Формати від підлоги до стелі довжиною до 3,30 м забезпечують максимальну універсальність у будівництві. Під час встановлення відсутні горизонтальні з'єднання на стиках плит, які потребують ретельного склеювання та герметизації.

Для покрівлі:

→ **Вологостійкість:** Плита ОСП 4 ТОП забезпечує високий ступінь захисту від вологи при використанні в якості опалубки або підлоги для гідроізоляції металочерепиці або плоских дахів.

→ **Стабільність розмірів:** Стабільність розмірів плити гарантує незмінність розмірів у мінливих кліматичних умовах навколишнього середовища.

Для стелі:

→ **Висока несуча здатність:** Завдяки високій несучій здатності плита ОСП 4 ТОП ідеально підходить для настилу дерев'яних балочних стель.

→ **Максимальний формат:** Завдяки максимальному формату 11,50 x 2,80 м можна заздалегідь виготовляти великі деталі, докладаючи незначних зусиль.

→ **Міцність на вигин:** Завдяки високій жорсткості плити ОСП 4 ТОП, можна досягти таких же показників ефективності, як у ОСП 3, зменшивши товщину плити.

Для сухої стяжки:

→ **Перпендикулярність граней:** Завдяки точній перпендикулярності граней плиту можна швидко встановлювати.

→ **Профіль із шипом і пазом із точним приляганням:** Завдяки точному з'єднанню, плити плавно прилягають одна до одної. Як результат – щільне прилягання плит

» Технічні властивості матеріалів, нашу програму поставки та додаткову важливу інформацію про виріб можна знайти за посиланням www.egger.com/osb4top

БІЛЬШЕ ПРОЗОРОСТІ:



– 753 кг CO₂/м³



93 % матеріалів із відновлюваних ресурсів



96 % первинної сировини*
* переважно промисловий круглий лісоматеріал



51 % регіональних ресурсів деревини



100 % деревини із перевіреним легальним походженням
50 % її сертифіковано

Розрахунок отриманих даних відноситься до місцевості м. Вісмару.



Ремонт, пакування, обшивка. Універсальна плита підходить для виконання всіх цих завдань.

Плити EGGER ОСП 3

EGGER ОСП 3 – наша багатофункціональна плита для широкого спектру застосувань. Класифікована як ОСП/3 відповідно до стандарту EN 300, вона має високу механічну міцність, жорсткість і довговічність навіть у тимчасово вологих умовах навколишнього середовища. Сфери її застосування охоплює широкий спектр від різних варіантів використання для спорудження дерев'яних конструкцій і майданчиків для торгово-промислових виставок, виготовлення деталей для збірних конструкцій, використання як пакувального матеріалу, до зведення опалубок.

Плита EGGER ОСП 3 доступна з прямою крайкою та профілем із шипом і пазом.

Ключові переваги плити EGGER ОСП 3:

У дерев'яних конструкціях і на майданчиках для торгово-промислових виставок:

- **Точна геометрія плити:** Точність виготовлення та низький рівень похибок у розмірах дозволяють швидко встановлювати настил.
- **Оптимізоване шпунтове з'єднання:** Профіль плит із шипом і пазом забезпечує високу міцність та точність, завдяки яким їх легко з'єднувати.

- **Доступний широкий асортимент форматів та товщини.**

Для виготовлення деталей для збірних конструкцій:

- **Точність прилягання:** Завдяки точній перпендикулярності та прямолінійності кутів плита ОСП 3, настил поверхонь можна здійснювати швидко та комфортно.

- **Висока щільність основи для формування плити:** ОСП 3 має щільність тисси для формування плити не менше 600 кг/м³.

Як пакувальний матеріал:

- **Безпека харчових продуктів:** ОСП 3 також можна використовувати для пакування при транспортуванні харчових продуктів чи кормів. Той факт, що при цьому не вимагається додаткова захисна упаковка, підтверджується Декларацією ISEGA про безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини.

- **Не містить шкідників згідно з ISPM (Міжнародними стандартами з фітосанітарних заходів) 15:** ОСП 3 не містить шкідників через високі температури, які досягаються у процесі виробництва.

Для зведення опалубок:

- **Гладка поверхня:** Завдяки таким характеристикам поверхні ОСП 3 має підвищену вологостійкість.
- **Низька здатність до набухання:** Низький показник набрякання по товщині забезпечує низьке поглинання вологи плитою.

» Технічні властивості матеріалів, нашу програму поставки та додаткову важливу інформацію можна знайти за посиланням www.egger.com/osb3

БІЛЬШЕ ПРОЗОРОСТІ:



– 753 кг CO₂/м³



88 % матеріалів із відновлюваних ресурсів



98 % первинної сировини*
* переважно промисловий круглий лісоматеріал



40 % регіональних ресурсів деревини



100 % деревини із перевіреним легальним походженням
34 % її сертифіковано

Розрахунок отриманих даних відноситься до місцевості м. Вісмару та м. Радівців.

Ця плита
розкриє вам її переваги

Будівельна плита Ergo Board **EGGER**

Будівельна плита Ergo Board EGGER – це полегшена дерев'яна плита, спеціально розроблена для зведення гіпсокартонних конструкцій. Спеціальне профілювання країв зі з'єднанням внахлестку на довгих краях та профілем із шипом і пазом на коротких краях суттєво прискорює та полегшує роботу.

Ключові переваги будівельної плити Ergo Board EGGER:

Для перегородок або перепланування горища чи мансарди:

→ **Стабільне зчеплення в усіх сторін:** Будівельна плита Ergo Board EGGER підвищує швидкість монтажу та забезпечує міцність конструкції, навіть якщо плита не закріплена саморізами

→ **Підвищена ударостійкість:** Будівельна плита Ergo Board EGGER підвищує безпеку, ударостійкість та міцність перегородок у приватних та громадських будівлях.

→ **Перевірена вогнестійкість на певний проміжок часу:** Ergo Board – плита ОСП, яку можна використовувати для металевих каркасів, і при цьому тривалість її вогнестійкості становить до 90 хвилин.

→ **Економія матеріалів:** Просте кріплення за допомогою спеціального профілю зі з'єднанням внахлестку економить зусилля та зменшує залишки

→ **Легкість та простота:** Пливу Ergo Board може встановлювати навіть одна людина, тому що завдяки малій вазі плит монтаж здійснюється легко та швидко.

→ **Низька кількість залишків та безперервна установка:** Монтаж плити Ergo Board здійснюється за методом безперервної установки завдяки інноваційному профілюванню країв. Горизонтальна установка також забезпечує зменшення кількості кріплень та мінімізацію відходів.

→ **Швидше кріплення:** Надрукована сітка для цвяхів полегшує монтаж та заощаджує час.

→ **Ефективне встановлення настилу:** Мінеральні матеріали можна закріплювати без розмірів сітки та мінімізувати їх відходи.

» Технічні властивості матеріалів, нашу програму поставки та додаткову важливу інформацію про плити можна знайти за посиланням www.egger.com/ergoboard

БІЛЬШЕ ПРОЗОРОСТІ:



– 753 кг CO₂/м³



95% матеріалів із відновлюваних ресурсів



96% первинної сировини*
* переважно промисловий круглий лісоматеріал



51% регіональних ресурсів деревини



100% деревини із перевіреним легальним походженням
50% її сертифіковано

Розрахунок отриманих даних відноситься до місцевості м. Вісмару.

У нас є дещо, що протистоятиме викликам часу та впливу погодних умов. Тепер це є і у вас.

EGGER ДХФ

ДХФ-панель для обшивки з профілем із шипом і пазом – синтетична деревоволокниста плита середньої щільності. Ця вологостійка паропроникна плита підвищеної жорсткості ідеально підходить для зовнішньої обшивки покрівель і дерев'яних каркасних стін. Панель ДХФ постачається зі зручною для встановлення розміткою для цвяхів, що забезпечує швидкий монтаж.

Ця плита особливо екологічна завдяки склеюванню без формальдегіду та використанню натуральної деревини лісопильного виробництва.



Ключові переваги плити EGGER ДХФ:

Для покрівлі:

- ➔ **Чудово витримує дощі та зливи:** Випробування показали, що панель ДХФ витримує дощі та зливи. Її можна використовувати для підкладки під покрівлю з нахилом даху до 14° без жодних додаткових заходів.
- ➔ **Захист від граду:** Панель ДХФ витримує град і надійно захищає дах від проникнення вологи в разі пошкодження покрівельного покриття. Такий захист гарантується ще на етапі будівництва.
- ➔ **Можна обробляти без герметичної стрічки для цвяхів:** Під час обробки панелі ДХФ для обшивки не потрібні ущільнювальні стрічки для цвяхів.
- ➔ **Тимчасова обшивка:** Панель ДХФ може використовуватися для тимчасової обшивки на етапі будівництва.
- ➔ **Стійкість:** Використовуючи наші ДХФ-панелі, можна обійтися без додаткових паропроникних шарів (плівок).

Для стін:

- ➔ **Профіль із шипом і пазом із захистом від вітру:** Оптимізований профіль із шипом і пазом забезпечує точний та швидкий монтаж та створює вітрозахисну конструкцію.
- ➔ **Стійкість до впливу атмосферних умов:** При використанні із зовнішньої сторони, панель ДХФ може витримувати вплив погодних умов на протязі двох місяців
- ➔ **Формати «від підлоги до стелі»:** Завдяки своїй довжині панель ДХФ може використовуватися для зведення стін на основі дерев'яного каркасу різної висоти від підлоги до стелі без горизонтальних стиків.
- ➔ **Щільність тирси для виробництва:** Завдяки щільності тирси для виробництва у 600 кг/м³ панель ДХФ можна використовувати у стандартизованих протипожежних конструкціях.

» Технічні властивості матеріалів, нашу програму поставки та додаткову важливу інформацію про плити можна знайти за посиланням www.egger.com/dhf

БІЛЬШЕ ПРОЗОРОСТІ:



–584 кг CO₂/м³



95 % матеріалів із відновлюваних ресурсів



87% побічних продуктів лісопилення



93 % регіональних ресурсів деревини*
* Побічні продукти лісопилення



100 % деревини із перевіреним легальним походженням
67% її сертифіковано

Розрахунок отриманих даних відноситься до місцевості м. Вісмару.



Розпилювання, просушування, сортування:
Ми даємо деревині майбутнє.

Пиломатеріали EGGER

Пиломатеріали EGGER доступні в широкому асортименті продукції, що пройшли відповідні випробування та сертифікацію. Сортування здійснюється візуально та за допомогою обладнання. Це забезпечує дотримання візуальних вимог, та механічної міцності плит.

Сфери застосування включають: конструкційні вироби для дерев'яних споруд, модульних будинків, оптову торгівлю пиломатеріалами, та пакувальні матеріали.

До асортименту продукції входять рейки для решетування покрівлі, брус, конструкційний брус із цільної деревини.

Ключові переваги пиломатеріалів EGGER:

- **Висока якість:** постійний контроль.
- **Стабільна геометрія плит:** Ми надаємо велике значення високій стабільності геометрії пиломатеріалів.
- **Сортування пиломатеріалів за щільністю:** Додатково до візуальних нормативних критеріїв, може також використовуватися найсучасніша рентгенівська технологія.
- **Повністю натуральні матеріали:** Деревина – це натуральний продукт, тому і пиломатеріали є повністю натуральними.
- **Надійне упакування:** Пакування забезпечує безпеку товару після виробництва як під час зберігання, так і при транспортуванні.

» **Технічні властивості матеріалів, нашу програму поставки та додаткову важливу інформацію про плити можна знайти за посиланням www.egger.com/timber**

БІЛЬШЕ ПРОЗОРОСТІ:



– 696 кг CO₂/м³



86 % регіональних
ресурсів деревини



100 % первинної сировини



100 % деревини із перевіреним
легальним походженням
86 % її сертифіковано

Розрахунок отриманих даних відноситься до місцевості м. Брілон.

Рішення та плити, адаптовані для конкретного ринку

Потрібна особлива продукція для конкретного застосування? Окрім широкого асортименту товарів, доступних на ринку, ми радо запропонуємо вам рішення з інших ринків. На наших заводах є можливість виготовляти продукцію відповідно до індивідуальних потреб замовника, починаючи від певної мінімальної кількості.



ОСП із захистом від термітів

Ми часто запозичуємо досвід у закордонних ринків. Наприклад, це стосується захисту від термітів. Ось чому, наприклад, наші плити OS'Brace H2 та OS'Floor H2 відповідають належним класифікаціям H2 для Австралії та Нової Зеландії.



ОСП великого розміру

Мисліть масштабно! ОСП великого розміру – ідеальне рішення для збірних компонентів. На запит ми можемо запропонувати ОСП довжиною до 11,50 м та шириною 2,80 м.



ОСП з JAS TOP

Ці плити відповідають високим механічним вимогам японського стандарту. Завдяки склеюванню без використання формальдегіду вони відповідають суворим стандартам F**** в Японії.



Характеристика продукції

Практично, ефективно та надійно. Завдяки першокласним властивостям наша продукція не тільки швидко і легко піддається обробці, але й стає основою для високоякісних та стійких конструкцій. Що б ви не планували, з будівельними матеріалами EGGER ваш проєкт буде реалізовано простим, ефективним та надійним способом.

Підтверджено Деклараціями про експлуатаційні характеристики СЕ

Для забезпечення вільного збуту товарів, на усі наші будівельні матеріали надаються Декларації про експлуатаційні характеристики СЕ. Вони включають, зокрема, таку інформацію:

- Вимоги до будівельного матеріалу
- Перелік основних характеристик матеріалу та його призначення
- Система для перевірки та оцінки експлуатаційних характеристик матеріалу
- Відомості про виробника

Для підтвердження характеристик нашої продукції, зазначених у Декларації про експлуатаційні характеристики СЕ, двічі на рік проводиться зовнішній аудит. Це робить незалежна акредитована установа. Таким чином, ми беремо на себе відповідальність за забезпечення відповідності продукції усім вимогам якості.



» Усі декларації про експлуатаційні характеристики СЕ для будівельних матеріалів можна знайти за посиланням www.egger.com/building-downloads



Наша ціль – раціональне використання деревини

Проблема захисту довкілля стає все більш важливою сьогодні. Усі хто буде із деревини, мають думати про захист навколишнього середовища. Нащастя деревина має змогу відновлюватися за декілька десятиріч, зберігає та накопичує вуглець та забезпечує комфортне відчуття при використанні у будівництві. Усю екологічну інформацію про наші продукти, ми відобразили у декількох документах.



Еко етикетки

Ви зможете зекономити свій час на публічних тендерах або проектах, коли вимагається надання відповідних документів чи сертифікатів про екологічність та вплив на навколишнє середовище наших продуктів.



Наші EDP(екологічні декларації продукції) містять наступну інформацію щодо наших продуктів: основні інгредієнти, використані ресурси, інформація по виробництву та утилізації. Ви також отримаєте доступ до інформації щодо основних сфер застосувань наших продуктів, звіти, тести випробувань та аналіз життєвого циклу продукту.

Крім того, наші EHD(специфікація з екологічних та санітарних норм) містять усю відповідну інформацію, щодо дотримання вимог провідних систем сертифікації: DGNB, BNB, LEED, BREEAM.

» Додаткову інформацію щодо захисту довкілля та екологічності продуктів, а також наші EPD та EHD ви зможете знайти за посиланням: www.egger.com/environment

Показники екологічної безпеки

Ми вважаємо деревину робочим матеріалом та матеріалом для вторинної переробки. Ми виробляємо широкий асортимент продукції з природних відновлювальних ресурсів. З метою дотримання обіцянки «Розширювати можливості дерева», нам важливо підтримувати екологічну безпеку, сприяти збереженню ресурсів та

захисту клімату. Показники екологічної безпеки демонструють, що наша продукція фактично сприяє реалізації цієї мети. Ці показники допомагають легко зрозуміти масштаб впливу кожного окремого продукту на навколишнє середовище та роблять нашу діяльність прозорою.

» Докладний опис показників екологічної безпеки можна знайти за посиланням www.egger.com/ecofacts

НАШІ ПОКАЗНИКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДАЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ ПРО:



Вуглецевий слід*



Внесок у біоекономіку



Внесок у циркулярну економіку



Пропорційна частка деревини, що походить із регіону



Пропорційна частка деревини, що походить із перевірених та сертифікованих джерел



Наша продукція для вашого будівельного проєкту

У вас є проєкт, а у нас – матеріали.

Хоча ОСП 4 TOP бездоганно підходить для всіх застосувань у новому будівництві, ремонтних та реставраційних роботах, ОСП 3 демонструє свою універсальність не тільки в дерев'яних конструкціях та внутрішньому облицюванні, а й у будівництві приміщень для торгово-промислових виставок, облаштуванні торгових зон та пакуванні. Окрім того, ДХФ ідеально підходить для зовнішньої обшивки покрівель і дерев'яних каркасних стін.

Ми пропонуємо цілий ряд корисних порад, які допоможуть вам у виборі та монтажі нашої продукції. Сюди входять ефективні інструменти для цифрового планування, планування будівельних робіт із пиломатеріалів або консультування ваших майстрів.



Ми любимо, коли
все йде за вашим планом.

Оновлена підтримка з планування EGGER


Наявну підтримку з планування від EGGER нещодавно було додатково вдосконалено, щоб допомогти проєктувальникам, архітекторам, а також учням і студентам ще ефективніше виконувати завдання з планування. Завдяки інтеграції двох різних методів пошуку (пошуку для початківців/Starter і пошуку для експертів/Expert) ідентифікація протестованих конструкцій із пиломатеріалів для стін, дахів, стель і систем сухої стяжки стала ще гнучкішою та легшою. Після входу на портал клієнтів myEGGER їх можна завантажити в різноманітних форматах даних і без зусиль інтегрувати в системи BIM або CAD.

» Інформацію про підтримку з планування EGGER можна знайти за посиланням www.egger.com/digitalplanning

Ось що пропонує оновлена підтримка з планування:

- Різноманітність конструкцій згідно з вимогами
 - Вибір між режимами «Пошук для початківця» (Starter) і «Пошук для експерта» (Expert) відповідно до ваших потреб
 - Конструкції у форматі IFC та REVIT для проєктування BIM та у форматі DWG і DXF для проєктування CAD
 - Структура проєкту, включно з оглядом даних у форматі PDF-файлу
 - Надійність планування за допомогою протестованих конструкцій
 - Цікаві факти на тему «Будівництво з дерева» в розділі «Основи будівництва з пиломатеріалів».
 - Створіть вибране, щоб бути в курсі оновлень
- Наочність усіх переваг завдяки функції порівняння

Використовуйте наші цифрові дані для таких напрямків застосування:





Наші цифрові дані також доступні на BIMobject

Їх можна завантажити в будь-якій країні й у будь-який час та інтегрувати у вашу систему планування. BIMobject – визнаний постачальник даних у форматі BIM та наборів даних RIM. А ще це провідна світова платформа з найбільшою кількістю відвідувачів, зареєстрованих користувачів, об'єктів BIM та завантажень.

bimobject®

» Наші дані на BIMobject за посиланням
www.bimobject.com/egger

Ваші переваги:

- Надійність планування за допомогою перевірки на зіткнення та раннього аналізу помилок
- Економія витрат завдяки ефективному та оптимізованому плануванню
- Економія часу завдяки узгодженим будівельним процесам та більш точному плануванню
- Управління будівництвом протягом усього циклу
- Підвищення конкурентоспроможності завдяки використанню сучасних методів планування

Планування та проєктування конструкцій із пиломатеріалів

Наші будівельні матеріали використовуються в конструкціях із пиломатеріалів, а також для дерев'яних каркасних конструкцій покрівель, стін та стель. Матеріали Egger зазвичай використовуються також для стін сухої обробки (гіпсокартон) та підлогових систем сухої стяжки.

Скористайтеся нашими знаннями, щоб полегшити планування та будівництво свого проєкту.



Як використовувати наши плити EGGER у конструкціях із пиломатеріалів.

Знайдіть на нашому вебсайті цінну інформацію та корисні технічні буклети для зазначених нижче категорій. Усі ці документи допоможуть вам у плануванні, конструктивному проєктуванні та будівництві вашого проєкту. Вони забезпечать

належну підтримку у процесі планування конструкцій із пиломатеріалів та дерев'яних каркасних конструкцій, а також монтажу та виготовлення нашої продукції.

Технічне проєктування конструкцій із пиломатеріалів

Планування конструкцій із пиломатеріалів



Стіни та конструкції із пиломатеріалів

Інформація про несучі внутрішні стіни, перегородки або паропроникні зовнішні стіни.




Дерев'яна каркасна конструкція

Загальна інформація про дерев'яні каркасні конструкції.




Дерев'яні балочні стелі

Правильно виконані несучі основи дерев'яних балочних стель із профілем із шипом і пазом EGGER ОСП.



Статика та проєктування конструкції

Правильне планування та виконання несучого та жорсткого облицювання стін, покрівлі та стелі.



Системи сухої стяжки

Швидко і без зусиль формуйте системи сухої стяжки за допомогою профілів із шипом і пазом EGGER ОСП




Протипожежний захист

Протипожежний захист конструкцій із пиломатеріалів, характер горіння наших плит, класифікації компонентів та сертифікати випробувань.



Облицювання та сухі будівельні роботи

Рішення для звукоізоляції та протипожежного захисту гіпсокартонних конструкцій.



Консервація деревини, захист від вологи та теплоізоляція

Рекомендації щодо належного захисту від вологи та теплоізоляції, а також консервації деревини.



Покрівельні конструкції

Оптимально сплануйте та побудуйте дерев'яну покрівлю, використавши EGGER ОСП та ДХФ.



Звукоізоляція

Звукоізоляція як важливий фактор якості та комфорту для мешканців приміщення.



» Повну інформацію та матеріали для завантаження про будівельні конструкції, планування конструкцій із пиломатеріалів та облицювання можна знайти за посиланням www.egger.com/timberconstructions




Спорудження приміщень для торгово-промислових виставок та облаштування торгових зон

Наші плити ОСП мають безліч особливих характеристик. Одна з вирішальних – їх універсальність. Плити EGGER ОСП ідеально підходять не тільки для спорудження конструкцій, але й для опалубок, стендів на торгових виставках, облаштуванні торгових зон. А ще плити використовуються як пакувальний матеріал.


Одна плита – безліч застосувань

Плита має широкий спектр різноманітних варіантів застосування завдяки простоті та швидкості обробки. Вона не вимагає спеціальних інструментів та витримує високе статичне навантаження. Дізнайтеся більше про використання плит EGGER ОСП у додатку нижче на нашому вебсайті.




Спорудження приміщень для торгово-промислових виставок та облаштування торгових зон

У будівництві об'єктів для виставок і торгівлі EGGER ОСП використовують здебільшого як міцну основу конструкцій сцени чи складу. Вони також служать декоративним елементом із кольоровим стилем



Пакування і транспортування

Пакування з ОСП включає транспортні контейнери багаторазового використання, тару одноразового використання для внутрішніх та міжнародних перевезень. Ми пропонуємо пакувальний матеріал, що ідеально відповідає цілям застосування. Його якість підтверджують численні сертифікати та перевірки.



Опалубка з ОСП

EGGER ОСП має цілий спектр застосувань для найрізноманітніших цілей для спорудження класичних жорстких конструкцій. При зведенні опалубки плиту можна використовувати для формування характерного шару поверхні бетону.

» Додаткову інформацію та технічні буклети з корисними детальними рекомендаціями щодо застосування можна знайти за посиланням www.egger.com/further-applications

Додаткові послуги та інформація

Нам важливо, щоб ви отримали максимальну користь від нашої продукції. Ось чому EGGER пропонує цілий комплекс послуг для підтримки ваших проєктів.

Технічна підтримка


Більше послуг, більше знань – наша технічна підтримка відповідає на питання щодо будівельної фізики, протипожежного захисту та статичного проектування конструкцій. Основна увага в консультуванні приділяється аспектам економічності та практичності конструкцій, а також професійному застосуванню будівельних матеріалів.

buildingproducts@egger.com

Будівельні матеріали – інформація для завантаження

Усі документи, згадані в цій брошурі, та багато інших документів, пов'язаних із матеріалами та їх застосуванням, можна знайти в нашому блоці з інформацією про будівельні матеріали для завантаження.

www.egger.com/building-downloads





myEGGER

Зареєструйтеся на нашому клієнтському порталі **myEGGER** і насолоджуйтесь ексклюзивним контентом та перевагами:

- ➔ Використання цифрових даних для планування будівництва в системах BIM та CAD
- ➔ Завантаження актуальних даних про продукцію для електронної торгівлі та PIM у режимі реального часу
- ➔ Завантаження зображень продукції та програм для маркетингової діяльності
- ➔ Підписка на інформаційну розсилку про будівельні матеріали – щоб бути в курсі усіх подій
- ➔ Журнал для клієнтів MORE – всі попередні випуски доступні для читання в електронному форматі за посиланням www.egger.com/myegger

Соціальні медіа

Слідуйте за нами у соцмережах Facebook, Instagram, LinkedIn або YouTube і отримуйте найсвіжішу інформацію про нашу компанію та продукцію.





Виробничі майданчики

- 1 Санкт-Йоганн-ін-Тіроль **Австрія**
- 2 Вергль **Австрія**
- 3 Унтеррадльберг **Австрія**
- 4 Брілон **Німеччина**
- 5 Беверн **Німеччина**
- 6 Гіфхорн **Німеччина**
- 7 Бюнде **Німеччина**
- 8 Марієнмюнстер **Німеччина**
- 9 Вісмар **Німеччина**
- 10 Гексам **Велика Британія**
- 11 Бароні **Велика Британія**
- 12 Рамбервілле **Франція**
- 13 Рйон-де-Ланд **Франція**
- 14 Шуя **Росія**
- 15 Гагарін **Росія**
- 16 Радівці **Румунія**
- 17 Гебзе **Туреччина**
- 18 Конкордія **Аргентина**
- 19 Біскупец **Польща**
- 20 Лексингтон, Північна Кароліна **США**
- 21 Каорсо **Італія**

Офіси продажів

- 1 Турс **Франція**
- 2 Кортрейк **Бельгія**
- 3 Тіstrup **Данія**
- 4 Крінс **Швейцарія**
- 5 Тревізо **Італія**
- 6 Шенчур **Словенія**
- 7 Вараждин **Хорватія**
- 8 Градець-Кралове **Чехія**
- 9 Познань **Польща**
- 10 Будапешт **Угорщина**
- 11 Смедереве **Сербія**
- 12 Софія **Болгарія**
- 13 Бухарест **Румунія**
- 14 Вільнюс **Литва**
- 15 Мінськ **Білорусь**
- 16 Київ **Україна**
- 17 Москва **Росія**
- 18 Алмати **Казахстан**
- 19 Шанхай **Китай**
- 20 Токіо **Японія**
- 21 Сантьяго **Чилі**
- 22 Мельбурн **Австралія**
- 23 Буенос-Айрес **Аргентина**
- 24 Хошимін **В'єтнам**

Виробничі об'єкти EGGER



4

Брілон **Німеччина**



9

Вісмар **Німеччина**



16

Радівці **Румунія**

www.egger.com/buildingproducts

Україна

EGGER Україна

Т +38 044 577 16 77

info-ua@egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Wismar

GmbH & Co. KG

Am Haffeld 1

23970 Wismar

Німеччина

EGGER Romania SRL

Str. Austriei 2

PO Box 38

725400 Rădăuți, jud. Suceava

Румунія

